

Schuller Eh klar Sverige  
BOX 4438  
203 15 Malmö  
Tel +46 (0)40 20 00 20  
Mail: sverige@schuller.eu  
www.schuller.eu

**Schuller**  
**Eh'klar**

## UV-Vävtejp.

Varunummer: 45495, 45496, 45497, 45499, 45506, 45509.



### Beskrivning:

UV Vävtejp, en hög kvalitet polyester och bomull väv, belagd med ett speciellt lim. Stark vidhäftning även vid låga temperaturer. UV-beständig upp till 4 veckor. God vidhäftning till både släta och ojämna ytor. Stark och solid tejp som lätt kan rivas av i hand. Lätt avrullning. Innehåller mjukningsmedel.

### Teknisk data:

Innehåller:	25 meter i en rulle.
Bärmaterial:	Belagt polyester- och bomulls-väv.
Lim:	UV-stabiliserad natur gummi.
Väv:	70 Mesh (ca. 320 My)
Häftkraft på stål:	9,0 N / 25 mm
Brytstyrka:	125 N / 25 mm
Flexibilitet:	12 %
Arbets-temperatur:	- 5 °C till + 35 °C (torra ytor)
UV-beständighet:	Upp till 2 veckor utomhus / upp till 4 veckor inomhus.

### Användning:

Ytan som ska maskeras, ska vara fett och dammfritt. Tejpen kan användas både inomhus och utomhus. Kan sitta i upp till två veckor utomhus och upp till 4 veckor inomhus, utan att lämna limrester vid borttagning (med genomsnittligt solstrålning). Används som täckning / skydd vid målning och puts arbete. Lämplig för släta, icke-porösa underlag. Speciellt lämplig för att täcka fönster och dörrar med vattenbaserad färg. Det rekommenderas alltid att göra en vidhäftningstest.

### Förvaring:

Förvaras vid rumstemperatur (15-25° C / 50% relativ luftfuktighet). Håll tejpen borta från direkt solljus och andra värmekällor. Genom att observera lagringsförhållanden kan tejpen lagras i 12 månader.