



2021
SE



HUVUDKONTOR

Österrike

Schuller Eh'klar GmbH
Im Astenfeld 6, 4490 St. Florian
T +43 7224/68 200
F +43 7224/68 282

PLATSER

Tyskland

Schuller Eh'klar GmbH
Terminal Straße Mitte 18, 85356 München
T +49 89/45 06 270
F +49 89/40 31 72

Danmark

Schuller Eh'klar ApS
Storhaven 8, 7100 Vejle
T +45 75/72 20 60
F +45 75/72 20 69

Frankrike

Schuller Eh'klar Sàrl
4 rue Antoine Wagner, 67190 Mutzig
T +33 388/046 804
F +33 388/046 808

Polen

Schuller Eh'klar Polska Sp. z o.o.
ul. Relaksowa 15, 43-382 Bielsko-Biała
T +48 33/857 90 88
F +48 33/857 90 89

Rumänien

Schuller EH'klar SRL
str. Balastierei, F/N, 407310 Gilau
T +40 264/406 123
F +40 264/462 622

Sverige

Schuller Eh'klar
Box 4217, 203 13 Malmö
T +46 40/20 00 20

Slovakien

Schuller Eh'klar s.r.o.
Trnavská 66, 821 02 Bratislava
T +421 2/444 504 72
F +421 2/491 030 70

Slovenien

Schuller d.o.o.
Preradovičeva ulica 34, 2000 Maribor
T +386 2/421 53 70
F +386 2/420 37 00

Tjeckien

Schuller Eh'klar s.r.o.
K. Weise 1215/3, 370 04 České Budějovice
T +420 387/241 627
F +420 387/313 972

Ungern

Schuller Eh'klar Kft.
7628 Pécs, Eperfás u.2.
T +36 72/539 100
F +36 72/539 110

EXPORT PARTNERS


Schweiz
Bulgarien
Italien
Island
Montenegro
Serbien

Bosnien och Herzegovina
Luxemburg
Nederländerna
Belgien
Nordmakedonien
Kroatien

Norge
Finland
England
Israel
Spanien
Albanien
Portugal

SVERIGE

Schuller Eh'klar
Box 4217, 203 13 Malmö
T +46 40/20 00 20



EAN KOD

EAN-koden består, om ej annat anges, som följer:



90	02588	12345	1
Landskod	Schuller kod	Artikelnummer	kontrollsiffra

Artikeltabellen är det endast 5-siffrigt artikelnummer och kontrollsiffra som kan ses.

SB**FÖRKORTNING SB**

Denna förkortning innebär att produkten är en självbetjäningsvara och är märkt med all nödvändiga informationer, artikelnummer, EAN13-kod och distributör

VE**FÖRKORTNING VE**

Tabellöverskriften VE innebär försändelsens enhet eller förpackningsenhet.

IMPRESSUM

Ägare och ansvarig utgivare:

Schuller Eh'klar GmbH

Im Astenfeld 6, 4490 St. Florian



Produktion: Friedrich Druck & Medien GmbH

Upplaga: 01.2021

Illustrationer, tekniska data, vikt-, dimensioner-, färg- och produktbeskrivningar är inte bindande.

Reproduktion, kopiera och överföring av bilder, illustrationer och designelement är strängt

förbjudet. Vi förbehåller oss rätten att ändra modeller / design eller göra andra ändringar

under katalogperioden. ändringar kommer att vara flytande. Reservation för

misstag och tryckfel



PENSLAR

04 - 27

RULLAR

28 - 55

TEJP

56 - 69

MASKERING

70 - 79

VERKTYG

80 - 105

ARBETSSKYDD

106 - 121

SLIPPRODUKTER

122 - 133

LACKSPRAY OCH TONFÄRGER

134 - 145

YES

146 - 150

BASINFORMATION PENSLAR



VÄGGMÅLNING

Varje pensel, som är märkt med den här bilden, är lämplig för de vanligaste mineral- och dispersionsfärgerna.



LACKER Alla konventionella typer av färg (vattenbaserade färger, syntetisk hartsfärg, akrylfärg , ...) förenas i denna kategori.



LASYR

Här menas alla transparenta och semitransparenta beläggningar på trä.



OLJEBASERADE FÄRGER

Denna kategori omfattar alla oljor, oljefärg och rostskyddshämmande medel.



KLASSIFIKATION Under de respektive användar material, är en bedömningsskala med kvadrater. Ju fler som är fylld grå, desto bättre är produkt lämpad för materialet.

NATUR

sammansatt av rena natur borst (som svinborst, oxhår, mårdhår etc.)



MIXBRISTLE

sammansatt av en blandning av natur borst och syntetisk borst

SYNTHETIC

sammansatt av rena syntetiska fiberborst



TEMPERATURBESTÄNDIGHET

Denna siffra anger max tillåten temperatur. Vid vissa produkter anges ett definierat temperaturområde (även minus grader).

NAMN TILLÄGG PÅ FLATA BORSTAR „S, M, L och XL“
betecknar Tjocklekken på den flata borsten



S står för VI. eller tjocklek 4.

M står för X eller tjocklek 6.

L står för XV. eller tjocklek 9.

XL står för XX. eller tjocklek 12.

MAESTRO



□□□□□



□□□□□



□□□□□



MIXBRISTLE



SYNTHETIC

Premium kvalitet genom formstabilitet, mycket hög färgupptagning och hög färgfetterlämning. Exakt beskärning och perfekt finish. Obehandlad bokträskäft, galvaniserat eller rostfritt stålbleck och på de flesta modeller helt fullimmade borsthuvud. Idealisk för lösningsmedelsbaserade färger och lacker.



MAESTRO XL



MIXBRISTLE

Lackpensel

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
70442 5	30	18	44	12
70443 2	40	20	48	12
70444 9	50	21	56	12
70445 6	60	22	56	12
70446 3	70	24	61	12
70447 0	80	25	61	6
70448 7	100	26	61	6



MAESTRO L



MIXBRISTLE

Lackpensel

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
70421 0	20	13	42	12
70422 7	30	15	43	12
70423 4	40	16	49	12
70424 1	50	17	49	12
70425 8	60	18	54	12
70426 5	70	19	54	12
70427 2	80	19	58	6
70428 9	100	20	60	6



MAESTRO M



MIXBRISTLE

Lackpensel

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
72451 5	20	12	37	12
72452 2	30	12	43	12
72453 9	40	13	43	12
72454 6	50	14	44	12
72455 3	60	15	49	12
72456 0	70	16	53	12
72457 7	80	17	54	6
72458 4	100	19	60	6



MAESTRO S



MIXBRISTLE

Lackpensel galvaniserat bleck, häftat

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
70320 6	15	6	32	12
70321 3	20	6	35	12
70322 0	30	8	42	12
70323 7	40	8	44	12
70324 4	50	10	44	12
70325 1	60	11	44	12
70326 8	70	12	44	12



MAESTRO EP



Cykellpensel, galvaniserad bleck, platt - något böjd konstruktion

Artikel-Nr.	Storlek	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
70050 2	0	12	26	36
70051 9	1	14	28	36
70052 6	2	16	32	36
70053 3	3	18	35	36
70054 0	4	22	37	36
70055 7	5	24	39	36

Prof cykellackpensel Box med 36 st enheter av varje storlek 0, 1, 2, 3, 4 och 5

Artikel-Nr.	VE
70003 8	216-st. 1



MAESTRO FS



Fasadpensel, PROF LJUS

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
71031 0	100	28	62	12
71032 7	120	28	62	12



MAESTRO XL BLACK



Lackpensel

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
70612 2	30	18	44	12
70613 9	40	20	48	12
70614 6	50	21	56	12
70615 3	60	22	60	12
70616 0	70	24	61	12
70617 7	80	25	61	6



MAESTRO FSP BLACK



Jumbopensel, Radiator-Fasadanstrykare

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
71515 5	60	16	56	6
71516 2	75	16	60	6



MAESTRO HP BLACK



Radiatorpensel galvaniserad bleck

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
71482 0	25	8	44	12
71483 7	35	8	50	12
71484 4	50	8	55	12
71485 1	60	8	55	12
71486 8	75	8	58	12



MAESTRO RP BLACK



Ringpensel. Extra långa borst, dubbel snörlindning, nickel ringbleck

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
73020 2	2	20	36	12
73021 9	4	25	38	12
73022 6	6	30	42	12
73023 3	8	35	46	12
73024 0	10	40	46	12



MAESTRO SZ BLACK



Streckpensel galvaniserat bleck

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
70171 4	15	4	20	12
70172 1	20	5	25	12
70173 8	25	6	30	12
70174 5	30	7	30	12



MAESTRO PP BLACK



Streckpensel, vinklad, galvaniserat bleck

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
70250 6	10	7	28	12
70251 3	15	7	33	12
70252 0	20	8	38	12
70253 7	25	8	40	12
70254 4	30	8	43	12



MAESTRO PP BLACK



Streckpensell, vinklad, kopparbleck

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
72211 5	15	8	34	12
72212 2	20	8	37	12
72213 9	25	8	40	12
72214 6	30	8	43	12



MAESTRO PPG BLACK



Streckpensel, galvaniserat bleck

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
70270 4	10	6	30	12
70271 1	15	7	33	12
70272 8	20	8	38	12
70273 5	25	8	40	12
70274 2	30	8	43	12

MADURO



■■■■■ ■■■■■ ■■■■■



MIXBRISTLE



SYNTHETIC

Utmärkt pensel serie med bra färgupptagning, hög Färgefterlämning.
Mycket bra beskärning och finish. Mycket lämpligt för alla
vatten- och lösningsmedelsbaserade färger och lacker.



MADURO XL



SYNTHETIC

Lackpensel med obehandlat träskaff, galvaniserat bleck

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
70451 7	20	7	45	12
70452 4	30	18	45	12
70453 1	40	19	50	12
70454 8	50	20	55	12
70455 5	60	21	55	12
70456 2	70	23	61	12
70457 9	80	24	65	12
70459 3	100	26	70	12



MADURO L



MIXBRISTLE

Lackpensel Plastskaft, fulllimmad, mässingbleck

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
70471 5	20	15	44	12
70472 2	30	15	44	12
70473 9	40	16	52	12
70474 6	50	17	55	12
70475 3	60	18	55	12
70476 0	70	19	60	12
70477 7	80	19	65	6
70478 4	100	19	65	6



MADURO M



MIXBRISTLE

Lackpensel plasthandtag, mässingbleck

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
70361 9	20	11	45	12
70362 6	30	12	45	12
70363 3	40	13	45	12
70364 0	50	15	50	12
70365 7	60	16	51	12
70366 4	70	17	51	12



MADURO FS



MIXBRISTLE

Fasadpensel, hellimmad, galvaniserat bleck

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
71000 6	70	29	59	12
71001 3	100	29	59	12
71002 0	120	29	62	12
71004 4	140	40	68	6



MADURO HP



MIXBRISTLE

Radiatorpensel. Trä handtag, galvaniserat bleck

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
70532 3	25	8	43	12
70533 0	35	8	49	12
70534 7	50	8	56	12
70535 4	60	8	61	12
70536 1	75	8	61	12



MADURO FSP



MIXBRISTLE

Jumbopensel. Fasadanstrykare, galvaniserat bleck

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
71523 0	40	14	47	6
71524 7	50	15	55	6
71525 4	60	17	55	6
71526 1	75	17	60	6



MADURO RP



MIXBRISTLE

Ringpensel. Avtagbar plastring, metallfritt

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
73300 5	2	20	42	12
73301 2	4	25	42	12
73302 9	6	30	44	12
73303 6	8	35	44	12
73304 3	10	40	51	12
73305 0	12	45	58	6



MADURO XL SET



SYNTHETIC

Lackpenselset, trähandtag natur, galvaniserad bleck.
Storl, 30, 40 och 60 mm

Artikel-Nr.		VE
70381 7	3-st.	25

MERCATO



■■■■■ ■■■■■ ■■■■■



MIXBRISTLE



SYNTHETIC

Bra fast penselserie med bra färgupptagning och färgavlämning.
Lämplig för grundläggande arbete med alla vatten och
lösningsmedelsbaserade färger och lacker.



MERCATO L

Lackpensell. Pensel med plasthandtag, hellimmat,
galvaniserat bleck

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
72672 4	30	15	45	12
72673 1	40	16	45	12
72674 8	50	17	50	12
72675 5	60	19	50	12
72676 2	70	20	57	12



Lackpenselset. BEIGE 4 delar.
Med 1 St. 20, 30, 50, 60 mm

Artikel-Nr.		VE
70382 4	4-st.	50



MERCATO M

Lackpensel. Hellimmad, plasthandtag, galvaniserat bleck

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
72341 9	20	12	40	12
72342 6	30	13	41	12
72343 3	40	14	41	12
72344 0	50	14	46	12
72345 7	60	15	46	12
72346 4	70	15	46	12
72347 1	80	16	53	6
72348 8	100	17	58	6

Lackpenselset GUL 5 delar.
Med 1 St. 20, 30, 40, 50 och 60 mm

Artikel-Nr.		VE
70396 1	5-st.	15

Lackpensel Box Gul 72 stk., med 12 Stk. av storlekarna
20, 30, 50, 60 mm och 24 Stk. 40 mm

70001 4	72-st.	1
---------	--------	---



MERCATO HP PRO

Radiatorpensel med syntetborst, trähandtag, galvaniserad bleck

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
70562 0	25	8	44	12
70563 7	35	8	45	12
70564 4	50	8	53	12
70565 1	60	8	55	12
70566 8	75	8	55	12



MERCATO FS

Fasadpensel, ljus, plasthandtag

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
70901 7	100	30	60	12
70902 4	120	30	60	12
70904 8	140	40	60	12



MERCATO HP

Radiatorpensel, plasthandtag, galvaniserat bleck

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
70522 4	25	8	44	12
70523 1	35	8	45	12
70524 8	50	8	53	12
70525 5	60	8	55	12
70526 2	70	8	55	12



MERCATO RP

Ringpensel. Plastring, träskäft

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
73500 9	2	20	60	12
73501 6	4	25	65	12
73502 3	6	30	65	12
73503 0	8	35	70	12
73504 7	10	40	70	12
73505 4	12	45	75	12



MERCATO EP

Cykellackpensel, galvaniserat bleck, platt något krökt utformning

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
70020 5	0	10	23	12
70021 2	1	12	25	12
70022 9	2	14	28	12
70023 6	3	16	32	12
70024 3	4	18	32	12
70025 0	5	20	35	12



Cykellackpensel set av 3 delar, 1. av varje storlek 0, 1 och 2

Artikel-Nr.	VE
70040 3	10

Cykellackpensel låda, 216 delar. 36 st. av respektive storlek 0, 1, 2, 3, 4 och 5

70000 7	216-st.	1
---------	---------	---

ALLROUND



SYNTHETIC

Denna premium pensel-serien består av de bästa kvalitetskomponenter, såsom en ren syntetisk borstblandning, rostfritt stålbleck och ett obehandlad träskaft. Penseln är formstabil, har en mycket hög färgupptagning och de mjuka borsttopparna säkerställer en perfekt finish. Borsten är utmärkt för alla färger, lacker och lasyrer, men särskilt för vattenlösliga färger och lacker.



ALLROUND L

Lackpensel

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
72382 2	30	16	47	12
72383 9	40	16	54	12
72384 6	50	17	62	12
72385 3	60	19	65	12
72386 0	70	20	65	12



ALLROUND FP

Fönsterpensel

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
72263 4	40	13	50	12
72264 1	50	15	60	12



ALLROUND OP

Ovalpensel

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
72551 2	25	16	43	12
72553 6	35	23	47	12
72554 3	45	29	57	12
72555 0	55	35	63	12



ALLROUND FS

Fasadpensel

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
71250 5	70	30	60	12
71251 2	100	30	65	12
71252 9	120	30	65	12



ALLROUND HPK

Radiatorpensel kort

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
70541 5	15	7	38	12
70542 2	25	10	45	12
70543 9	35	10	50	12
70544 6	50	10	55	12



ALLROUND HP

Radiatorpensel

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
70552 1	25	10	45	12
70553 8	35	10	50	12
70554 5	50	10	55	12
70555 2	60	10	60	12



ALLROUND FSP

Jumbopensel, fasadpensel

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
71506 3	75	17	62	12



ALLROUND PP

Stickpensel

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
72232 0	20	8	38	12
72233 7	25	8	38	12
72234 4	30	8	43	12



ALLROUND SP

Spröjspensel

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
73620 4	000	15	46	12
73621 1	0	18	53	12
73622 8	2	21	63	12
73623 5	4	25	68	12
73625 9	6	29	72	12
73626 6	8	32	80	12



ALLROUND RP

Ringpensel, dubbel snörbindning

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
73560 3	2	20	66	12
73561 0	4	25	73	12
73562 7	6	30	76	12
73563 4	8	35	79	12

ALLRIGHT



■■■■■



■■■■■



■■■■■



SYNTHETIC

Denna professionella penselserie består av bästa möjliga bearbetade kvalitetskomponenter. Penslarna är formstabila, har utmärkt färgupptagning och mjuka toppar säkerställer en perfekt finish.

Borsten är utmärkt för alla färger, lacker och lasyrer, men särskilt för vattenlösliga färger och lacker.



ALLRIGHT RP

Rund pensel, 2K-plasthandtag, bleck i rostfritt stål

Artikel-Nr.	Storlek	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
73250 3	2	20	50	12
73251 0	4	25	55	12
73252 7	6	30	65	12



ALLRIGHT L

Lackpensel, 2K-plasthandtag, bleck i rostfritt stål

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
72302 0	30	15	53	12
72304 4	50	17	62	12
72306 8	70	19	65	12



ALLRIGHT HP

Radiator pensel, 2K-plasthandtag, bleck i rostfritt stål

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
70513 2	35	13	50	12
70514 9	50	15	55	12
70516 3	70	18	60	12



ALLRIGHT M

Lackpensel 2-komponent med högsta kvalitet av syntetborst. Rostfritt bleck.

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
72432 4	30	14	45	12
72433 1	40	14	51	12
72434 8	50	14	57	12
72435 5	60	14	58	12
72436 2	70	15	64	12



ALLRIGHT M SET

Lackpensel-set med 1 st 30, 50 och 60 mm, som ingår i 7243-serien

Artikel-Nr.		VE
70398 0	3-st.	10



ALLRIGHT FS

Fasadpensel, 2K-plasthandtag, bleck i rostfritt stål

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
71201 7	70	30	60	12
71202 4	100	30	65	12
71203 1	120	30	65	12



ALLRIGHT MB

Lackpensel, hellimmad, plasthandtag, mässingsbleck, syntetisk fiberborst

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
70402 9	30	13	43	12
70404 3	50	14	57	12
70406 7	70	15	64	12

TIMBER



MIXBRISTLE



SYNTHETIC

Denna kategori innehåller alla penslar som är speciellt gjorda för lacker. Borstblandningen är utvecklad för material med låg viskositet.



TIMBER L



■■■■■



■■■■■



■■■■■



SYNTHETIC

Lackpensel. Mässingbleck, fullimmat

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
72411 9	20	14	42	12
72412 6	30	15	42	12
72413 3	40	16	49	12
72414 0	50	18	55	12
72415 7	60	18	61	12
72416 4	70	19	61	12
72417 1	80	20	61	6



TIMBER M SET



■■■■■



■■■■■



■■■■■



MIXBRISTLE

Lasypensel-set, 3 delar. Galvaniserat bleck, fullimmat, med 1 St. 30, 50 och 60 mm

Artikel-Nr.	VE
70385 5	3-st. 20



TIMBER M



■■■■■



■■■■■



■■■■■



SYNTHETIC

Lackpensel. Mässingbleck, fullimmat

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
72401 0	20	12	46	12
72402 7	30	13	46	12
72403 4	40	13	51	12
72404 1	50	14	51	12
72405 8	60	14	57	12
72406 5	70	15	63	12
72407 2	80	16	63	6
72408 9	100	17	63	6



TIMBER FS TWIST



■■■■■



■■■■■




■■■■■



SYNTHETIC

Fasadpensel, Vinkel. Träskyddpensel, svängbart borsthuvud kan användas på förlängningsskaft

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
71180 5	70	25	60	10
71181 2	100	25	60	10
71182 9	120	35	65	10



TIMBER FS PRO



MIXBRISTLE

Fasadpensel, träskyddspensel, Mässingbelagt bleck

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
71100 3	70	20	60	10
71101 0	100	20	60	10
71102 7	120	35	60	5

Träskydds Penselset 3 delar. med storlekar 70, 100 och 120 mm

Artikel-Nr.

VE

71140 9	3-st.	25
---------	-------	----



TIMBER FS



MIXBRISTLE

Fasadpensel, träskyddspensel, Metallbleck

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
71050 1	70	27	53	12
71051 8	100	27	53	12
71052 5	120	27	53	12



SYNTHETIC

Träskydd Penselset, 3 delar Med 1 St. 40, 50 och 100 mm

Artikel-Nr.

VE

71150 8	3-st.	25
---------	-------	----

ANSTRYKARE

Denna kategori omfattar alla penslar till att applicera tunn- till tjockflytande material.



ARON PRO



MIXBRISTLE

Professionell anstrykare med träskaft och trähuvud

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
12820 7	180 x 80	1



ARON LITE



MIXBRISTLE

Anstrykare med borsthuvud i plast

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
12220 5	120 x 30	6
12230 4	140 x 40	6
12240 3	150 x 50	6
12250 2	170 x 70	1



ARON BASE



MIXBRISTLE

Anstrykare med trähuvud

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
12200 7	135 x 55	3



ARON BASE



MIXBRISTLE

Anstrykare med ovalt trähuvud

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
12190 1	135 x 55	3



MYRON POLY



POLYMIX

Anstrykare med lätt ovalt trähuvud

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
11520 7	180 x 80	6



MYRON NYLON



NYLON

Fasadanstrykare med plasthuvud

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
12880 1	180 x 80	1



MYRON MYHA PRO



MYHALON

Anstrykare med plasthuvud

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
10620 5	180 x 80	6



MYRON PASTE



MYHALON

Klisterpensel med plasthuvud

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
10630 4	180 x 80	6



MYRON MYHA



MYHALON

Anstrykare med plasthuvud

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
10170 5	170 x 70	6



MYRON HIGH



POLY MIX

Anstrykare med plasthuvud

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
11810 9	170 x 70	12
11820 8	180 x 80	6



MYRON DEEP



POLY MIX

Primeranstrykare med plasthuvud

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
10200 9	180 x 80	6



TERION



NATURE



180°C

Bituminkvast med trähuvud.
För applicering av tjärprodukter och bitumin

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
14060 5	170 x 70	6



TERION SYNT



SYNTHETIC

Kalkkvast med slitstark syntetborst och trähuvud

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
14070 4	220 x 65	12



TERION ROUND



NATURE



180°C

Tjärvkast med runt trähuvud.
För applicering av tjärprodukter och bitumin

Artikel-Nr.	Diameter Ø mm	VE
14030 8	80	10

CARAT

Carat kategori omfattar alla speciapenslar. Här är respektive produkter optimerade för ett visst ändamål, eller har mycket specifika egenskaper.



CARAT AP



SYNTHETIC

Lutpensel. Syra och alkali resistent nylonborst lämplig för bets, avsyrrning och färgborttagning

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
70284 1	50	17	49	12
70286 5	70	17	56	12



CARAT BP



MIXBRISTLE

Betspensel, plasbleck, metallfri, lämplig för bets lasyrer och puts-primers, försegling, tunna och tjocka färger

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
70292 6	30	15	46	12
70294 0	50	16	50	12
70296 4	75	19	58	12
70298 8	100	19	63	6



CARAT KP



MIXBRISTLE

Limpensel med galvaniserad bleck och trähandtag. Kort, fast borst för applicering av lim och klister

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
70132 5	30	8	28	12
70133 2	40	8	28	12
70134 9	50	10	28	12



CARAT VP




NATURE

Modlare, med galvaniserat bleck, mycket fin oxshår, som lämpar sig för alla färger och lacker

Artikel-Nr.	Storlek Zoll	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
70160 8	1/2	5	18	12
70161 5	3/4	5	21	12
70162 2	1	5	22	12




EASYPAIN'T



Skumpensel. Fin strykningsspensel med skumhuvud, på släta ytor för lacker, oljefärger och lasyr

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
70590 3	30	12
70592 7	45	12
70594 1	60	12



EASYPAIN'T HEAD



2 st. skumrefill

Artikel-Nr.	Storlek mm		VE
70596 5	45	2 st. SB	12
70597 2	60	2 st. SB	12



NATURA L



Lackpensel Industri XV.-9 Tillverkad av ren naturborst. Är särskilt lämplig för starka lösningsmedelsbaserade färger och lacker. Galvaniserat bleck, obehandlat trähandtag

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
70412 8	30	14	44	12
70413 5	40	15	44	12
70414 2	50	17	51	12
70415 9	60	18	51	12
70416 6	70	20	56	12
70417 3	80	20	56	6
70418 0	100	21	56	6

SMÅ PENSLAR

I denna kategori är penslar i olika storlekar och många varianter för målning, dekoration, reparation och konstnärligt arbete.



LYON R

Streckpensel RUND, robust, för enklare målningsarbete

Ärtikel-Nr.	Storlek	Tjocklek mm	VE
70210 0	2	2,5	10
70211 7	4	3,2	10
70212 4	6	4	10
70213 1	8	5	10
70214 8	10	6	10
70215 5	12	7,5	10
70216 2	14	8,3	10
70217 9	16	10	10



GUSSOW L

Gussowpensel LÅNG, Flat pensel för alla enkla uppgifter

Ärtikel-Nr.	Storlek	Tjocklek mm	VE
75000 2	2	3,2	10
75001 9	4	4,3	10
75002 6	6	6,6	10
75003 3	8	8,8	10
75004 0	10	10,7	10
75005 7	12	12,1	10
75006 4	14	15,1	10
75007 1	16	17,7	10
75008 8	18	20,2	10
75009 5	20	22,5	10



LYON F

Streckpensel FLAT. Mycket robust, till noggrant måleriarbete, något böjd utformning

Ärtikel-Nr.	Storlek	Tjocklek mm	VE
70230 8	2	4	10
70231 5	4	5	10
70232 2	6	6,5	10
70233 9	8	9,5	10
70234 6	10	10,5	10
70235 3	12	11,5	10
70236 0	14	13,5	10
70237 7	16	15	10
70238 4	18	19	10
70239 1	20	22	10
70240 7	22	25,5	10



Gussowpensel set LÅNG 5 delar. med storlekarna 6, 8, 12, 14 och 20

Ärtikel-Nr.		VE
75019 4	5-st.	12



GUSSOW K

Gussowpensel, KORT. Flat pensel för alla enkla uppgifter

Artikel-Nr.	Storlek	Tjocklek mm	VE
75021 7	4	4,1	10
75022 4	6	6,5	10
75023 1	8	8,8	10
75024 8	10	10,2	10
75025 5	12	11,4	10
75026 2	14	14,5	10
75027 9	16	17,6	10

Gussowpensel set, 3 delar av storlek 4, 8 och 10

Artikel-Nr.		VE
74021 8	3-st.	10

Gussowpensel set, kort 5 delar.
Med storlekarna 6, 8, 12, 14 och 16

75029 3	5-st.	12
---------	-------	----



ATELIER SCHOOL

Skolpensel med fin spets av kamelhår, god formstabilitet och hög elasticitet

Artikel-Nr.	Storlek	VE
75200 6	A2 / D1	10
75201 3	A4 / D2	10
75202 0	A6 / D3	10
75203 7	A8 / D4	10
75204 4	A10 / D5	10
75205 1	A12 / D6	10
75206 8	A14 / D7	10
75207 5	A16 / D8	10
75208 2	A18 / D9	10
75209 9	A20 / D10	10

Skolpensel set, PROF 5 delar.
Med storlekarna 2, 4, 6, 8 och 10

Artikel-Nr.		VE
74220 5	5-st.	12

Skolpensel set, 6 delar med storlekar 1, 2, 3, 4, 5 och 6 är väl lämpade för enkla målningsjobb

74221 2	6-st.	10
---------	-------	----



ATELIER CAR PRO

Reparation pensel till billacker och andra lack-reparationsarbeten.

Artikel-Nr.	Storlek		VE
70261 2	4	12-st.	1
70262 9	8	12-st.	1
70263 6	10	12-st.	1



ATELIER CAR SET

Reparation pensel-Set, lämplig för autolack- och lackreparationer, två delar med storlekarna 4 och 8

Artikel-Nr.		VE
70266 7	2-st.	10



ATELIER SCHOOL SET

Konstnärspensel set, 3 delar. Består av en reparationspensel, en Mårdhår pensel och en Gussow pensel. Str. 3, 4 och 6

Artikel-Nr.		VE
74053 9	3-st.	10



STIP K

Stencil pensel. För alla typer av arbete med schabloner

Artikel-Nr.	Storlek	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
75802 2	2	6	8	10
75803 9	4	8,5	12	10
75804 6	6	9,5	20	10
75805 3	8	11,5	21	10
75806 0	10	12,5	22	10
75807 7	12	16	30	10
75808 4	14	17	31	10
75809 1	16	19	33	10

AMPERA



Denna pensel-serie i premiumsegmentet har samma funktion som Maestro pensel-serie. Den enda skillnaden är plast-bleck, vilket gör hela penseln metallfri.



AMPERA FP



Fönsterpensel

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
72252 8	30	16	45	12
72253 5	40	16	45	12



AMPERA FS



Fasadpensel, LJUS

Artikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
71301 4	70	31	53	6
71302 1	100	31	57	6
71303 8	120	31	57	6



AMPERA FSP BLACK



Jumbopensel, Fasadanstrykare

Ärtikel-Nr.	Storlek mm	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
71544 5	50	17	56	6
71545 2	60	17	56	6
71546 9	75	18	60	6



AMPERA RP BLACK



Ringpensel. Dubbla flyttbara plastringar

Ärtikel-Nr.	Storlek	Tjocklek mm	Borstlängd mm	VE
73101 8	4	25	39	12
73102 5	6	30	43	12
73103 2	8	35	48	12
73104 9	10	40	50	12

BASINFORMATION RULLAR



VÄGGMÅLNING Varje ruller som är märkt med denna bild är lämplig för vanliga mineral- och dispersionsfärger



LACKER Alla konventionella typer av lacker (vattenbaserade färger, syntetiska hartsfärger, akrylfärger, ...) förenas i denna kategori.




LASYR
Här menas alla transparenta och semitransparenta beläggning på trä.



OLJEFÄRGER
Denna kategori omfattar alla oljor, oljefärg och rosthämmande medel.




KLASSIFIKATION Under respektive material är en bedömningsskala med kvadrater. Ju fler som är fylld grå, desto bättre produkt är lämpligt för materialet.



SLÅT YTA

Särskilt bra på en slät till medel strukturerad yta.




STRUKTURERAD YTA

Särskilt lämpad för medium strukturerad till grov strukturerade ytor

PROLINE



POLYAMID



Professionell kvalitet tillverkad av fina polyamidgarn som har en mycket god färgupptagning och färgavlämning. Dessa egenskaper garanterar en mycket hög m²-prestanda. Materialet är nästan luddfritt men bör tvättas före användning. Rullen är mycket slitstarkt. Rullen är även lösningsmedelsresistent och ger en absolut slät ytstruktur.



PROLINE P

Rollern, 5 mm stoppning, rundade ändar, speciellt lämplig för grova ytor

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
25203 2	20	21	53	10
25273 5	27	21	53	10



PROLINE

Roller

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
25183 7	18	21	56	10
25253 7	25	21	56	10



PROLINE HK

Radiatorroller


Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
20010 1	10	12	17	10
20160 3	15	12	17	10

TOPLINE



POLYAMID

18 mm Lugg



12 mm Lugg



Polyamidgarn av en högsta kvalitet, med en hög färgupptagning och frigivning. Rullen är nästan luddfri, lösningsmedelsbeständig, mycket slitstarkt, hållbar och lätt att tvätta ur. På alla icke vadderade rullar garanteras skarp kant, en fin yta utan ränder.



TOPLINE P

Rollern, 5 mm vadd, rundade ändar, särskilt lämplig för mycket grova ytor

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
26203 1	20	18	53	10
26273 4	27	18	53	10



TOPLINE

Roller

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
26183 6	18	18	56	10
26253 6	25	18	56	10



TOPLINE SHORT

Roller med kort lugg

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
26254 3	25	12	56	10



TOPLINE EDGE-R

Hörn Roller inklusive 39 cm bygel

Artikel-Nr.	Diameter Ø cm	Lugg mm	VE
22000 0	10	18	10



TOPLINE HKD

Radiator Roller med stor kärna (jumbo)

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm		VE
21021 6	12	12	30	1-st. SB	10
21171 8	15	12	30	1-st. SB	10



TOPLINE HKD-R

Radiator Roller med stor kärna och 25 cm bygel

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm		VE
21170 1	15	12	30		10



TOPLINE HK

Radiatorroller

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm		VE
21006 3	6	12	17	2-st. SB	10
21010 0	10	12	17		10
21013 1	10	12	17	2-st. SB	25
21160 2	15	12	17		10



TOPLINE HK-R


Radiator Roller inklusive 39 cm bygel

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm		VE
21000 1	10	12	17		10

GREENLINE



POLYAMID



Professionell kvalitet av lösningsmedel-resistent polyamid. Kan ludda lite i början, men är lätt att tvätta ur, skvätter inte och har en mycket lång livslängd. Det är mycket robust, och lämnar en fin ytstruktur.



GREENLINE P+

Roller, 7 mm stoppning, rundade ändar, mycket lämplig för akryl och Silikatfärg. täcker många m², på grund av stor färgupptagning

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
25287 2	27	20	53	10



GREENLINE

Roller. Polyamid med lite glesare väv

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
25182 0	18	18	56	10
25252 0	25	18	56	10



GREENLINE P

Rollern, 5 mm stoppning, rundade ändar, särskilt lämpad för mycket grova ytor

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
25202 5	20	18	53	10
25272 8	27	18	53	10




Roller, 5 mm vadderad, med teleskopskaft av plastbelagt stål, 120-200 cm

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
20317 1	27	18	53	10

GREENLINE PRO



POLYAMID



Högkvalitativ produkt tillverkad av den bästa mikrofibern. Materialet är nästan luddfritt och garanterar en jämn ytstruktur. Varje färgrulle är trimmad på båda kanterna som ger jämna färgkanter.



GREENLINE PRO

Lösningsmedelsbeständigt polyamidroller

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
25152 3	15	18	30	10
25018 2	18	18	48	10
25025 0	25	18	48	10



GREENLINE PRO P

Lösningsmedelsbeständigt polyamidroller,
5 mm vaddering, trimmad på båda sidor.
Särskilt lämplig för mycket grova ytor


Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
25027 4	25	18	44	10

GOLDLINE



POLYAMID

12 mm Lugg



Proffs-kvalitet av fin polyamidgarn med mycket bra färgupptagning och frigivning, hög m2 utfall. Kan ludda lite i början, men är lätt att tvätta ur, skvätter inte och har en mycket lång livslängd. Den är mycket robust, lösningsmedelsbeständig och lämnar en fin ytstruktur.



GOLDLINE

Roller

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
25176 9	18	12	48	10
25246 9	25	12	48	10



GOLDLINE D

Roller med stor diameter

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
25266 7	25	12	56	10



GOLDLINE HKD

Goldline rulle jumbo med stor kärna

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
20017 0	12	12	30 1-st. SB	10
20018 7	15	12	30 1-st. SB	10



GOLDLINE HK

Goldline mini rulle

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
20006 4	6	12	17	20
20011 8	10	12	17	10
20013 2	10	12	17 2-st. SB	25
20026 2	15	12	17	10



GOLDLINE HK-R

Radiatorrulle med 39 cm Bygel

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
20014 9	10	12	17	10

Rollerset bestående av 2 Radiatorrullar med 27 cm bygel och tråg

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
22404 6	10	12	17	25



GOLDLINE CAGE-R BONUS

Rollerbygel och extra rulle till att måla väggar och tak


Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
20206 8	18	12	38	20

SILVERLINE




POLYESTER


18 mm Lugg



12 mm Lugg



Professionell kvalitet av finaste vävda polyester. Rullen är praktiskt taget luddfritt, stänker minimal och lämnar en fin ytstruktur. På alla icke vadderade rullar garanteras skarp kant, en fin yta utan ränder.



SILVERLINE P

Roller, 5 mm stoppning

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
25209 4	20	18	53	10
25279 7	27	18	53	10



SILVERLINE

Roller

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
25189 9	18	18	56	10
25259 9	25	18	56	10



SILVERLINE SHORT

Roller med kort lugg

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
25186 8	18	12	48	10
25256 8	25	12	48	10



SILVERLINE HK

Radiator Roller

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
20016 3	10	12	17	10
20036 1	15	12	17	1-st. SB 10
20003 3	10	12	17	2-st. SB 25



SILVERLINE HK-R

Silverline mini rulle med 39 cm bygel

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
20002 6	10	12	17	10

Rollerset bestående av 2 Radiatorrullar med 27 cm bygel och tråg

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
22402 2	10	12	17	25



SILVERLINE HK-R BONUS


Radiatorruller med 39 cm bygel och 3 rullar

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
22310 0	10	12	17	40

MICROLINE PRO



MICROFIBRE



Professionell kvalitet av bästa mikrofiber. Är praktiskt taget luddfritt, vilket ger en jämn yta. Rullar nas kantklippning ger en fin yta utan ränder.



MICROLINE PRO

Roller

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
26181 2	18	17	48	10
26251 2	25	17	48	10
26185 0	18	12	48	10
26255 0	25	12	48	10



MICROLINE PRO HK

Radiatorroller

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
20510 6	10	17	17 1 st. SB	10
20560 1	15	17	17 1 st. SB	10
20515 1	10	12	17	10
20520 5	10	6	17	10



MICROLINE PRO SHORT

Roller

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
26189 8	18	6		48



MICROLINE PRO HKD


Radiatorroller med stor kärna

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
20565 6	12	17	30 1-st. SB	10
20566 3	15	17	30 1-st. SB	10

MICROLINE



MICROFIBRE



Professionell kvalitet gjord av mikrofiber med extremt hög färgupptagning och jämn färgfördelning. Rullen är praktiskt taget luddfri, stänker minimalt. klippning av kanterna, säkrar en fin yta utan ränder.



MICROLINE

Roller, lämplig för målning och lackering av bl.a golv

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
25178 3	18	6	48	10

Roller

25188 2	18	9	48	10
25258 2	25	9	48	10
25198 1	18	14	48	10



MICROLINE HK

Radiatorroller

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
21600 3	10	9	17	10
21603 4	10	9	17 2-st. SB	25
21610 2	15	9	17	10
21630 0	10	14	17	10



MICROLINE HKD

Radiatorroller med stor kärna, och mycket lämplig för släta ytor

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
21660 7	12	6	30 1-st. SB	10

Radiatorroller med stor kärna

21620 1	12	9	30 1-st. SB	10
----------------	----	---	-------------	----



Rollerset bestående av 2 Radiatorrullar med 27 cm bygel och tråg


Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
22406 0	10	9	17	25

PAINTLINE




POLYAMID / NYLON

13 mm Lugg



7 mm Lugg



Proffs kvaliteten på lösningsmedelsresistent polyamid / nylon. Rullen är praktiskt taget luddfritt, vilket ger en slät ytstruktur.




PAINTLINE

Roller

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
26186 7	18	7	48	10
26256 7	25	7	48	10

Roller med en lång lugg

25181 3	18	13	48	10
25251 3	25	13	48	10



PAINTLINE HKD

Radiatorroller med stor kärna

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm		VE
21220 3	12	7	30	1 St. SB	10
21270 8	15	7	30	1 St. SB	10



PAINTLINE HK

Radiatorroller

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm		VE
21210 4	10	7	17		10
21260 9	15	7	17		10
21213 5	10	7	17	2 St. SB	25

Nylon radiatorroller med lång lugg

20015 6	10	13	17		10
----------------	----	----	----	--	----



PaintLine, minirulle set. 2 st. minirullar
27 cm bygel och färgtråg


Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
22405 3	10	7	17	25

MOHAIR



MOHAIR

4 mm Lugg




Proffs-kvalitet av vävda gethår, som ger en perfekt ytfinish. Ägnat speciellt till starka lösningsmedelsbaserade färger och lacker.

VELVET



VELOUR

4 mm Lugg



Professionell kvalitet av vävd lösningsmedelsresistent velour. Rullen är praktiskt taget luddfritt, vilket ger en slät ytstruktur.



MOHAIR

Roller

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
25195 0	18	4	48	10
25275 9	25	4	48	10



VELVET

Roller

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
25185 1	18	4	48	10
25255 1	25	4	48	10

Velour roller till 6 mm stickbygelsystem

25146 2	15	4	42	10
---------	----	---	----	----



MOHAIR HK

Radiatorroller

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
21040 7	10	4	17	10



VELVET HK

Velour Radiatorroller


Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
20046 0	6	4	17	2 St. SB 10
20040 8	10	4	17	10
20043 9	10	4	17	2 St. SB 25
20041 5	15	4	17	10

FELT



FELT

4 mm Lugg



Professionell kvalitet av de finaste vävda polyester. Rullen är praktiskt taget luddfritt, vilket ger en slät ytstruktur. Idealisk för vattenbaserade och lätta lösningsmedelsbaserade lacker.



FELT

Roller

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
25187 5	18	4	48	10
25257 5	25	4	48	10



FELT HKD

Radiator filtrulle med stor kärna

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm		VE
20035 4	12	4	30	1 St. SB	10
25157 8	15	4	30	1 St. SB	10



FELT HK


Radiator filtrulle

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm		VE
20031 6	6	4	17	2 St. SB	10
20030 9	10	4	17	1 St. SB	10
20032 3	15	4	17	1 St. SB	10

SOFT



FOAM



Proffs kvalitet med hög densitet skum, ger en ytfinish av hög kvalitet utan blåsor.



SOFT PRO HK



Lackrulle (55 kg/m³) båda sidor lika

Artikel-Nr.	Längd cm	Kärna Ø mm		VE
22466 4	5	15	2 St. SB	25
22467 1	5	15		20
22469 5	7	15		20
22470 1	11	15		10
22473 2	11	15	2 St. SB	25
22475 6	11	15	5 St. SB	10



SOFT PRO HK 1R



Lackrulle (55 kg/m³) bygelsida rundat

Artikel-Nr.	Längd cm	Kärna Ø mm		VE
22490 9	11	15		10
22594 4	16	15		10



SOFT PRO HK 2R



Lackrulle (55 kg/m³) båda sidor rundade

Artikel-Nr.	Längd cm	Kärna Ø mm		VE
22496 1	11	15		10
22493 0	11	15	2 St. SB	25
22596 8	16	15		10



SOFT PRO HK 2C



Lackrulle (55 kg / m³) konkav på båda sidor

Artikel-Nr.	Längd cm	Kärna Ø mm		VE
22770 2	11	15		10



SOFT PRO HK-R



Lackrulle (55 kg/m³) med 27 cm bygel

Artikel-Nr.	Längd cm	Kärna Ø mm	VE
22480 0	11	15	10



Lackrulle (55 kg/m³) med 27 cm bygel och 2 extra rullar

Artikel-Nr.	Längd cm	Kärna Ø mm	VE
22370 4	11	15	40



SOFT PRO HK-R SET



Lackrulle (55 kg/m³) med 20 cm bygel, inkl. Rollertråg

Artikel-Nr.	Längd cm	Kärna Ø mm	VE
22401 5	5	15	10



Lackrulle (55 kg/m³) med 27 cm bygel, inkl. Rollertråg

Artikel-Nr.	Längd cm	Kärna Ø mm	VE
22415 2	11	15	25



SOFT HK



Lackrulle (30 kg/m³) båda sidor lika

Artikel-Nr.	Längd cm	Kärna Ø mm	VE
22570 8	11	15	10
22573 9	11	15	2 St. SB 25
22600 2	16	15	1 St. SB 10



SOFT HK-R

Lackrulle (30 kg/m³) med 39 cm bygel

Artikel-Nr.	Längd cm	Kärna Ø mm	VE
22482 4	11	15	10



SOFT



Limrulle (30 kg/m³)

Artikel-Nr.	Längd cm	Kärna Ø mm	VE
23182 2	18	42	10
23252 2	25	42	10



SOFT FLOCK HK



FOAM

Lackrulle (55 kg/m³) med 2 mm Polyamidflock båda sidor avrundade


Artikel-Nr.	Längd cm	Kärna Ø mm	VE
20053 8	11	15	1 St. SB 10

Lackrulle (55 kg/m³) med 2 mm Polyamidflock båda sidor lika

Artikel-Nr.	Längd cm	Kärna Ø mm	VE
20063 7	5	15	2 St. SB 10

BASELINE

Stickad polyester och Polyacrylrulle för enklare arbete.



BASELINE P



POLYACRYL

Roller, vadderad

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
25219 3	20	18	44	10
25289 6	27	18	44	10



BASELINE-R P+



POLYACRYL

Roller, 7 mm stoppling

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
27282 5	27	18	53	35



BASELINE EDGE-R



POLYACRYL

Hörnroller med 39 cm bygel

Artikel-Nr.	Lugg mm	VE
22001 7	17	10




BASELINE FF-R



POLYACRYL

Klisterrulle till släta ytor

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
27187 3	18	13	42	10






BASELINE



VESTAN

Roller

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
25180 6	18	18	42	10
25250 6	25	18	42	10



BASELINE CAGE-R BONUS



VESTAN

Allt-i-ett-set i cylindersystem och bygel för målning av väggar och tak

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
20250 1	23	22	38	12



BASELINE-R



VESTAN

Rollerset med 6 mm bygelsystem och rollergaller

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
20180 1	18	18	48	25
20220 4	24	18	48	30



Rollerset rollergaller

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
20240 2	25	18	42	30

Roller med Teleskopskaft 1,20-2,00 meter

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
20315 7	25	20	42	10

MAGIC



FOAM

Dessa porerade strukturrullar är gjorda för en individuell effekt för dekoration och strukturverk på puts och spackelyta



MAGIC STYLE

Roller

Artikel-Nr.	Längd cm	Kärna Ø mm	VE
23180 8	18	42	10
23250 8	25	42	10



STRUKTUR STYLE

Struktur roller med grov struktur speciellt för puts och spackelmasa

Artikel-Nr.	Längd cm	Kärna Ø mm	VE
23183 9	18	48	10
23233 1	23	48	10
23253 9	25	48	10



MAGIC STYLE HK

Minirulle

Artikel-Nr.	Längd cm	Kärna Ø mm	VE
22580 7	11	15	10


LINOLINE



MICROLINE

Rulle av vävd Perlon-polyamid,
för en snabb och perfekt färgkantning på alla ytor.

12 mm Lugg



LINOLINE-R

Kantroller

Artikel-Nr.	Lugg mm	Längd cm	Kärna Ø mm	VE
22050 5	12	10	25	10




2 LINOLINE

Refill

Artikel-Nr.	Lugg mm	Längd cm	Kärna Ø mm	VE
22053 6	12	10	25 2-st. SB	10

MERINO

22 mm Lugg



Professionell av ren fårskin, med hög
färgupptagning, ger ett enastående resultat.
Kan inte användas med
alkaliska eller fettlösliga material.




MERINO PRO



LAMB SKIN

Roller, vadderad

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
25254 4	25	22	48	10



MERINO-R



LAMB SKIN IMITATION

Roller, komplett

Artikel-Nr.	Längd cm	Lugg mm	Kärna Ø mm	VE
27264 1	25	22	56	10

GRIP

Blank galvaniserad bygel med ergonomiskt plasthandtag, som lämpar sig för alla radiator och färgrullar.



GRIP 2K

8 mm Rollerskaft med två-komponent handtag

Artikel-Nr.	till rulle str. cm	Längd cm	Ø mm	VE
23026 9	18	30	8	10
23036 8	25-27	30	8	10



GRIP 2K HK

6 mm Radiatorbygel med 2-komponent handtag

Artikel-Nr.	till rulle str. cm	Längd cm	Ø mm	VE
22516 6	10	27	6	10
22526 5	10	39	6	10



GRIP

8 mm rollerbygel

Artikel-Nr.	till rulle str. cm	Längd cm	Ø mm	VE
23020 7	18	28	8	20
23030 6	25-27	29	8	20




GRIP HK

6 mm Radiatorbygel

Artikel-Nr.	till rulle str. cm	Längd cm	Ø mm	VE
22502 9	5	20	6	20
22510 4	10	27	6	10
22520 3	10	39	6	10
22530 2	10	56	6	10
23014 6	15	31	6	10

POLO

Forlängningsskaft med teleskophandtag och klicka-kona med tre monteringsalternativ (Stick, skruv och klick-system)



POLO ALU

Teleskopskaft tillverkat av aluminium, klickkona med utvändig gänga, extra lätt

Artikel-Nr.	Längd m	VE
21505 1	0,70 - 1,20	10
21500 6	1,20 - 2,00	10
21520 4	1,70 - 3,00	10



POLO ALU RED

Teleskop för längningsskaft i aluminium, flexibel ställbart för lämplig längd. Toppkona för de flesta bygelfästen

Artikel-Nr.	Längd m	VE
21501 3	0,70 - 1,20	10
21502 0	1,20 - 2,00	10
21503 7	1,70 - 3,00	10



POLO RED

Röd Teleskopskaft av belagt stål, klick- kona med utvändig gänga

Artikel-Nr.	Längd m	VE
21489 4	0,77 - 1,30	10
21494 8	1,20 - 2,00	10
21496 2	1,70 - 3,00	10



POLO WHITE

Vit Teleskopskaft framställt av belagt stål, klickkona med gängning

Artikel-Nr.	Längd m	VE
21488 7	0,77 - 1,30	10
21491 7	1,20 - 2,00	10
21493 1	1,70 - 3,00	10

TILBEHÖR


Färgraster i olika variationer, hinkar, färgtråg, penselkoppar och set är i denna kategori förenade.



DROP METAL

Rollergaller av galvaniserad metall, med stödkrok

Artikel-Nr.	Bredd x Längd cm	VE
40463 9	10 x 21	10
40460 8	26 x 30	10



DROP PRO

Rollergaller av plast, kraftig konstruktion

Artikel-Nr.	Bredd x Längd cm	VE
40440 0	10 x 17	10
40420 2	20 x 27	10
40430 1	27 x 29	20



DROP

Rollergaller av plast

Artikel-Nr.	Bredd x Längd cm	VE
40421 9	22 x 26	20
40431 8	27 x 29	20



NESTO

Rollertråg av plast

Artikel-Nr.	Bredd x Längd cm	VE
40472 1	15 x 28	20
40475 2	20 x 21	10
40470 7	22 x 32	20
40481 3	26 x 29	20
40500 1	32 x 33	10



NIMBA

Oval Rollerspann med lock av plast

Artikel-Nr.		VE
40520 9	12,5 Liter	25
40525 4	Lock	1



NIMBA BOX

Rollerspann, rektangulär, plast

Artikel-Nr.		VE
40550 6	8 Liter	25
40552 0	12 Liter	20



NIMBA LAY

5 insatser för färghinkar, rektangulära, transparenta

Artikel-Nr.		VE
40553 7	8 Liter	20

Artikel-Nr.		VE
40554 4	12 Liter	10



PRONTO PRO

Färgkopp för upp till sex borstar för rengöring och lagring

Artikel-Nr.	VE
43500 8	10



PRONTO

Färgkopp med penselhållare och ett lock för att skydda färgen

Artikel-Nr.	VE
40510 0	10



PAN

Gipskopp med handtag för upphängning

Artikel-Nr.	Diameter Ø _{cm}	VE
40300 7	19	10



PAN SOFT

Gipskop av mjuk PVC

Artikel-Nr.	Diameter Ø _{cm}	Höje _{cm}	VE
40311 3	13	9	10
40321 2	15	5,5	10



TOPJOB 10

Set med 12,5 l målarspann, ruller med bygel 18 cm, rollergaller, radiatorroller med bygel 10 cm, radiatorpensel 25 mm, flatpensel 20 mm och 50 mm, spackel 50 mm maskeringstejp 19 mm x 50 m och täckplast 4 x 5 m

Artikel-Nr.		VE
40594 0	10-st.	10



TOPJOB 6

Set med Målarspann, 18 cm ruller med bygel, rollergaller, 10 cm radiator rulle med bygel, 35 mm radiatorpensel 40 mm flatpensel

Artikel-Nr.		VE
40600 8	6-st.	10

BASINFORMATION TEJP



VÄVT BÄRMATERIAL

Man bör komma ihåg att i fallet rör det sig av ett vävt bärmaterial.



LOW NOISE / NO NOISE

Används i fall där det finns flera kvaliteter på marknaden med packtejp. Speciellt för PP-tejper, är det några med en mycket hög ljudnivå under avrullning. Denna symbol visar att tejpens kan avrullas mycket tyst.



HORISONTELL DUBBELHÄFTANDE

Detta piktogram innebär att det är en dubbelsidig tejp. Tejpens i figuren är horisontellt och därmed indikerar att tejpens är i första hand lämplig för att hålla sig på horisontella ytor (mattor, etc.).



VERTIKALT DUBBELHÄFTANDE

I motsats till symbolen ovanför symbolisera denna tejp över en lodrät vidhäftande yta, som den primära, såsom speglar, krokar, lister.



HÄFTKRAFT

Symboliserar tejpens vidhäftningsstyrka. På nivån för ikonerna, görs bedömningen. Mindre grå fältet utgör en liten självhäftande kraft, mer grå staplar indikerar hög häftförmåga. Jämförbarhet ges endast under samma kategori (t.ex. maskeringstejp, vävtejp, Byggtejp, ...)



ANVÄNDNINGSPERIOD

Detta piktogram visar perioden av tejpens användning. Siffran i symbolen anger antalet dagar efter vilka tejpens måste avlägsnas. I detta exempel, tejpens bör avlägsnas efter max. en dag användningstid.



VÄVT BÄRMATERIAL

Angivelsen definierar max. tillåten temperatur.

Vissa produkter kommer också att ha ett temperaturområde som definieras (till och med minusgrader).



ANVÄNDNINGSPERIOD INOMHUS

Denna symbol anger giltighetstiden för tejpens inomhus. Siffran i symbolen anger hur många dagar tejpens kan sitta innan det måste tas bort. I det här exemplet ska tejpens tas bort efter max. 30 dagar.



ANVÄNDNINGSPERIOD UTOMHUS

Piktogrammet visar användningsperioden för tejpens utomhus. Siffran i symbolen anger antalet dagar efter vilka tejpens skall avlägsnas. I exemplet kan tejpens sitta i max. 14 dagar innan det måste tas bort. Denna symbol innefattar även UV- och väderbeständighet.



HÅLLBARHET

Symbolen anger den genomsnittliga hållbarhet under normala väderförhållanden.



DRAGSTYRKA

Detta piktogram visar draghållfastheten hos produkten innan det orsakas skador, såsom sprickor och frakturer.



VDE

Denna symbol indikerar att produkten är testad enligt VDE utifrån relevanta EU-direktiv, lagar, standarder, normer och särskilda bestämmelser.



OBSERVERA


Alla tejper måste tas bort så snart som möjligt efter avslutat arbete. Helst medan det fortfarande är något fuktigt. Alla informationer och rekommendationer är för att stödja och vägleda. Det ges inga garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Användaren har därför ansvar för att avgöra om produkten är lämplig för ett visst ändamål och lämplig för användarens appliceringsmetod. Ersättning eller garantianspråk accepteras inte.

CORE

Maskeringstejp, bärare av kreppe- eller slätt papper, speciellt för målning och dekoration. Lämplig för alla vatten och lösningsmedelsbaserade färger och lacker.



SENSI CORE




Tunn och smidig original Washi papper från Japan. Tejpen kan lätt rivs för hand, ger fina linjer (skarpa färgkanter) efter målning och lackering. Mycket fuktstabil. Låg vidhäftning, därför lämplig för känsliga ytor såsom tapeter, papper, lackerade ytor eller grundade ytor. Individuellt packad med etikett.

Artikel-Nr.	Bredd x Längd	VE
45435 1	24 mm x 50 m	36
45436 8	30 mm x 50 m	32
45437 5	36 mm x 50 m	24
45439 9	48 mm x 50 m	24



SUNCORE PRO



Original Washi tunt, slätt specialpapper ger garanterat skarpa kanter och fina linjer, Vattenavvisande, tål lösningsmedel samt UV-motstånd. För släta, känsliga ytor arbete ute och inne.

Artikel-Nr.	Bredd x Längd	VE
45463 4	18 mm x 50 m	48
45465 8	24 mm x 50 m	36
45466 5	30 mm x 50 m	32
45467 2	36 mm x 50 m	24
45469 6	48 mm x 50 m	24



RED CORE PRO




Impregnerat vattenavvisande pappersmaskeringstejp med utmärkta häftegenskaper på de flesta ytor. Maskeringstejpen är kompatibel med alla vanliga färger och lacker, Kan tas bort utan att lämna några limrester. Värmebeständig upp till 90 ° C. Denna premium maskeringstejp är för yrkesmålare och billackerare

Artikel-Nr.	Bredd x Längd	VE
45073 5	19 mm x 50 m	48
45075 9	25 mm x 50 m	36
45076 6	30 mm x 50 m	32
45077 3	38 mm x 50 m	24
45079 7	50 mm x 50 m	24



TOP CORE



Maskeringstejp med en speciell beläggning och extra starkt papper, vattentät, infraröd resistent. Lämplig för släta och något ojämna ytor. Enskilt packad med etikett

Artikel-Nr.	Bredd x Längd	VE
45003 2	19 mm x 50 m	48
45005 6	25 mm x 50 m	36
45006 3	30 mm x 50 m	32
45007 0	38 mm x 50 m	24
45009 4	50 mm x 50 m	24




HIGH CORE



Högräppad maskeringstejp för att täcka kurvor och bågar, individuellt förpackade med etiketter

Artikel-Nr.	Bredd x Längd	VE
45256 2	30 mm x 50 m	40
45257 9	38 mm x 50 m	24
45259 3	50 mm x 50 m	24



RED CORE



Särskilt stark maskeringstejp med medel häftförmåga, hög våtstyrka. För släta- och något ojämna ytor. Industripackaging i rör

Artikel-Nr.	Bredd x Längd	VE
45153 4	19 mm x 50 m	48
45155 8	25 mm x 50 m	36
45156 5	30 mm x 50 m	32
45157 2	38 mm x 50 m	24
45159 6	50 mm x 50 m	24




Individuellt plastförpackad

Artikel-Nr.	Bredd x Längd	VE
45103 9	19 mm x 50 m	48
45105 3	25 mm x 50 m	36
45106 0	30 mm x 50 m	32
45107 7	38 mm x 50 m	24
45109 1	50 mm x 50 m	24



BLUE CORE



Mellan kraftfull maskeringstejp med medel häftförmåga, god våtstyrka. På släta underlag. Industriemballage i rör

Artikel-Nr.	Bredd x Längd	VE
45203 6	19 mm x 50 m	48
45205 0	25 mm x 50 m	36
45206 7	30 mm x 50 m	32
45207 4	38 mm x 50 m	24
45209 8	50 mm x 50 m	24
45201 2	75 mm x 50 m	12
45200 5	100 mm x 50 m	12

Maskeringstejp, Individuellt plastförpackad



Artikel-Nr.	Bredd x Längd	VE
45223 4	19 mm x 50 m	48
45225 8	25 mm x 50 m	36
45226 5	30 mm x 50 m	32
45227 2	38 mm x 50 m	24
45229 6	50 mm x 50 m	24

Bonuspack

Artikel-Nr.	Antal o Bredd	Längd	VE
45169 5	3 x 50 mm	50 m	8
45210 4	1 x 19, 30, 50 mm	50 m	12
45296 8	4 x 30 mm	50 m	8



GREEN CORE



Maskeringstejp med medel vidhäftningskraft. På släta ytor, var för sig packad i folie

Artikel-Nr.	Bredd x Längd	VE
45243 2	19 mm x 50 m	48
45245 6	25 mm x 50 m	36
45246 3	30 mm x 50 m	32
45247 0	38 mm x 50 m	24
45249 4	50 mm x 50 m	24

Bonuspack


Artikel-Nr.	Antal o Bredd	Längd	VE
45299 9	3 x 48 mm	50 m	8

MASK

Skyddstejp av robust och stark bärare, men fortfarande lätt att riva av. Mycket hög vidhäftningsförmåga även på grova ytor. Dessa tejp är UV-resistenta och lämpliga för både inom och utomhusbruk. Tejperna används vid spackling, borstning och skydd för byggnadsarbeten inomhus och utomhus.



GREEN MASK




Mycket stabil UV-resistent vävtejp med en PU-plastbeläggning. Lätt och enkelt att riva för hand

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Farbe	VE
45339 2	50 mm x 25 m		24



PVC MASK G




Smidig maskeringstejp av formbar PVC, lätt avrullning, individuellt förpackade med etikett

Artikel-Nr.	Breidd x Längd	Färg	VE
45379 8	50 mm x 33 m	vit	18
45399 6	50 mm x 33 m	grå	18
45419 1	50 mm x 33 m	orange	18




PVC MASK Q




Räfflade och vattenavvisande maskeringstejp tillverkad av en flexibel PVC, individuellt förpackade, med etikett

Artikel-Nr.	Breidd x Längd	Färg	VE
45446 7	30 mm x 33 m	vit	30
45449 8	50 mm x 33 m	vit	18
45456 6	30 mm x 33 m	gul	30
45457 3	38 mm x 33 m	gul	24
45459 7	50 mm x 33 m	gul	18



BLUE MASK



Mycket stabil, UV-resistent vävtejp med PE-beläggning

Artikel-Nr.	Breidd x Längd	VE
45495 5	25 mm x 25 m	60
45496 2	30 mm x 25 m	60
45497 9	38 mm x 25 m	30
45499 3	50 mm x 25 m	30

X-WAY

Vävtejp för stort antal användningar. Dessa vävtejp fäster perfekt på släta och grova ytor, som sten, betong, trä och plast. Problemösrae inom handel, industri och hushåll. Dessa vävtejp imponerar med ett mjukt syntetiskt gummilim. Hög ålders och temperaturbeständighet samt ett mycket starkt rivmotstånd.



X-WAY STRONG



220 my



Rivavbar och vattenavvisande vävtejp för fackfolk, hög skjuvhållfasthet, extra starkt lim

Artikel-Nr.	Bredd x Längd	Färg	VE
45765 9	44 mm x 50 m	gul	24



X-WAY PRO



195 my



Starkt häftande Silvertejp för professionellt bruk, rivtålig, vattentät

Artikel-Nr.	Bredd x Längd	Färg	VE
45768 0	48 mm x 50 m	svart	24
45769 7	48 mm x 50 m	silver	24



X-WAY



165 my



God vidhäftningsförmåga. Vävtejp för enklare applikationer


Artikel-Nr.	Bredd x Längd	Färg	VE
45778 9	48 mm x 10 m	svart	36
45779 6	48 mm x 10 m	silver	36
45761 7	48 mm x 50 m	orange	24
45797 0	48 mm x 50 m	vit	24
45798 7	48 mm x 50 m	svart	24
45799 4	48 mm x 50 m	silver	24

MASKER

Den beprövade kombinationen täckning folie / papper och tejp, för snabb täckning av huvudytor na. För både inom- och utomhusbruk.



TARGA SUNCORE PRO



Täckfolie med belagd papperstejp, Sun Core

Artikel-Nr.	Bredd x Längd	VE
45891 5	55 cm x 33 m	40
45892 2	110 cm x 33 m	20
45894 6	140 cm x 33 m	20
45896 0	210 cm x 16 m	30
45897 7	270 cm x 16 m	28



TAIGA BLUE CORE




Maskeringspapper med maskeringstejp

Artikel-Nr.	Bredd x Längd	VE
45842 7	18 cm x 20 m	24
45844 1	30 cm x 20 m	25



TARGA BLUE MASK



Täckfolie med vävtejp Blue Mask

Artikel-Nr.	Bredd x Längd	Tejp bredd	VE
45880 9	30 cm x 20 m	17 mm	60
45881 6	55 cm x 20 m	17 mm	60
45882 3	110 cm x 20 m	17 mm	30
45884 7	140 cm x 20 m	17 mm	30
45885 4	180 cm x 20 m	17 mm	30
45887 8	240 cm x 17 m	17 mm	30
45888 1	55 cm x 20 m	30 mm	60
45889 2	140 cm x 20 m	30 mm	30



TARGA BLUE CORE



Täckfolie med maskeringstejp

Artikel-Nr.	Bredd x Längd	VE
45871 7	55 cm x 33 m	60
45872 4	110 cm x 33 m	20
45874 8	140 cm x 33 m	20
45876 2	210 cm x 20 m	20
45878 6	270 cm x 16 m	30

WALL TAPE

Denna kategori innehåller alla tejper för att reparations och renoveringsarbeten.



DRYWALL TAPE



Självhäftande Premium glasfiberväv för reparation av fogar, sprickor och hål

Artikel-Nr.	Bredd x Längd	VE
45540 2	48 mm x 20 m	48
45544 0	48 mm x 90 m	24
45549 5	144 mm x 90 m	6



DRYWALL STRIP

Glasfilt för väggreparation och förstärkning

Artikel-Nr.	Bredd x Längd	VE
45568 6	50 mm x 25 m	48



DRYWALL PATCH



Självhäftande glasfibernät förstärkt med aluminiumplatta för reparation av skadade gipsskivor, väggar och tak. 2-pack

Artikel-Nr.	Bredd x Längd		VE
45550 1	10 x 10 cm	2-st. SB	12
45551 8	15 x 15 cm	2-st. SB	12



WALL TAPE



Reparationsfilt för reparation av fogar och sprickor


Artikel-Nr.	Bredd x Längd	VE
45569 3	50 mm x 10 m	36

DUO TAPE

Högkvalitativ dubbelsidig självhäftande tejp, som har ett stort antal användarmöjligheter.



DUO TAPE FINGERLIFT



Dubbelhäftande tejp för att fixera täckplast och folie

Artikel-Nr.	Bredd x Längd	VE
45515 0	25 mm x 25 m	36
45517 4	35 mm x 25 m	24




DUO TAPE COTTON




Dubbelhäftande tejp med bomullsväv, kan avrivas med handen, resistent mot mjukningsmedel

Artikel-Nr.	Bredd x Längd	VE
45609 6	50 mm x 5 m	36
45610 2	50 mm x 10 m	36
45612 6	50 mm x 25 m	36




DUO TAPE PRO



Avtagbar dubbelhäftande tejp med en PP-film, som lämpar sig för tillfällig fixering

Artikel-Nr.	Bredd x Längd	VE
45640 9	50 mm x 10 m	36
45642 3	50 mm x 25 m	36

DUO TAPE



Dubbelhäftande tejp med en PP-film för enkla användningsområden


Artikel-Nr.	Bredd x Längd	VE
45679 9	50 mm x 5 m	36
45689 8	50 mm x 10 m	36

MONTAGE TAPE

I denna grupp, monteringsstejp. De är lämpliga för montering av speglar, lister, skyltar, etc.




MOUNT TAPE




Dubbelhäftande PE-skumtejp, som kännetecknas av en mycket hög draghållfasthet och är mycket motståndskraftig mot lösningsmedel, värme och fukt

Artikel-Nr.	Bredd x Längd	Färg	VE
45620 1	12 mm x 5 m	svart	30
45621 8	19 mm x 5 m	svart	30



MONTAGE TAPE MIRROR



Dubbelsidig självhäftande PE-skumtejp, som kännetecknas av en mycket hög skjuvhållfasthet och är mycket motståndskraftig mot lösningsmedel, fukt och värme. Speciellt lämplig för montering av speglar


Artikel-Nr.	Bredd x Längd	Färg	VE
45631 7	19 mm x 5 m	vit	30
45635 5	24 mm x 5 m	vit	32

ALU TAPE

Aluminiumtejpen är en vidhäftande tejp, vilken används som tätning både som isolering fungerar som för andra industriella användningsområden.



ALU TAPE PRO



Aluminium Tejp för lindningsisolering, flamsäker enligt DIN 4102 B1

Artikel-Nr.	Bredd x Längd	VE
45589 1	50 mm x 10 m	36
45579 2	50 mm x 50 m	24



ALU TAPE PP



Aluminium metalliserad BOPP folie, lämplig för fogtätningar, stödförband av isoleringsmaterial

Artikel-Nr.	Bredd x Längd	VE
45599 0	50 mm x 50 m	32

BOX

Emballagetejp med en mycket smidig avrullning, lämplig för emballage, buntning och försegling.



BOX TAPE PRO



60°C



Extra stark häftande PVC Packtejp

Artikel-Nr.	Bredd x Längd	Färg	VE
45749 9	50 mm x 66 m	transparent	36
45739 0	50 mm x 66 m	brun	36



BOX TAPE




110°C



Stark häftande PP Packtejp

Artikel-Nr.	Bredd x Längd	Färg	VE
45709 3	48 mm x 66 m	brun	36
45729 1	48 mm x 66 m	transparent	36



BOX TEC

Tejphållare med 2 rullar packtejp

Artikel-Nr.	VE
44991 3	2 x 48 mm x 50 m 24

VOLT

Denna kategori innehåller alla elektriska isoleringstejper av PVC



VOLT



90°C

RoHS EN 60454-3-1



Isolertejp, EAN-kod på varje rulle

Artikel-Nr.	Bredd x Längd	Färg	VE
44000 2	15 mm x 10 m	röd	10
44001 9	15 mm x 10 m	gul	10
44002 6	15 mm x 10 m	blå	10
44003 3	15 mm x 10 m	grön	10
44004 0	15 mm x 10 m	svart	10
44005 7	15 mm x 10 m	vit	10
44006 4	15 mm x 10 m	grå	10
44007 1	15 mm x 10 m	violett	10
44008 8	15 mm x 10 m	brun	10
44009 5	15 mm x 10 m	gul/grön Jordad	10

Isolertejp set av 10 färger

Artikel-Nr.	Bredd x Längd		VE
44040 8	15 mm x 10 m	10-st.	1



VOLT XL



90°C

RoHS EN 60454-3-1



Isolertejp, varje rulle packad med EAN-kod

Artikel-Nr.	Bredd x Längd	Färg	VE
44054 5	50 mm x 10 m	svart	5
44055 2	50 mm x 10 m	vit	5
44056 9	50 mm x 10 m	grå	5

AIRSTOP


Självhäftande tätning för fönster och dörrar. Även lämplig för ljuddämpning inomhus.



AIRSTOP P



6-8
YEARS



Tätning i vit eller brun med hög väderbeständighet på grund av en speciell gummiprofil. Fals: 2 mm - 5 mm

Artikel-Nr.	Längd	Färg	VE
44310 2	6 m	brun	20
44311 9	6 m	vit	20



AIRSTOP E



6-8
YEARS



Tätning i vit eller brun med hög väderbeständighet på grund av en speciell gummiprofil. Fals: 1 mm - 3,5 mm

Artikel-Nr.	Längd	Färg	VE
44300 3	6 m	vit	24
44301 0	6 m	brun	24



AIRSTOP SOFT



1-2
YEARS

Tätningslist av väderbeständig och ljudabsorberande polyuretanskum . Fals: 1 mm - 5 mm

Artikel-Nr.	Bredd x Längd	Fals mm	VE
44320 1	9 mm x 10 m	3,5	50
44322 5	9 mm x 10 m	5,5	50
44324 9	15 mm x 10 m	5,5	34

VARNINGSTEJP

Dessa band används för hinder och även för markering av farliga områden



STREET TAPE



Markering och avspärrningsband av icke-häftande LDPE.
Färg: röd / vit

Artikel-Nr.	Bredd x Längd	Tjocklek	VE
45990 5	7 cm x 200 m	ca. 25 my	36
45996 7	8 cm x 500 m	ca. 35 my	12



WARNING TAPE

Självhäftande, varningstejp gjord av väderbeständig PVC
Färg: Svart / Gul

Artikel-Nr.	Bredd x Längd	VE
44980 7	50 mm x 33 m	36



X-WAY WARNING



Självhäftande varningstejp i väderbeständigt PE-ytskikt

Artikel-Nr.	Bredd x Längd	Färg	VE
44981 4	50 mm x 33 m	vit / röd	24
44982 1	50 mm x 33 m	gul / svart	24

BASINFORMATION MASKERING



VÄDERBESTÄNDIGHET

Denna symbol innebär att produkten kan användas utomhus, och därmed är väderbeständig. Detta omfattar UV-, en fuktighets- och en viss grad av temperaturbeständighet.

Skalan visar hur väderbeständig produkten är. Ju fler fyllda staplar, desto bättre väderbeständighet.



ÖLJETT AVSTÅND

Presenningar med öljetter, här angivet avståndet mellan öljetterna.



ARBETSTEMPERATUR

De angivna uppgifterna definierar det temperaturområde där produkten ska användas.



LDPE / PE-LD = Polyetylen low density

HDPE / PE-HD = Polyetylen high density



MATERIAL TJOCKLEKK

Folierna är indikerade som my Tjocklekk (1 my = 0,001 mm), presenningarna angivna som g / m².



OBSERVERA

S i produktbeteckningen (t.ex. S 90) definierar tjockleken på materialet.

TARGET / TENNO

Återanvändbara täckfolie av polyeten för användarorienterad användning.



TARGET

Lätt täckplast. Film av HDPE, transparent

Artikel-Nr.	Dimension	Yta m²	Tjocklek ca.	VE
45800 7	4 x 5 m	20	7 my	20
45802 1	4 x 12,5 m	50	7 my	10
45805 2	4 x 5 m	20	10 my	20



TARGET

Täckplast. Film av LDPE, transparent, oklar

Artikel-Nr.	Dimension	Yta m²	Tjocklek ca.	VE
45806 9	4 x 12,5 m	50	18 my	10
45822 9	4 x 5 m	20	30 my	15
45810 6	4 x 5 m	20	50 my	10
45820 5	4 x 12,5 m	50	50 my	5
45819 9	3 x 4 m	12	100 my	10



TARGET

Täckfilm tillverkad av HDPE, med D2W-tillsats

Artikel-Nr.	Dimension	Yta m²	Tjocklek ca.	VE
45804 5	2 x 25 m	50	7 my	10



Täckplast av HDPE, transparent

Artikel-Nr.	Dimension	Yta m²	Tjocklek ca.	VE
45933 2	2 x 50 m	100	7 my	10



TARGET

Täckplast. Svart, folie LDPE

Artikel-Nr.	Dimension	Yta m²	Tjocklek ca.	VE
45830 4	4 x 6 m	24	50 my	10
45836 6	4 x 6 m	24	75 my	5



TARGET S200

Byggefolie, LDPE, transparent, oklar

Artikel-Nr.	Dimmension	Yta m ²	Tjocklek ca.	VE
45816 8	3 x 4 m	12	200 my	4
45817 5	4 x 5 m	20	200 my	4



TENNO 2x50 S10

Täckfolie, 50 m x 2 m. Film av HDPE, Meter rulle, transparent, oklar

Artikel-Nr.	Dimmension	Yta m ²	Tjocklek ca.	VE
45907 3	2 x 50 m	100	10 my	1



TENNO 2x50 S15

Täckfolie av LDPE, transparent

Artikel-Nr.	Dimmension	Yta m ²	Tjocklek ca.	VE
45903 5	2 x 50 m	100	15 my	1



TENNO 2x50

Täckfolie, 50 m x 2 m. Film av LDPE, meter rulle, transparent, oklar

Artikel-Nr.	Dimmension	Yta m ²	Tjocklek ca.	VE
45905 9	2 x 50 m	100	25 my	1
45910 3	2 x 50 m	100	45 my	1
45915 8	2 x 50 m	100	75 my	1
45920 2	2 x 50 m	100	90 my	1
45925 7	2 x 50 m	100	150 my	1
45930 1	2 x 50 m	100	200 my	1



TENNO 3x25

Täckfolie, av LDPE, meter rulle, transparent, oklar, med GUR additiv som ger filmen en högre slitstyrka

Artikel-Nr.	Dimmension	Yta m ²	Tjocklek ca.	VE
45912 7	3 x 25 m	75	50 my	1
45917 2	3 x 25 m	75	80 my	1



TENNO 4x50

Täckfolie 50 m x 4 m. Film av LDPE, meter rulle, transparent, oklar

Artikel-Nr.	Dimmension	Yta m ²	Tjocklek ca.	VE
45928 8	4 x 50 m	200	50 my	1
45926 4	4 x 50 m	200	150 my	1

TAIGA

Maskeringspapper och papp till täckning av måleriarbete, damm, tapetsering och smutsigt arbete.



TAIGA S220

Täckpapp.

Artikel-Nr.	Dimension m	Yta m ²	Tjocklek g / m ²	VE
45960 8	1 x 15	15	220	5
45961 5	1 x 100	100	220	1



TAIGA S100

Täckpapp.

Artikel-Nr.	Dimension m	Yta m ²	Tjocklek g / m ²	VE
45965 3	1 x 20	20	100	5
45966 0	1 x 150	150	100	1



TAIGA

Natron-Kraft täckpapp

Artikel-Nr.	Dimension m	Yta m ²	Tjocklek g / m ²	VE
45951 6	0,15 x 50	7,5	40	18
45952 3	0,225 x 50	11,25	40	12
45953 0	0,3 x 50	15	40	9
45956 1	1 x 50	50	40	1
45958 5	1 x 200	200	60	1



TAIGA TEC

Maskeringsmaskin inklusive 150 mm avrivningsskär, passar till tejp 19-25 mm bredd

Artikel-Nr.	VE
45970 7	1

SKYDDANDE TÄCKNING

I denna grupp, som omfattar täckfilt för golv, skyddsfilm för glasytor och dammdörrar för öppningar.




PAPER PROTECT



Rivbar hållfast kraftpapper som är belagt på ena sidan över hela ytan med ett extremt skonsamt lim. Produkten kan tas bort utan rester och skador på nästan alla underlag och är extremt skonsam mot underlaget.

Artikel-Nr.	Dimension	VE
46003 1	150 mm x 50 m	12
46005 5	300 mm x 50 m	9



TENDA TACK PRO



160g/m²

Självhäftande, vätsketät täckfilt med ånggenomsläpp för fukt känsliga material. Öppen ånga (70 g / m² / 24h)

Artikel-Nr.	Dimension	Yta m ²	Tjocklek g / m ²	VE
46395 7	1 x 50 m	50	160	1



FOLI PROTECT



28
DAYS



35°C
-5



Folie-tejp. Glasskyddande folie, självhäftande, skyddsfilm av polyetylen (cirka 50 my) för målning och putsarbeten inomhus och utomhus

Artikel-Nr.	Dimension	Färg	VE
46402 2	25 cm x 100 m	blå	24
46403 9	50 cm x 100 m	blå	12
46405 3	100 cm x 100 m	blå	6
46413 8	50 cm x 100 m	transparent	12



TENDA TACK



Självhäftande och vätsketätt täckfleece för torra ytor mot fukt och smuts.

Artikel-Nr.	Dimension	Yta m ²	Tjocklek g / m ²	VE
46397 1	1 x 50 m	50	160	1
46398 8	1 x 25 m	25	120	1



TENDA

Täckfilt, PROF gjord av 100% returfiber (bomull och syntetfibrer) med god absorptionsförmåga och en vätsketät, halkfri folie

Artikel-Nr.	Dimension	Yta m ²	Tjocklek g / m ²	VE
45980 6	1 x 10 m	10	220	8
45982 0	1 x 25 m	25	220	1
45985 1	1 x 50 m	50	220	1



STARDUST

Dammdörr i dammtät polypropylen fleece, med hög kvalitet dubbelsidig blixtlås

Artikel-Nr.	Dimension cm	VE
42120 9	110 x 220	1



STARDUST PE

Dammskyddsdörr av lufttät polyetenplast med dragkedja som kan öppnas på båda sidor

Artikel-Nr.	Dimension cm	VE
42121 6	112 x 220	10

SATO

Dena kategori innehåller vanliga Sopsäckar samt säckar för tunga grovsopor. En utmärkt svetsning och ett bra rivmotstånd kännetecknar dessa produkter.



SATO LITE 25

Avfallspåse, 25 liter. 40 påsar per. rulle, orange

Artikel-Nr.	Storlek Liter	Dimension cm	Tjocklek ca.	VE
46100 7	25	45 x 60	7 my	25



SATO LITE 60

Avfallspåse, 60 liter. 20 påsar per. rulle, gul

Artikel-Nr.	Storlek Liter	Dimension cm	Tjocklek ca.	VE
46105 2	60	60 x 72	7 my	20



SATO 60

Avfallspåse, 60 liter. 20 st. per. rulle, vit


Artikel-Nr.	Storlek Liter	Dimension cm	Tjocklek ca.	VE
46106 9	60	63 x 78	15 my	20



SATO 110

Sopsäck, 110 liter. 10 påsar per. rulle, med förslutningsband, ljusblå

Artikel-Nr.	Storlek Liter	Dimension cm	Tjocklek ca.	VE
46110 6	110	70 x 100	30 my	20



SATO HD 120

Sopsäck, 120 liter. 10 påsar per rulle

Artikel-Nr.	Storlek Liter	Dimension cm	Tjocklek ca.	VE
46117 5	120	70 x 110	80 my	10



SATO 120

Sopsäck, 120 liter. 10 påsar per. rulle blå

Artikel-Nr.	Storlek Liter	Dimension cm	Tjocklek ca.	VE
46112 0	120	70 x 110	40 my	20



SATO HD 120

Sopsäck, 120 liter. 10 påsar per rulle

Artikel-Nr.	Storlek Liter	Dimension cm	Tjocklek ca.	VE
46114 4	120	70 x 110	50 my	20



SATO HD 240

Sopsäck, 240 liter

Artikel-Nr.	Storlek Liter	Dimension cm	Tjocklek ca.	VE
46115 1	240	100 x 125	60 my	8



SATO HD 50

5 påsar per. paket om 50 liter, till "mycket tungt gods"


Artikel-Nr.	Storlek Liter	Dimension cm	Tjocklek ca.	VE
46130 4	50	45 x 90	135 my	20

TERRA

Presenningar består av slitstarkt vävt tyg med förstärkta kanter och aluminiumöljetter. Materialet är UV-stabiliserad polyeten. Ger tillförlitligt skydd mot ogynnsamma väderförhållanden. Storleksangivelse: +/- 5% tolerans.



TERRA S90




Presenning 90 g / m. Grön, fällade i alla sidor, aluminium öljetter med 1 m avstånd

Artikel-Nr.	Dimmension m	VE
46501 2	2 x 3	35
46503 6	1,5 x 6	10
46505 0	3 x 4	18
46506 7	3 x 5	15
46507 4	4 x 5	10
46508 1	4 x 6	8
46509 8	5 x 6	5
46511 1	6 x 8	4
46513 5	6 x 10	4
46515 9	8 x 10	4
46519 7	10 x 12	1



TERRA S180



Industri-presenning, 180 g / m² Blå /Grå, fällade i alla sidor, aluminium öljetter med 1 m avstånd

Artikel-Nr.	Dimmension m	VE
46533 3	1,5 x 6	10
46535 7	3 x 4	10
46537 1	4 x 5	5
46539 5	5 x 6	4
46541 8	6 x 8	3
46543 2	6 x 10	2
46545 6	8 x 10	1
46549 4	10 x 12	1

BASINFORMATION VERKTYG



BLADETS SLIPNING

Skarpare blad på grund av en dubbel slipning.



STÅLKVALITE

Ju fler fält som är fyllda, desto bättre och högre kvalitet är stålet av.



ROSTFRI

Rostfritt stål.



RÖRVERKTYG FÖR FLYTANDE MATERIAL

Produkter för omröring / blandning av flytande material.



RÖRVERKTYG FÖR KRAFTIGA MATERIAL

Produkter för omröring / blandning av tjockflytande material.



OMRÖRNINGSVERKTYG FÖR FASTA ÄMNEN

Produkten skall blandas från fasta material.



KRAFTENS FÖRHÅLLANDE TILL FOGPISTOLER

Indikationen bredvid symbolen berättar om förhållandet mellan kraftöverföring till kolven.



RIVSTYRKA RENGÖRINGSPAPPER

Det rör sig om ett mycket motståndskraftigt rengöringspapper.



PERFORERAT PAPPER

För en enklare avrivning



ABSORPTIONSSTARKT PAPPER

Denna symbol anger att detta är en mycket kraftfull absorberande rengöringspapper.



FÖRKORTNINGAR FÖR MIXER

AM Fix Mixer

PM Färg Mixer

MM Bruk Mixer

SAMURAI

Dessa är alla högkvalitativa skärblad med en metall guide och utbytbara blad för den professionella användaren.



SAMURAI BLACK 2K 25



Brytbladskniv med låsskruv, 2K handtag och svart brytblad

Artikel-Nr.	Bladbredd mm	Bladtjocklek mm	VE
30586 8	25	0,7	10



SAMURAI BLACK 2K 18



Brytbladskniv med säkert bladlås, 2K handtag och svarta brytblad.

Artikel-Nr.	Bladbredd mm	Bladtjocklek mm	VE
30582 0	18	0,5	10

Brytbladskniv med låsskruv, 2K handtag och svart brytblad

30584 4	18	0,5	10
----------------	----	-----	----



SAMURAI BLACK 18



Brytbladskniv med metall guide och låsning med säkerhetsskruv

Artikel-Nr.	Bladbredd mm	Bladtjocklek mm	VE
30540 0	18	0,5	10

Brytbladskniv med säker metall guide

30542 4	18	0,5	10
----------------	----	-----	----



SAMURAI BLACK 9



Brytbladskniv med 30 ° skärvinkel, säkert bladlås och svart brytblad

Artikel-Nr.	Bladbredd mm	Bladtjocklek mm	VE
30541 0	9	0,4	10



SAMURAI SAFETY



Säkerhetskniv med automatisk tillbakadragning av blad

Artikel-Nr.	Bladbredd mm	Bladtjocklek mm	VE
30588 2	18	0,5	10



SAMURAI BLACK TRAPEZ



Trapez blad i säkerhetsdispensern, svart

Artikel-Nr.	Bladtjocklek mm	VE
39005 5	0,65	10



SAMURAI METAL 9

Brytbladskniv, av rostfritt metall

Artikel-Nr.	Bladbredd mm	Bladtjocklek mm	VE
30490 8	9	0,4	12



SAMURAI BLACK



10 brytblad i säkerhetsetui med etikett. Speciellt skarpa blad genom speciell värmebehandling, SK2H

Artikel-Nr.	Bladbredd mm	Bladtjocklek mm	VE
39000 0	9	0,4	10
39001 7	18	0,6	10
39002 4	25	0,7	10



SAMURAI BLACK HOOK



10 Hook blad i säkerhetsdispenser, svart

Artikel-Nr.	Bladtjocklek mm	VE
39006 2	0,65	10



SAMURAI RAN



10 brytblad, säkerhetsetui på upphängningskort

Artikel-Nr.	Bladbredd mm	Bladtjocklek mm	VE
30572 1	25	0,7	10
30550 9	18	0,5	10
30510 3	9	0,4	10

FORMOSA



Här alla skärblad med metall guide och utbytbara blad anges.



FORMOSA 25 SET



Brytbladskniv med låsskruv, inklusive 10 extra blad i skjutmagasin

Artikel-Nr.	Bladbredd mm	Bladtjocklek mm	VE
30590 5	25	0,7	10



FORMOSA RAN SK5



10 brytblad, SK5 i säkerhetsetui

Artikel-Nr.	Bladbredd mm	Bladtjocklek mm	VE
30552 3	18	0,5	10
30512 7	9	0,4	10

10 brytblad, SK5, säkerhetsetui på upphängningskarta

30573 8	25	0,7	12
30553 0	18	0,5	10
30513 4	9	0,4	10



FORMOSA

Brytbladskniv med säkerhetslås

Artikel-Nr.	Bladbredd mm	Bladtjocklek mm	VE
30450 2	18	0,5	36
30451 9	9	0,4	60



FORMOSA METAL 9

Universal Brytbladskniv, med hus komplett av metall, 9 mm

Artikel-Nr.	Bladbredd mm	Bladtjocklek mm	VE
30476 2	9	0,4	12

NIPPON

I denna kategori är golvläggarknivar av metall och utbytbara blad.



NIPPON PRO 2K



Kniv med bladframförare, 2-komponent grepp och automatisk laddningsystem, inklusive 5 extra Blad

Artikel-Nr.	Bladbredd mm	VE
40045 7	18	6



NIPPON TRAPEZ SK2



10 st Trapez-blad i en säkerhetsdispenser, stålqualität SK2

Artikel-Nr.	Bladbredd mm		VE
39008 6	0,6	10-st.	12



NIPPON PRO



Golvläggarkniv med bladframföring

Artikel-Nr.	Bladbredd mm	VE
40040 2	18	12



NIPPON



Universal golvläggarkniv

Artikel-Nr.	Bladbredd mm	VE
40000 6	18	12



NIPPON HOOK SK2



10 st hook-blad i säkerhetsdispenser, stålqualität SK2

Artikel-Nr.	Bladbredd mm		VE
39009 3	0,6	10-st.	10

MARATHON

Fogpistol för exakt dosering genom kontinuerlig framdrivning med optimal kraftöverföring.



MARATHON PRO



Fogpistol Marathon, som lämpar sig för patroner och påsar

Artikel-Nr.	till patroner	VE
41120 0	400 ml	6
41130 9	600 ml	12

Düse

41129 3	1
---------	---



MARATHON



Prof. Fogpistol, Easiflow HD, stålskelett med automatisk tryckutjämning


Artikel-Nr.	till patroner	VE
41050 0	310 ml	12

Prof. fogpistol, skelett med automatisk tryckutjämning

41100 2	310 ml	12
---------	--------	----



MARATHON LITE



Fogpistol Marathon, Prof

Artikel-Nr.	till patroner	VE
41110 1	310 ml	12



MARATHON RETRO




Fogpistol Marathon, Classic, förstärkt

Artikel-Nr.	till patroner	VE
40375 5	310 ml	12



MARATHON STANDARD



Fogpistol Marathon, Prof

Artikel-Nr.	till patroner	VE
40370 0	310 ml	24

SPACKLAR

Här alla spacklar till reparations- och måleriarbete samlat.
För att ta bort gammal färg, skarvning och applicering av bindemedel.



KAI MURO

Ziehblad skrapa med justerbart blad

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
40200 0	100	10
5 extra blad på monteringskortet		
40211 6	100	12
100 ersättningsblad i en ask		
40230 7	100	1



KAI BURN

Skrapa med kraftigt slipade stålblad för borttagning av
beläggningar etc.

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
50050 8	65	10



KAI TEC PRO

Spackelskrapa PROF. Mycket robust, smidd spackelskrapa
med kraftigt skär, rostfritt

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
50045 4	70	10



KAI TEC

Spackelskrapa med vasst skär

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
50040 9	70	10



KAI PRO

Prof Målarpackel, rostfritt

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
50000 3	25	10
50002 7	40	10
50003 4	50	10
50004 1	60	10
50005 8	70	10
50006 5	80	10
50008 9	100	10
50009 6	120	10



KAI FLEX

Flexibel målarpackel, rostfritt

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
50090 4	25	12
50092 8	40	12
50093 5	50	12
50094 2	60	12
50095 9	70	12
50096 6	80	12
50098 0	100	12
50099 7	120	12



KAI

Målarpackel

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
50030 0	25	12
50032 4	40	12
50033 1	50	12
50034 8	60	12
50035 5	70	12
50036 2	80	12
50038 6	100	12
50039 3	120	12



Målarpackel set, med 30, 40 och 60 mm

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
50991 4	3-st.	4



KAI PATCH

Kittkniv, till sättning av glas i fönstret och dörrkarmar

Artikel-Nr.	VE
50080 5	10



KAI VARIO

Multispackel Mångsidig multifunktionell spackel, rostfritt

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
50085 0	65	12



KAI TWIN

Biflex spackel med en välvd fingerplatta för justering av flexibilitet, rostfritt

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
50201 4	200	5
50202 1	270	5



KAI 2K

Halvmåne spackel BIT, Soft-Grip, rostfritt stål med kryss-bits

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
50150 5	150	12

Prof. målarpackel, Soft-Grip, rostfritt

50702 6	32	12
50704 0	50	12
50706 4	75	12
50707 1	100	12
50708 8	125	12



KAI 5 IN ONE 2K

5 i-ett Multispartel, Soft-Grip. Mångsidig multifunktionell spackel, rostfritt

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
50086 7	75	12



PLANO ALU 2K

Rostfritt stål blad med hård aluminiumrygg och 2-K handtag


Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
50161 1	200	10
50162 8	300	10
50163 5	400	10
50164 2	500	10
50165 9	600	10



PLANO

Bredspackel, rostfritt blad med plywood handtag

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
50070 6	150	10
50071 3	200	10
50072 0	300	10
50073 7	400	10
50074 4	500	10
50075 1	600	10



KARO

Tandspackel av högkvalitativt stål, tillämpning av lim, etc. rostfritt

Artikel-Nr.	Storlek mm	TKB	Tandning / mm a x b x c	VE
50371 4	180	A 1	0,5 x 1,5 x 1,1	10
50372 1	180	A 2	1,3 x 1,7 x 1,4	10
50373 8	180	A 3	0,4 x 1,6 x 1,5	10
50381 3	180	B 1	2,6 x 2,4 x 2,0	10
50382 0	180	B 2	2,0 x 3,0 x 2,55	10
50383 7	180	B 3	3,3 x 3,7 x 3,25	10
50389 9	180	B 11	7,9 x 6,1 x 5,0	10
50391 2	180	C 1	4,0 x 4,0 x 4,0	10
50392 9	180	C 2	6,0 x 6,0 x 6,0	10
50394 3	180	C 4	8,0 x 8,0 x 8,0	10



KARO SYNT

PL Tandspackel 4 sidig tandning , plast

Artikel-Nr.	Format mm	VE
50400 1	90 x 130	20



KYOTO

Rostfritt stål Japanspackel

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
50122 2	160	5
50124 6	200	5
50125 3	240	5



KYOTO CAR METAL SET

Japanspackel set med tunn stålplåt och plastrygg, set med. 50, 80, 100 och 120 mm

Artikel-Nr.		VE
50110 9	4-st.	12



KYOTO CAR

Karosserispackel konisk plastkropp , som tål cellulosa förtunningsmedel.

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
50604 3	65 x 105	100
50605 0	100 x 65	100
50606 7	125 x 70	100



Set med 65 x 105 mm, 100 x 65 mm och 125 x 70 mm

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
50608 1	3-st.	12



KYOTO CAR BLACK

Lösningsmedelbeständig karosserispackel av hårdplast

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
50610 4	80 x 120	10

MURSLEVAR



Denna kategori är murslev för alla typer av murverk, puts eller stukkaturarbete. Alla verktyg som anges här är tillverkade av rostfritt stål. En serie har en vaxad trähandtag. 2K-serien med en ergonomiskt formade 2-komponent handtag.



STAN EDGE

lläggarslev, Murslev

Artikel-Nr.	Längd cm	VE
51002 6	16	10
51003 3	18	10



STAN SWISS

lläggarslev, Murslev

Artikel-Nr.	Längd cm	VE
51020 0	16	10



STAN PLANO

Slipstål

Artikel-Nr.	Storlek cm	VE
51200 6	28 x 13	10



STAN KARO



Tandspackel

Artikel-Nr.	Storlek cm	TKB	Tandning / mm a x b x c	VE
51400 0	28 x 13	C 1	4 x 4 x 4	10
51401 7	28 x 13	C 2	6 x 6 x 6	10
51402 4	28 x 13	C 4	8 x 8 x 8	10
51403 1	28 x 13	C 5	10 x 10 x 10	10



STAN STUCCO

Lagningslev

Artikel-Nr.	Storlek cm	VE
51053 8	5	10
51054 5	6	10
51056 9	8	10
51058 3	10	10
51059 0	12	10



STAN CAT

Tungslev

Artikel-Nr.	Storlek cm	VE
51060 6	16	10



STAN EDGE IN

Innerhörnslev

Artikel-Nr.	Storlek cm	VE
51102 3	12 x 9,7	10



STAN EDGE OUT

Ytterhörnslev

Artikel-Nr.	Storlek cm	VE
51101 6	12 x 9,7	10



STAN PLANO SWISS

Slipstål

Artikel-Nr.	Storlek cm	VE
51500 7	48 x 13	10



STAN PLANO SYNT

Putsbräda av plast

Artikel-Nr.	Storlek cm	VE
51450 5	28 x 14	1



STAN EDGE 2K

lläggarslev, Murslev, Soft-Grip

Artikel-Nr.	Längd cm	VE
54002 3	16	10
54003 0	18	10



STAN SWISS 2K

lläggarslev, Murslev, Soft-Grip

Artikel-Nr.	Längd cm	VE
54020 7	16	10




STAN PLANO 2K

Slipstål, Soft-Grip

Artikel-Nr.	Storlek cm	VE
54200 3	28 x 13	10



STAN KARO 2K



Tandspackel, Soft-Grip

Artikel-Nr.	Storlek cm	TKB	Tandning / mm a x b x c	VE
54401 4	28 x 13	C2	6 x 6 x 6	10
54402 1	28 x 13	C4	8 x 8 x 8	10
54403 8	28 x 13	C5	10 x 10 x 10	10
54404 5	28 x 13	C12	12 x 12 x 12	10
54405 2	28 x 13	C14	14 x 14 x 14	10



STAN STUCCO 2K

Lagningslev, Soft-Grip

Artikel-Nr.	Storlek cm	VE
54054 2	6	10
54056 6	8	10
54058 0	10	10



STAN VENEZIA 2K

Putsglättare, Soft-Grip

Artikel-Nr.	Storlek cm	VE
54300 0	20 x 8	10

RENGÖRING OCH SVAMPAR

För utjämning av puts, murbruk, och tvätta plattorna efter fogning.



TILL LINER

Foggummi för applicering och fördelning av fogmassa

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
50506 0	200	10



TILL HYDRO

Putsbräda Hydro med starkt absorberande hydro-svamp för att tvätta plattor efter fogning

Artikel-Nr.	Storlek mm	Skumtjocklek mm	VE
51621 9	280 x 140	30	1
51622 6	280 x 140	30, rasteriserad	1



TILL SOFT

Putsbräda med skumsvamp för att tvätta plattor efter fogning

Artikel-Nr.	Storlek mm	Skumtjocklek mm	VE
51611 0	280 x 140	40	1



TILL RUBBER

Vattenskurningsbräda med gummisvamp för utjämning av puts

Artikel-Nr.	Storlek mm	Skumtjocklek mm	VE
51601 1	280 x 140	10	1
51600 4	280 x 140	18	1



TILL LATEX

äda med gummikudde, för fogning av plattor

Artikel-Nr.	Storlek mm	Skumtjocklek mm	VE
51610 3	280 x 140	8-10	1



TINCUTPAD

Handslip grov, för att jämna ut plast/frigolit plattor

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
51650 9	160 x 380	10



TINO

Putsbräda plast, PU-skum. För utjämning och slätning av puts

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
51551 9	190 x 120	1
51553 3	240 x 120	1
51550 2	280 x 140	1
51552 6	320 x 180	1
51555 7	420 x 220	1



MAGIC SPONGE

Natursvamp för kreativ målning

Artikel-Nr.	VE
40830 9	20




FLOAT

Kakelsvamp, HYDRO. Med utmärkta uppsugningsegenskaper

Artikel-Nr.	Storlek mm	Skumtjocklek mm	VE
40810 1	160 x 100	55	10

kakelsvamp

40800 2	160 x 110	50	10
40805 7	180 x 110	50	10



FLOAT VISCO

Viskossvamp

Artikel-Nr.	Storlek mm	Skumtjocklek mm	VE
40820 0	150 x 110	40	10

MIXER OCH OMRÖRARE

För blandning av lätta och fasta material. Omrörare med M14 gänga i Schuller Easy Mix-serien eller med en sexkantig skaft för alla förkommande bormaskintyper.



SPIN MANO

Omrörare av tålig plast

Artikel-Nr.	Längd cm	VE
40542 1	28	50



SPIN PM



Brukblandare, av galvaniserat stål för Easymix serie med M14 gänga, Stabil, robust och hållbar

Artikel-Nr.	Diameter mm	Längd cm	VE
48140 1	120	60	2



SPIN AM



MurbruksBlandare med sexkantig axel. blandar från botten till toppen

Artikel-Nr.	Diameter mm	Längd cm	VE
48210 1	85	40	8
48220 0	105	59	10



SPIN PM



Uni-Mixer med sexkantaxeln blandar från topp till botten

Artikel-Nr.	Diameter mm	Längd cm	VE
48366 5	60	40	6
48368 9	80	40	6
48370 2	100	59	4
48372 6	120	59	4



SPIN MM



Mortelrörare av galvaniserat stål för Easymix-serien med M14-gänga, blandningseffekt från botten till topp

Artikel-Nr.	Diameter mm	Längd cm	VE
48150 0	140	60	2



EASYMIX SX30

2-växlad hand mixer med 1200 watt och variabel hastighet, för blandning av lätta material. Inklusive spiralformad omrörare (120 Diameter mm) av galvaniserat stål med M14 gängor mixer från topp till botten

Artikel-Nr.

VE

02090 7

0-760 U/min.

2



EASYMIX SX60

Robust 2-hastighet hand mixer med 1600 watt och variabel hastighet, för blandning av viskösa material. Inklusive spiralformad omrörare (140 mm diameter) av galvaniserat stål med M14 gängor mixer från botten till toppen

Artikel-Nr.

VE

02095 2

0-660 U/min.

2

MÄTVERKTYG

I denna kategori hittar du alla mätverktyg med mm, delning, niv åer, vattenpass, linjaler och slagsnöre.



GO PRO

Måttband, HI-Lock med anti-grepp 2K hus. Bältesklämma. Kalibrerings Klass 2

Artikel-Nr.	Längd x bredd	VE
31625 3	3 m x 19 mm	6
31645 1	5 m x 25 mm	6
31655 0	8 m x 25 mm	6



GO

Måttband, Power-band, med stopp, bälteshållare och en ögla för att hänga. Kalibrerings Klass 2

Artikel-Nr.	Längd x bredd	VE
31600 0	3 m x 16 mm	12
31605 5	5 m x 19 mm	12
31607 9	7,5 m x 25 mm	12



GO AUTOSTOP

Måttband, Auto-Lock PRO för automatisk stop, återrullas genom att trycka på en knapp, bälteshållare

Artikel-Nr.	Längd x bredd	VE
31675 8	5 m x 19 mm	6
31677 2	7,5 m x 25 mm	6



GO TIMBER

Tumstock, hopfällbar av trä

Artikel-Nr.	Längd	VE
31500 3	2 m	10



GO LINER

Iarlinjal, 1 m, homogen kvistfri trä

Artikel-Nr.	Längd	VE
43530 5	1 m	10



SPIRIT MAGNET

Vattenpass med magnetband, två handtag och tre precisionsnivåer, vertikalt, horisontellt och 45 °. Precision: +/- 0,5 mm / meter. Stötabsorberande gummi på ändarna

Artikel-Nr.	Längd	VE
31112 2	60 cm	30
31113 9	80 cm	30
31114 6	100 cm	30
31115 3	120 cm	20
31118 0	200 cm	20



PUNCH

Slagsnöre, aluminiumhölje med vev

Artikel-Nr.	Längd	VE
30670 4	30 m	12
30671 1	1 Stk. SB	12



Kritpulver till slagsnöre i påfyllnadsflaska på monteringskort

Artikel-Nr.	Färg	Mängd	VE
30681 0	röd	50 g	6
30682 7	blå	50 g	6

MAGIC

Här är de viktigaste tapetverktygen för att uppnå optimala resultat.



MAGIC WALL SYNT PRO



SYNTHETIC

Platt tapetborste

Artikel-Nr.	Storlek cm	VE
30700 8	6,5 x 23,5	12



MAGIC WALL SYNT



SYNTHETIC

Tapetborste med korta borst

Artikel-Nr.	Storlek cm	VE
30730 5	36	10



MAGIC WALL NYLON



NYLON

Tapetborste med långa borst

Artikel-Nr.	Storlek cm	VE
30765 7	34	6



MAGIC WALL NATURE



NATURE

Tapetborste med korta borst för ömtåliga ytor

Artikel-Nr.	Storlek cm	VE
30740 4	36	10



MAGIC WALL POLY



MIXBRISTLE

Tapetborste med långa borst för utjämning av känsliga ytor

Artikel-Nr.	Storlek cm	VE
30770 1	35	12



MAGIC PUSH

Tapetrulle med 10 mm Skumbeläggning

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
30120 4	45	10
30150 1	150	6
30180 8	180	6



MAGIC PUSH HD

Konvex formad, räfflad. tillverkad av hårdplast

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
30050 4	45 x 32	10



MAGIC HELP

Tapet Linjal, med plast rygg och högkvalitativt r ostfritt stålblad

Artikel-Nr.	Längd cm	VE
30980 4	58	1



MAGIC BAR

Beskärningslinjal med 3 kanter

Artikel-Nr.	Längd cm	VE
43520 6	44	1



MAGIC PRESS

Tapetslätare, plast, för slätning och utjämning av väggbeklädnader

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
30900 2	230 x 120	1



MAGIC KAI

Tapetutjämnare Uni-Tap, av mjuk flexibel plast, särskilt lämplig för utjämning av tapeter

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
30910 1	280 x 130	1



MAGIC CLIP PRO



Tapetsax, SOLIX, tillverkade av härdad rostfritt stål med en speciell skär för utmärkt skärpa

Artikel-Nr.	Längd cm	VE
30330 7	30	5



MAGIC CLIP



Tapetsax

Artikel-Nr.	Längd cm	VE
30320 8	30	5



MAGIC EDGE



Skärskena med 4 kontaktkanter, en kant av härdad rostfritt stål

Artikel-Nr.	Längd cm	VE
30880 7	59	1



MAGIC LINE



Beskärningsstål av högkvalitativt rostfritt stål för att skära tapeter längsgående

Artikel-Nr.	Längd cm	VE
30440 3	300	1



STINGRAY

Fakirrulle, stålrulle för perforering av tapeter

Artikel-Nr.	Längd cm	VE
30950 7	50	6



MAGIC BUBBLE

Limspruta för att utjämna luftfickor

Artikel-Nr.		VE
30790 9	1-st. SB	12

TOCO

I denna kategori är ett urval av färgskrapor för att avlägsna förseglingen, färg och limrester.



TOCO PRO



Tapetskrapa Nippon Pro 100, universell skrapa av metall med plasthandtag och 2 försänkta skruvar för blad fixering

Artikel-Nr.	Bladbredd mm	VE
43410 0	100	6

10 extra blad i säkerhets-etui på upphängningskort

43411 7	100	24
---------	-----	----



TOCO VIGNETTO

Skrapa inkl. Ett extra blad på upphängningskortet

Artikel-Nr.	VE
40090 7	12

Skrapa inkl. En extra blad, med etikett

40091 4	20
---------	----

10 extra blad på upphängningskort

40095 2	12
---------	----



TOCO



Glasskrapa av plast

Artikel-Nr.	VE
40180 5	12



TOCO TEC

Trekantskrapa

Artikel-Nr.	Bladbredd mm	VE
40380 9	60	12

RENGÖRING

I denna kategori finner vi en mängd olika produkter för rengöring av olika ytor.



NO DUST

Silikonfri, antistatisk dammduk med en klabbig syntetisk impregnering

Artikel-Nr.	Arkdimension cm	VE
42100 1	46 x 92	12



MOPSTER W

Gårdskvast av stark röd Elaston. Skaftet är av trä

Artikel-Nr.	Storlek		VE
14201 2	400 mm	Kvast	10
14209 8	1,4 m x 24 mm	Skaft	25
14208 1	1,4 m x 28 mm	Skaft	25
14207 4	1,6 m x 28 mm	Skaft	25



DUSTY LONG

Dammborste med skaft

Artikel-Nr.	Storlek	VE
78022 1	410 x 15 mm	12



DUSTY

Fickborste

Artikel-Nr.	Storlek	VE
78011 5	170 x 20 mm	12



DURACLEAN



2-skiktsTorkDuk tillverkade av 100% cellulosa

Artikel-Nr.	Bladstorlek cm	Antal blad		VE
47120 4	20 x 21	450	1-st. SB	6
47122 8	36 x 34	1000		2



DURACLEAN FLOOR

Golvstativ för Duraclean rengöringsdukar, gjord av metall, för stora rullar

Artikel-Nr.

VE

92201 0

1



DURACLEAN DISPENSER


Dispenser för Duraclean rengöringsdukar, transparent för midi rullar

Artikel-Nr.

VE

92203 4

1



DURACLEAN WALL

Väggfäste för Duraclean rengöringsdukar, gjord av metall, för stora rullar

Artikel-Nr.

VE

92202 7

1

BASINFORMATION HANDSKAR



TILL GROVA ARBETEN

Handskar för bygg- och anläggningssegmentet (vägarbeten, anläggningsarbeten, jordbruk och skogsbruk).



FÖR MÅNINGSARBETE

Dessa handskar är speciellt lämpliga för färgbranschen.



FÖR PRECISIONS-ARBETE

Detta piktogram symboliserar den avsedda användningen av handskar, som främst används av mekaniker och installatörer. Dessa handskar har ett säkert grepp, hög finger-följsamhet och skydd av lika stor betydelse.



TIL TRÄDGÅRDSARBETE

Denna grupp innefattar handskar, som i första hand används för trädgårdsbruk och trädgårdsskötsel.



FÖR SPECIELLA ANVÄNDANDE

Provrör Symbolen visar handskar som uppfyller särskilda krav (t.ex. lösningsmedelresistent, helt doppas, etc).



TILL LÅGA TEMPERATURER

Handskar med detta piktogram håller händer, fingrar och handleder varma i låg temperaturer.



HANDSKAR FÖR ENKLARE ARBETE

Dessa handskar ger minimalt skydd



HANDSKAR FÖR SÄRSKILDA KRAV

Dessa handskar testas av ett ackrediterat testinstitut.



GLOVES FOR SPECIFIC REQUIREMENTS

Includes exclusively the risks that may cause very serious consequences such as death or irreversible damage to health relating to the following: Substances and mixtures which are hazardous to health, Harmful biological agents, Ionising radiation, Cuts by hand held chainsaws, Harmful noise.



SKYDDSHANDSKAR FÖR MEKANISK RISK

Följande parametrar testas:

Slitstyrka (nivåerna 0-4), skärskydd (nivå 0-5)

Rivstyrka (nivå 0-4), stickmotstånd (nivå 0-4)

De resulterande effektnivåer ställs in i denna ordning under symbolen.

Nivå „0“ betyder att handsken har inte nått nivå 1. Märkningen „X“ i stället för ett nummer visar att handsken har inte testats för risk. Ju högre värde, desto bättre testresultat.

Exempel EN388 - **4121**: slitstyrka **4** Skärskydd **1** Rivhållfasthet **2** Stickmotstånd **1**



SKYDDSHANDSKAR MOT KYLA

Följande parametrar testas:

Konvektiv kylning (nivå 0-4), kall kontakt (nivå 0-4), vattengenomträngning (nivå 0/1)

De resulterande effektnivåer är anordnade i denna ordning under symbolen.

Nivå „0“ betyder att handsken inte kunde uppnå nivå 1. Märket „X“ i stället för en siffra indikerar att handsken för motsvarande risk inte testades. Ju högre värde, desto bättre testresultat .

Exempel EN511 - **X21**: Konvektionskyla **X**, värmekontakt **2**, vatteninträngning **1 1**



MEDICINSKA ENGÅNGSHANDSKAR

Denna standard specificerar krav och testmetoder för de fysikaliska egenskaperna hos medicinska engångshandskar för att säkerställa att det är tillräckligt skydd mot föroreningar.



HANDSKAR FÖR SKYDD AV KEMIKALIER OCH MIKROORGANISMER

Denna standard visar egenskaper hos handskar för att skydda användaren från kemikalier eller mikroorganismer

ALLSTAR



Denna kategori innehåller alla allmänna arbetshandskar gjorda av sömlösa finstickad och olika beläggningar. Dessa handskar har en bra passform, utmärkt fingerkänslighet och god motståndskraft mot oljor och fetter.



ALLSTAR DUNE



Bredare användbar handske med nitril beläggning och

Sand-Finish	Storlek		VE
42671 6	8"	M	12
42672 3	9"	L	12
42673 0	10"	XL	12
42674 7	11"	XXL	12



ALLSTAR CRINKLE



Allsidig Montagehandske med latexbeläggning och ruggad yta

Artikel-Nr.	Storlek		VE
42641 9	8"	M	12
42642 6	9"	L	12
42643 3	10"	XL	12
42644 0	11"	XXL	12



ALLSTAR GRIP



Maxigrip, brett användbar handske med nitrilbeläggning och grepp-punkter

Artikel-Nr.	Storlek		VE
42680 8	7"	S	12
42681 5	8"	M	12
42682 2	9"	L	12
42683 9	10"	XL	12
42684 6	11"	XXL	12



ALLSTAR SOFT



Allsidig finstickad handske, mycket elastisk med handflata i ruggad latexskum.

Artikel-Nr.	Storlek		VE
42752 2	9"	L	12
42753 9	10"	XL	12
42754 6	11"	XXL	12



ALLSTAR PRO



Bredare användnings-handske med nitril beläggning och mönsterbeläggning vattenbeständig baksidan av handen och hög komfort på grund av den speciella blandningen av Lycra

Artikel-Nr.	Storlek			VE
42691 4	8"	M		12
42692 1	9"	L		12
42693 8	10"	XL		12
42694 5	11"	XXL		12



ALLSTAR AQUA



Brett användningsområde arbetshandske med nitril beläggning i U3 Design, perfekt grepp på vått underlag, olja och vattenavvisande

Artikel-Nr.	Storlek			VE
42731 7	8"	M		12
42732 4	9"	L		12
42733 1	10"	XL		12
42734 8	11"	XXL		12



ALLSTAR SUN



Bredare tillämpningsområde handske med 3/4 Nitrilbeläggning

Artikel-Nr.	Storlek			VE
42575 7	7"	S		12
42576 4	8"	M		12
42571 9	9"	L		12
42572 6	10"	XL		12



ALLSTAR CUT



PU-belagd handske för allmänna ändamål, med skärskydd (nivå 5), hög motståndskraft mot nötning, vattenavvisande

Artikel-Nr.	Storlek			VE
42741 6	8"	M		12
42742 3	9"	L		12
42743 0	10"	XL		12
42744 7	11"	XXL		12



ALLSTAR THERMO



Finstickad elastisk handske för allmänna ändamål med innerfoder och nitrilbeläggning i handflata

Artikel-Nr.	Storlek		VE
42792 8	9"	L	12
42793 5	10"	XL	12
42794 2	11"	XXL	12



ALLSTAR CUT PRO



Skyddshandske med ruggad Nitrilyta, hög motståndskraft mot nötning och vattenavvisande impregnering. Bästa bärkomfort tack vare att handsken är bearbetad av volframfibrer

Artikel-Nr.	Storlek		VE
42762 1	9"	L	12
42763 8	10"	XL	12
42764 5	11"	XXL	12

WORKSTAR



Denna kategori inkluderar alla arbetshandskar inom bygg, umärkt till mekanisk och termisk skydd.



WORKSTAR STONE



Sömlös stickad arbetshandske med god andningsförmåga och passform, latexbeläggning, med en grov yta

Artikel-Nr.	Storlek		VE
42580 1	9"	L	12
42582 5	11"	XXL	12



WORKSTAR RUBBER



Arbetshandske stickad med en slät latexbeläggning

Artikel-Nr.	Storlek		VE
42562 7	10,5"	XL	12



WORKSTAR FREEZE



Arbetshandske i fin sömlös stickning, dubbel och vattentät innerfoder dubbel nitril beläggning med sand finish

Artikel-Nr.	Storlek		VE
42782 9	9"	L	12
42783 6	10"	XL	12
42784 3	11"	XXL	12



WORKSTAR WINTER



Stickad sömlös arbetshandske med Naturgummi beläggning och grov yta

Artikel-Nr.	Storlek		VE
42702 7	9"	L	12
42703 4	10"	XL	12
42704 1	11"	XXL	12



WORKSTAR ICE



CE
CAT. 1

Arbetshandske tillverkad i finaste mjuk getskinn, med kardborrband lås och bra skydd mot kyla

Ärtikel-Nr.	Storlek		VE
42713 3	10"	XL	12
42714 0	11"	XXL	12



WORKSTAR RACE



CAT. 1

Arbetshandske med överlägsen slät skinn. Handrygg i bomull, kardborrbandlås

Ärtikel-Nr.	Storlek		VE
42721 8	8"	M	12
42722 5	9"	L	12
42723 2	10"	XL	12



WORKSTAR HD PRO



CAT. 1

Arbetshandske tillverkad i finaste mjuk kalvskinn med bomull på handrygg, mycket robust

Ärtikel-Nr.	Storlek		VE
42519 1	10,5"	XL	12



WORKSTAR HD



CAT. 1

Arbetshandske en överlägsen grov oksspalt med bomull på handrygg

Ärtikel-Nr.	Storlek		VE
42506 1	10,5"	XL	12



WORKSTAR HD LITE



CAT. 1

Arbetshandske i oksspalt med kanter av bomull

Ärtikel-Nr.	Storlek		VE
42505 4	10,5"	XL	12

FLORASTAR



Denna kategori innehåller alla trädgårdshandskar som kännetecknas av god slitstyrka.



FLORASTAR PRO



CAT. 1

Trädgårds handske, finstickad och vattenavvisande, 3/4 latexbeläggning med en grov yta

Artikel-Nr.	Storlek		VE
42567 2	8"	M	12
42568 9	9"	L	12
42569 6	10"	XL	12



FLORASTAR



CAT. 1

Bomullshandskar med grepp-punkter i handflatan och elastiskt på handryggen

Artikel-Nr.	Storlek		VE
42522 1	8"	M	12
42523 8	9"	L	12



FLORASTAR GARDEN



CAT. 1

Finstickade trädgårdshandskar med yta av ruggad latexskum

Artikel-Nr.	Storlek		VE
42500 9	7"	S	12
42501 6	8"	M	12
42502 3	9"	L	12
42503 0	10"	XL	12

FLORASTAR MINI

Trädgårdshandskar för barn.
Handske med ruggad latexyta

Artikel-Nr.	Storlek		VE
42515 3	3"	XXXXS	12
42516 0	4"	XXXS	12
42517 7	5"	XXS	12



FLORASTAR



CAT. 1

Handskar tillverkade av bomull med ribb manschett, PVC punkter i handflatan

Artikel-Nr.	Storlek		VE
42520 7	10"	XL	12

COTTONSTAR

Denna kategori inkluderar alla stickade bomullshandskar. De har en utmärkt komfort och är lämplig för lackarbeten.



COTTONSTAR GRIP



CAT. 1

Bomullshandske med grepp-dots i handflatan

Artikel-Nr.	Storlek	VE
42545 0	8" M	12



COTTONSTAR



CAT. 1

Bomullshandske med grepp-dots i handflatan

Artikel-Nr.	Storlek	VE
42542 9	9,5" L	12
42544 3	10,5" XL	12



COTTONSTAR TOUCH



CAT. 1

Bomullshandske, extra lång

Artikel-Nr.	Storlek	VE
42543 6	10,5" XL	12



COTTONSTAR HYBRID



CAT. 1

Bomull handske, speciellt utformad som en liner

Artikel-Nr.	Storlek	VE
42546 7	9" L	12

MEDSTAR

Denna kategori inkluderar alla icke-sterila engångshandskar, som kännetecknas av hög slitstyrka och kan användas tillsammans med livsmedel.



MEDSTAR GRIP



Engångshandskar av nitril med diamantstruktur, puderfri, 50 st. i en låda

Artikel-Nr.	Storlek		VE
49152 3	8"	M	10
49153 0	9"	L	10
49154 7	10"	XL	10



MEDSTAR LATEX PF



Engångshandskar gjorda av latex, puderfri, 100 st. i en låda, AQL 1,5

Artikel-Nr.	Storlek		VE
49051 9	7"	S	10
49052 6	8"	M	10
49053 3	9"	L	10
49054 0	10"	XL	10



MEDSTAR BLACK



Engångshandskar av nitril godkänd för livsmedelhantering, puderfri, 100 stycken i en låda

Art. Nr.	Size		Sales unit
49201 8	7"	S	10
49202 5	8"	M	10
49203 2	9"	L	10
49204 9	10"	XL	10



MEDSTAR NITRIL PF



Engångshandske av Nitril, puderfria, 100 st. i en låda, AQL 1,5

Artikel-Nr.	Storlek		VE
49251 3	7"	S	10
49252 0	8"	M	10
49253 7	9"	L	10
49254 4	10"	XL	10

CLEANSTAR

Denna kategori innehåller alla hushållshandskar.



ECOSTAR

Engångshandske av polyeten, 50 st. upphängnings karta

Artikel-Nr.

VE

42550 4

50



CLEANSTAR PRO



CAT. 3



Hushålls handske av Latex

Artikel-Nr.	Storlek			VE
42610 5	7"	S		12
42611 2	8"	M		12
42612 9	9"	L		12
42613 6	10"	XL		12



CLEANSTAR

Hushållshandske Latex med foder för bästa komfort

Artikel-Nr.	Storlek			VE
42600 6	7"	S		12
42601 3	8"	M		12
42602 0	9"	L		12
42603 7	10"	XL		12

LABSTAR



Denna kategori innehåller syra och kemikaliebeständiga handskar.



LABSTAR



CAT. 2



3121X

Industrihandske PVC med stickad ribbkant

Artikel-Nr.	Storlek		VE
42530 6	9"	L	12



LABSTAR



CAT. 2



3121X

Industrihandske PVC, extra lång

Artikel-Nr.	Storlek		VE
42532 0	11"	XXL	12


PAINTSTAR



Denna kategori inkluderar alla handskar som är speciellt lämpliga för målningsarbetet. De har en bra passform, utmärkt fingerkänslighet och rörlighet.



PAINTSTAR WHITE



Fint stickad sömlös handske i vitt, PU - belagd

Artikel-Nr.	Storlek		VE
42650 1	7"	S	12
42651 8	8"	M	12
42652 5	9"	L	12
42653 2	10"	XL	12
42654 9	11"	XXL	12



PAINTSTAR GREY



Fint stickad sömlös handske i grått, PU - belagd

Artikel-Nr.	Storlek		VE
42660 0	7"	S	12
42661 7	8"	M	12
42662 4	9"	L	12
42663 1	10"	XL	12
42664 8	11"	XXL	12

BASINFORMATION ARBETSSKYDD

EN
166

SKYDDSGLASÖGON

Alla personliga skyddsglasögon regleras i EN 166. Siffror och bokstäver på glasögonen och stödramen ger i enlighet med denna standard information om skyddsnivån, mekaniskt slitstyrka, motståndsnivå mot båggar och imma på glasögonen.

EN
149

ANDNINGSSKYDD, FILTRERANDE HALVMASKER FÖR SKYDD MOT PARTIKLAR

FFP1: skyddar mot fint damm i koncentrationer upp till 4x Gränsvärdet, ingen effekt mot cancerframkallande och radioaktiva ämnen samt luftburna biologiska ämnen i riskgrupperna 2 och 3 samt enzymer.

FFP2: skyddar mot fint damm i koncentrationer upp till 10x Gränsvärdet, ingen inverkan mot radioaktiva ämnen och luftburna biologiska ämnen i riskgrupp 3 samt enzymer.

FFP3: skyddar mot fint damm i koncentrationer upp till 30x Gränsvärdet.

Den högsta tillåtna koncentrationen visar att koncentrationen från ett ämne som är akut eller kroniskt skadligt för hälsan i allmänhet inte förväntas. Gränsvärdena baseras på befintlig arbetshälsa och toxikologiska fynd.

EN
352-1

HÖRSELKÅPA

Hela hörselskydd regleras i EN 352. Denna standard anger isoleringsvärdena, som dras ifrån ljudnivån för att inte överstiga den högsta tillåtna nivån.

VIEW

Denna kategori innehåller skyddsglasögon med hög komfort, sidoskydds och flexibel näsrygg.



CLEARVIEW

CE EN
166:2001

Skyddsglasögon för skydd mot partiklar med mjuka glasögonarmar

Artikel-Nr.

VE

42493 4	1-st. SB	12
---------	----------	----



SUNVIEW

CE EN
166:2001

Skyddsglasögon , som är särskilt lämpliga i svagt ljus och dålig sikt. Framträder kontrasten. EN166

Artikel-Nr.

VE

42491 0	1-st. SB	12
---------	----------	----



SAFEVIEW

CE EN
166:2001

Skyddsglasögon med sidoskydd

Artikel-Nr.

VE

42495 8	1-st. SB	12
---------	----------	----



TOPVIEW

CE EN
166:2001

Skyddar mot kemikalier och damm. Slagtålig genomskinlig polykarbonat glas, 4 ventiler. Kan användas när man använder glasögonen

Artikel-Nr.

VE

42490 3	1-st. SB	12
---------	----------	----

AERO

Denna kategori inkluderar alla skyddsmasker med hög komfort genom en justerbar näsbrygga och effektiv filtrering.



AERO FFP2



EN
149:2001 + A1:2009

Findamm-mask med utandningsventil, FFP2, skyddar mot alla fasta och flytande partiklar upp till 10 gånger MAK- eller TRK-värdet för mediumtoxiskt damm och R: såsom Asbest, krom, koppar, titan, lövved, svetsning och lödning

Artikel-Nr.

VE

42370 8

10

42375 3

2-st. SB

10



Vikbart

Artikel-Nr.

VE

42352 4

10



AERO FFP3



EN
149:2001 + A1:2009

Findamm-mask med utandningsventil, FFP3, skyddar mot alla fasta och flytande partiklar (t.ex. asbest) upp till 30 gånger MAK- eller TRK-värdet för giftiga damm: såsom kadmium, beryl, kobolt, nickel

Artikel-Nr.

VE

42360 9

5



AERO



Hygienmask för lätt arbete

Artikel-Nr.	VE
42300 5	50
42310 4	5-st. i Box 20



HYGIENMASK



Hygienmask som täcker mun och näsa. För enklare arbeten


Artikel-Nr.	VE
42312 8	50

SILENTIUM

Produkter i denna kategori skyddar mot höga ljudexponering / buller.



SILENTIUM



Hörselskydd som filtrerar högfrekvensbrus. justerbart huvudband

Artikel-Nr.	VE
42470 5	1-st. SB 12

BASINFORMATION SLIPMATERIAL



TRÄ
Slippapper för alla träarbeten



MÖBLER
Slippapper för lackerade ytor



METALL
Slippapper för mattering och slipning av metaller



AUTO, GRUNDARBETE
Slippapper för grundning och karosseriarbete



AUTO, FINISH
Slippapper för mellanslipning och finare lackarbete , finish



VATTEN
Slippapper för användning i våtutrymmen



GIPS
Slippapper för arbete i gips, puts och gipsväggar



MUR, VÄGG
Slippapper för grövre arbete exempel. Murverk



FLEXIBEL
Slippapper i en mycket Lätt och flexibelt bärmaterial



VÄV
Detta slippapper förstärks av ett vävt bärmaterial



TÄT BELÄGGNING

Vid en tät beläggning ligger kornen tätt varandra, så att hela korn-bäraren är täckt med slipkorn. Slippapper, som har en tät beläggning, är lämpliga för slipning av exempelvis hårt trä och andra hårda ytor.



HALVÖPPEN BELÄGGNING

I den halvöppna beläggningen är kornen separerade, till ca 70 - 80% av korn-bäraren som är täckt med slipkorn. Slippapper , som har en halvöppen beläggning kommer i betraktning, när den slipas på färg, plast och metall, och i allmänhet, när så önskas ökad slipeffekt.



ÖPPEN BELÄGGNING

Vid öppen beläggning är kornen långt ifrån varandra, så att endast ungefär hälften av korn-bäraren är täckt med slipkorn. Slippapper , som har en öppen beläggning, är lämplig, bland annat, genom slipning av barrträ och i allmänhet när man ska ta bort mycket av materialet.

EASYROLL



Slippaper på rulle för torrslipning.




EASYROLL PRO

Mini-rulle, RoyalCUT Hög kvalitet slippappersrulle (115 mm bred). Spridda slipkorn av aluminiumoxid och är halv öppen på ett latex papper (220 g / m²)

Artikel-Nr.	Kornstorlek	Längd	VE
66804	8	40	4,5 m
66806	2	60	4,5 m
66807	9	80	4,5 m
66808	6	100	4,5 m
66809	3	120	4,5 m
66810	9	150	4,5 m
66811	6	180	4,5 m

EASYROLL PRO XL

66604	4	40	45 m	1
66606	8	60	45 m	1
66607	5	80	45 m	1
66608	2	100	45 m	1
66609	9	120	45 m	1
66610	5	150	45 m	1
66611	2	180	45 m	1



EASYROLL

Mini-rulle, EasyCut Flexibel slippappersrulle (115 mm bred). Dispergerade slipkorn av aluminiumoxid och är öppen på ett latexpapper (220 g / m²)

Artikel-Nr.	Kornstorlek	Längd	VE
64104	1	40	4,5 m
64106	5	60	4,5 m
64107	2	80	4,5 m
64108	9	100	4,5 m
64109	6	120	4,5 m
64110	2	150	4,5 m
64111	9	180	4,5 m

EASYROLL XL

64004	4	40	45 m	1
64006	8	60	45 m	1
64007	5	80	45 m	1
64008	2	100	45 m	1
64009	9	120	45 m	1
64010	5	150	45 m	1
64011	2	180	45 m	1

SLIPPAPPER

Här är alla slippapper i enskilda ark, för torr- och våtslipning i olika kornstorlekar. Enskilda ark som mäter 230 mm x 280 mm.



DRYCUT



Lackslippapper, EasyCut.

Hög kvalitet och hållbara slippapper. Dispergerade slipkorn som består av kiselkarbid och är öppet på ett latexpapper (77 g / m)

Artikel-Nr.	Kornstorlek	VE
65507 9	80	100
65508 6	100	100
65509 3	120	100
65510 9	150	100
65511 6	180	100
65512 3	220	100
65513 0	240	100
65514 7	280	100
65515 4	320	100
65516 1	360	100
65517 8	400	100

SB-emballage med 3 ark

65557 4	80	6
65559 8	120	6
65561 1	180	6
65562 8	220	6
65563 5	240	6
65565 9	320	6
65567 3	400	6



EASYCUT



Universal Slippapper

Slippapper för mångsidig användning i verkstaden och hushåll. Dispergerade slipkorn av aluminiumoxid och är öppen på ett latexpapper (120 g / m)

Artikel-Nr.	Kornstorlek	VE
64404 2	40	50
64406 6	60	50
64407 3	80	50
64408 0	100	50
64409 7	120	50
64410 3	150	50
64411 0	180	50
64412 7	220	50
64413 4	240	50

SB-emballage med 3 ark

65454 6	40	6
65456 0	60	6
65457 7	80	6
65458 4	100	6
65459 1	120	6
65460 7	150	6
65461 4	180	6
65462 1	220	6
65463 8	240	6



AQUACUT



Vattenslappapper EasyCut
Hög kvalitet, robust och vattentät slappapper.
Dispergerade slipkorn bestående av SiC - SiC och är
stängd på latexpapper (120 g / m)

Artikel-Nr.	Kornstorlek	VE
65007 4	80	100
65008 1	100	100
65009 8	120	100
65010 4	150	100
65011 1	180	100
65012 8	220	100
65013 5	240	100
65014 2	280	100
65015 9	320	100
65016 6	360	100
65017 3	400	100
65018 0	500	100
65019 7	600	100
65020 3	800	100
65021 0	1000	100
65022 7	1200	100

SB-emballage med 3 ark

65059 3	120	6
65061 6	180	6
65063 0	240	6
65065 4	320	6
65067 8	400	6
65069 2	600	6
65070 8	800	6
65071 5	1000	6



EMYCUT



Smärgelduk, EasyCut Hög kvalitet, mycket flexibelt
slappapper för mångsidiga tillämpningar inom
metallbearbetning. slipkornen består av kiselkarbid
och är stängd spritt på en ljus och mycket flexibel duk

Artikel-Nr.	Kornstorlek	VE
65704 2	40	50
65706 6	60	50
65707 3	80	50
65708 0	100	50
65709 7	120	50
65710 3	150	50
65711 0	180	50

SB-emballage med 3 ark

65754 7	40	6
65757 8	80	6
65759 2	120	6
65761 5	180	6

ROYAL- & VELCUT



Kardborre ark med halvöppen beläggning av aluminiumoxid eller stearat beläggning, som lämpar sig för alla vanliga maskiner (Multi håll).



ROYALCUT D225

25 St. Sliprondeller, EasyCUT Multi, 225 mm i diameter, multihål och E-Papper 185 g/m²

Artikel-Nr.	Kornstorlek	VE
63556 9	60	1
63557 6	80	1
63559 0	120	1



ROYALCUT D125

Sliprondell, EasyCUT AHR Runda kardborreskivor med stearat beläggning, 150 mm i diameter, 9 hål och karbonpapper 120 g/m²

Artikel-Nr.	Kornstorlek	VE
63354 1	40	12
63356 5	60	12
63357 2	80	12
63359 6	120	12
63361 9	180	12
63363 3	240	12
63365 7	320	12



ROYALCUT TRI290

25 st. Triangulära kardborreskivor, 290 mm baslängd, 12 hål och e-papper 185 g / m²


Artikel-Nr.	Kornstorlek	VE
63576 7	60	1
63577 4	80	1
63579 8	120	1



ROYALCUT D150

Sliprondeller, EasyCUT
5 st. Runda kardborreskivor, 115 mm diameter, 8 hål och E-papper 185 g/m²

Artikel-Nr.	Kornstorlek	VE
63654 2	40	100
63656 6	60	100
63657 3	80	100
63658 0	100	100
63659 7	120	100
63660 3	150	100
63661 0	180	100
63662 7	220	100
63663 4	240	100
63664 1	280	100
63665 8	320	100



ROYALCUT D115

Slipprondeller, EasyCUT
5 st. Runda kardborreskivor, 115 mm diameter,
8 hål och E-papper 185 g/m²

Artikel-Nr.	Kornstorlek	VE
63154 7	40	12
63156 1	60	12
63157 8	80	12
63159 2	120	12
63161 5	180	12
63163 9	240	12
63165 3	320	12



VELCUT

Slippapper EasyCUT Handy
10 st. kardborre slippapper ark, 70 mm x 125 mm till
handslip nr. 40150

Artikel-Nr.	Kornstorlek	VE
66404 0	40	10
66406 4	60	10
66407 1	80	10
66409 5	120	10
66410 1	150	10
66411 8	180	10
66413 2	240	10



ROYALCUT MIX

Slipskivor, EasyCUT
Runda kardborreskivor, multi-hål, E-papper 185 g/m²,
5 skivor med korn 40, 80, 120, 180, 320

Artikel-Nr.		Ø mm	VE
63150 9	25-st.	115	12
63350 3	25-st.	125	12

Trekantiga kardborreskivor, multi-hål, E-papper 185 g/m²,
5 skivor med korn 40, 80, 100, 120, 180

63450 0	25-st.	12
---------	--------	----

DRYWALL GRID



Slipnät för torra strukturer som är lämpliga för alla vanliga hand och ledbara slipmaskiner.



DRYWALL GRID

10 st. Slipnät, EasyCUT, 93 mm x 280 mm

Artikel-Nr.	Kornstorlek	VE
60407 7	80	50
60408 4	100	50
60409 1	120	50
60411 4	180	40

LAVACUT



I denna kategori är vulkaniserade fiberskivor samlade. Lämpar sig för vinkelslipar och polermaskiner.



LAVACUT D125

Vulkanfiberskiva, EasyCut
Vulkaniserade fiberskiva med 125 mm diameter och 22 mm hål

Artikel-Nr.	Kornstorlek	VE
68101 6	24	25
68103 0	36	25
68105 4	50	25
68107 8	80	25
68109 2	120	25



LAVACUT D115

Vulkanfiberskiva, EasyCUT
Vulkaniserade fiberskiva med 115 mm diameter och 22 mm hål

Artikel-Nr.	Kornstorlek	VE
68200 6	16	25
68201 3	24	25
68203 7	36	25
68205 1	50	25
68207 5	80	25
68209 9	120	25

SHINE, SCRATCH



Slip- och polermaterial för rengöring, avfettning och mattering.



SHINE WHITE

Polerfilt, EasyCUT
Polering filt utan slipkorn , vit, 230 mm x 150 mm

Artikel-Nr.		VE
60200 4	lose	10
60250 9	2 St. SB	10



SHINE ROLL

Slipfilt, EasyCUT, i rulle, 100 mm x 10 m

Artikel-Nr.	Kornstorlek		VE
60280 6	600	ultrafin/grå	1
60281 3	320	superfin/maron	1
60282 0	180	fin/maron	1



SHINE

Slipfilt, 230 mm x 150 mm

Artikel-Nr.	Kornstorlek		VE
60201 1	600	ultrafin/grå	10
60202 8	400	superfin/maron	10
60203 5	280	fin/grön	10

Slipfilt, EasyCUT, 230 mm x 150 mm, 2 St. SB

60251 6	600	ultrafin/grå	10
60252 3	400	superfin/maron	10
60253 0	280	fin/grön	10



SCRATCH

Slitstark och elastisk stålull (200 g) för rengöring, polering och slipning av olika ytor


Artikel-Nr.	Kornstorlek		VE
60301 8	000		24
60302 5	00		24
60303 2	0		24
60304 9	1		24
60305 6	2		24
60306 3	3		24
60307 0	4		24

SOFTCUT

Slipkuddar av bästa kvaliteten för torr- och våtslipning.



SOFTCUT FLEX



Slipsvamp i kundvänliga förpackningar,
125 mm x 100 mm x 12,5 mm

Artikel-Nr.	Kornstorlek	VE
60106 9	60	250
60108 3	100	250
60112 0	220	250
60150 2	60 / 100 / 220	3-st. 12

Slipsvamp-Display, innehåller: 20 St. Korn 60,
35 St. Korn 100 och 20 St. Korn 220

60100 7	75-st.	1
---------	--------	---



SOFTCUT



Slipsvamp, 100 mm x 70 mm x 28 mm

Artikel-Nr.	Kornstorlek	VE
60003 1	36 / 60	250
60007 9	60	250
60008 6	100	250
60011 6	180	250
60053 6	36 / 60	1-st. SB 12
60057 4	60	1-st. SB 12
60058 1	100	1-st. SB 12
60061 1	180	1-st. SB 12

Slipsvamp-Display,
Innehåll: sortering. 15 St. Korn 36, 60, 100 och 180

60000 0	60-st.	1
---------	--------	---



SOFTCUT PRO



Slipsvamp, 125 mm x 90 mm / 65 mm x 25 mm, med 1
fasad långsida. Slipkornet består av kiselkarbid

Artikel-Nr.	Körnung	VE
60036 9	60	1-st. SB 12
60037 6	80	1-st. SB 12
60038 3	100	1-st. SB 12
60041 3	180	1-st. SB 12
60042 0	220	1-st. SB 12

TOM

Denna kategori omfattar alla material för gradning och rensning av metaller och andra ytor.



TOM PRO W

Stålbörste, Prof, vågig rostfritt stål

Artikel-Nr.		VE
41920 6	4 rows	12



TOM W

Stålbörste med mässing-beläggning, vågig ståltråd

Artikel-Nr.		VE
41852 0	2 rows	12
41853 7	3 rows	12
41854 4	4 rows	12
41855 1	5 rows	12



TOM SPECIAL

Krökt specialiserad Stålbörste mässingbeläggning, vågig ståltråd med plasthandtag

Artikel-Nr.		VE
41900 8		24



TOM G

Stålbörste av slät ståltråd, 30 mm tråd längd

Artikel-Nr.		VE
41803 2	3 rows	12
41804 9	4 rows	12
41805 6	5 rows	12



TOM CAR W

Tandbörste av vågig mässing

Artikel-Nr.		VE
41950 3	3 rows	12



TOM SPECIAL LONG

Krökt lång specialiserad Stålbörste mässingspläterad vågig ståltråd, med plasthandtag

Artikel-Nr.		VE
41910 7		24

PAD

I denna kategori finns alla handverktyg i Slipsortimentet, såsom slipklossar, handslip, väggslip etc. samlat.



CORKPAD

Slipkork, med vassa kanter som gör det möjligt att komma i hörn

Artikel-Nr.	Dimension mm	VE
40120 1	100 x 60 x 40	12



VELCROPAD

Handslip, EasyCut Handy av skummaterial med kardborre sula för snabbt byte av "Velcut" slippapper

Artikel-Nr.	Dimension mm	VE
40150 8	70 x 125	10



SANDPAD PRO

Handslip, PROF, med 3 mm skumgummisula

Artikel-Nr.	Dimension mm	VE
40131 7	85 x 165	10
40141 6	105 x 215	10



POLOPAD

Ledbar Väggsli, för teleskophandtag, med 3 mm skumgummiplatta

Artikel-Nr.	Dimension mm	VE
51635 6	228 x 82	10
51640 0	210 x 105	5



SANDPAD

Handslip med handtag och 3 mm skumgummisula

Artikel-Nr.	Dimension mm	VE
51630 1	230 x 80	1



SANDPAD

Handslip med en 3 mm skumgummisula

Artikel-Nr.	Dimension mm	VE
40145 4	102 x 210	10

EASYSAND

Slipmaskiner med steglös varvtalsreglering för slipning gips, isolering och frigolit plattor. Slipskivor med kardborrband och 225 mm i diameter.



EASYSAND DS1220


EASY SANDER "DS1220" Hand grunder med 1220 Watt. Mycket lätt maskin med vakuumsugning vid ytan och ger en dammfri arbetsmiljö. Använd medföljande slang och dammpåse. finns inget behov av extra dammsugare. Med axelrem

Artikel-Nr.

VE

02065 5

1



EASYSAND DUO600

Vägg- och takslip med hela 600 watt och är utrustad med ett utbytbar huvud. Den kan användas som en rund alternativt som en triangulär sliphuvud. Maskinen har ett utdragbart teleskopskaft. Suget kan anslutas till de flesta förekommande dammsugare

Artikel-Nr.

VE

02062 4

1

BASINFORMATION LACKSPRAY



FÖRVARING -10°C till + 25°C

Förvara produkten på en torr och sval plats (-10 till +25°C och en luftfuktighet på högst 60%).



SKAKA 2 till 3 MIN.

Innan du använder produkten, skaka väl åtminstone 2-3 minuter.



SPRUTAVSTÅND 25-30 CM VID 15-25°C

Symbolen hänvisar till den idealiska sprutavståndet på 25 till 30 cm och den optimala lufttemperaturen 15-25°C.



2 X SPRAY ≥ 10 MIN

För att uppnå ett perfekt resultat, måste det sprutas i flera tunna skikt med ett intervall av ≥ 10 minuter.



TEMPERATURBESTÄNDIGHET

Anger den maximala temperaturbeständighet under en lång tidsperiod.



INOMHUS

Produkten är avsedd för inomhusbruk, och är inte UV-beständig, väderbeständig o liknande.



UTOMHUS

Produkten kan användas både inomhus och utomhus. Produkten har vissa väder- och UV-resistenta egenskaper.



Viktigt: Presentationen av färg på tryck endast vägledande!

PRISMA COLOR

Snabbtorkande akrylfärg i olika RAL-kulörer. I höglans och god täckförmåga, till privata och professionella. Kan användas både inomhus och utomhus med otaliga användarmöjligheter, med självrengörande ventil

PRISMA SIGNAL

I denna grupp ingår typiska maskeringsprayer. De används oftast till anläggningsplatser, byggarbetsplatser, vägarbete och skogsbruk.

PRISMA EFFECT

Alla spray med en viss dekorativ effekt samlas här: med självrengörande ventil. Kan användas på alla material som metall, trä, glas, sten, kartong och många plaster. Lämpar sig inte för frigolit.

PRISMA TECH

Här är alla tekniska sprayer med speciella egenskaper samlade. De tekniska egenskaperna är det primära, inte det dekorativa värdet.

PRISMA AUTO

Specialakryllack för bil. Högsta kvalitetsnivå med extrem häftnivå, elastisk, vädertålig. Lösningssmedel och Bensinsäker (utom Aceton), hög färgbäständighet

PRISMA SIGNAL



Denna grupp samlar de typiska markeringssprayerna.
De används främst inom mark-, byggnads-, vägbyggnads- och skogsbruk.










PRISMA SIGNAL

360°

~150
m

500
ml

Prisma Color, markeringspray. Väderbeständig med hög täckning och vidhäftning till många ytor. Säkerhetshylsan förhindrar oavsiktlig sprutning. Multifunktionell ventil som kan roteras i alla riktningar

Artikel-Nr.	Färg	VE
91090 1	vīt 	4
91091 8	gul 	4
91092 5	röd 	4
91093 2	blå 	4
91094 9	grön 	4
91095 6	orange 	4
91096 3	rosa 	4

PRISMA COLOR



Snabbtorkande akrylfärg i olika RAL-kulörer. I höggloss och god täckförmåga, för privata och professionella. Kan användas inomhus och utomhus i många användningsmöjligheter, lämpar sig inte för frigit. Lacken gulnar inte och är väderbeständig. Med självrengörande ventil.



PRISMA COLOR RAL



Prisma Color, Blank Lakspray till metall, trä, glas, sten, papper och många plaster

Artikel-Nr.	Färg	RAL	VE
91039 0	signalgul	1003	6
91041 3	kromgul	1007	6
91330 8	brunbeige	1011	6
91307 0	citrongul	1012	6
91312 4	pärlvit	1013	6
91308 7	elfenben	1015	6
91040 6	kadmiumgul	1021	6
91305 6	gulorange	2000	6
91007 9	orange	2004	6
91306 3	djuporange	2011	6
91022 2	klarröd	3000	6
91006 2	karminröd	3002	6
91028 4	rubinröd	3003	6
91301 8	purpurröd	3004	6
91027 7	trafikröd	3020	6
91031 4	bordeaux	4004	6
91201 1	blållila	4005	6
91202 8	lilarosa	4006	6
91024 6	ultramarinblå	5002	6
91023 9	safirblå	5003	6
91010 9	ensianblå	5010	6
91011 6	ljusblå	5012	6
91012 3	himmelblå	5015	6
91316 2	trafikblå	5017	6

Artikel-Nr.	Färg	RAL	VE
91203 5	vattenblå	5021	6
91321 6	smaragdgrön	6001	6
91016 1	lövgrön	6002	6
91037 6	mossgrön	6005	6
91348 3	skogsgrön	6009	6
91015 4	resedagrön	6011	6
91017 8	gulgrön	6018	6
91320 9	mintgrön	6029	6
91019 2	silvergrå	7001	6
91020 8	järngrå	7011	6
91314 8	antrasitgrå	7016	6
91033 8	mörkgrå	7021	6
91034 5	gråfitgrå	7024	6
91315 5	blågrå	7031	6
91035 2	kieselgrå	7032	6
91018 5	ljusgrå	7035	6
91340 7	dammgrå	7037	6
91332 2	lerbrun	8003	6
91331 5	nöttbrun	8011	6
91025 3	sepiabrun	8014	6
91038 3	mahogni brun	8016	6
91014 7	creme	9001	6
91036 9	gråvit	9002	6
91002 4	svart	9005	6
91346 9	ljus aluminium	9006	6
91345 2	grå aluminium	9007	6
91001 7	vit	9010	6
91310 0	trafikvit	9016	6
91347 6	papyrusvit	9018	6



PRISMA COLOR RAL M



RAL
STANDARD

80°C
MAX.

400
ml

Prisma Color, lackspray matt. Kan användas på metall, trä, glas, sten, papper och många plaster

Artikel-Nr.	Färg	RAL	VE
91324 7	rapsgul matt	1021M	6
91005 5	röd matt	3000M	6
91325 4	ensianblå matt	5010M	6
91326 1	mossgrön matt	6005M	6
91327 8	silvergrå matt	7001M	6
91029 1	sepiabrun matt	8014M	6
91013 0	creme matt	9001M	6
91004 8	svart matt	9005M	6
91003 1	vit matt	9010M	6
91328 5	trafikvit matt	9016M	6



PRISMA COLOR TRANSPARENT



RAL
STANDARD

80°C
MAX.

400
ml

Prisma Color, Lackspray färglös, för att skydda målade ytor

Artikel-Nr.	Färg	VE
91055 0	färglös glans	6
91057 4	färglös matt	6

PRISMA EFFECT



Alla spray med en viss dekorativ effekt samlas här. Självrengörande ventil.
Kan användas på alla material som metall, trä, glas, sten, kartong och många
plaster. lämpar sig inte för frigit.



PRISMA EFFECT METALLIC PRO



Prisma Color, Metallic. Akryllack med särskilda
metallpigment för att dekorera med metallisk effekt.
Bästa kvalitet, god täckning och optimal slitstyrka

Artikel-Nr.	Färg	VE
91043 7	guld	6
91044 4	guldbrons	6
91046 8	silver	6
91047 5	koppar	6



PRISMA EFFECT METALLIC



Prisma Color metalliceffekt. Akryllack med
specialeffektpigment för att dekorera alla typer av ytor.
Högsta kvalitet och utmärkt täckförmåga. Blyfri

Artikel-Nr.	Färg	VE
91049 9	violett	6
91050 5	grön	6
91051 2	blå	6
91053 6	svart	6
91054 3	grå	6



PRISMA EFFECT ANTIK



Prisma Color antik spray. Lackspray med dekorativ effekt (metallisk glimmer) påminner om sandblästrat järn, lämplig för metall, trä och plast

Artikel-Nr.	Färg	VE
91120 5	svart	6
91121 2	graphitgrå	6
91122 9	silvergrå	6



PRISMA EFFECT NEON



Prisma Color, Neon. Lackspray för dekorations arbete inomhus och utomhus. Med hög reflekterande ljusstyrka, synbarhet på upp till 150 m avstånd

Artikel-Nr.	Färg	VE
91060 4	gul	6
91061 1	röd	6
91062 8	grön	6
91068 0	primer vit	6
91069 7	Topplack transparent	6



PRISMA EFFECT CHROME



Prisma Color , krom spray. Spegelblank effekt spray. Ytan ser ut som polerad guld eller silver. Inte väderbeständig eller slitstark

Artikel-Nr.	Färg	VE
91063 5	gold	6
91064 2	silver	6

PRISMA TECH



Här är alla tekniska sprayer med speciella egenskaper samlad.
De tekniska egenskaperna är det primära, inte det dekorativa värdet.



PRISMA TECH HEAT



Prisma Color, Värmebeständig spray 600 ° C till ugnsrör, avgasrör, etc.

Artikel-Nr.	Färg	VE
91072 7	silver	6
91073 4	svart	6



PRISMA TECH ZINC



Prisma Color, Zinkspray. Slitstark , långvarig hållbar lack berikad med zinkpartiklar. Utmärkt korrosionsskydd för alla järnmetaller. Speciellt lämplig för att skydda svetsar

Artikel-Nr.	Färg	VE
91070 3	zink	6
91085 7	zink mörk	6



PRISMA TECH ALUMINIUM



400
ml

Prisma Color, Aluminium-zink-spray för reparation eller färgjustering av de galvaniserade delarna och för skydd av avgasrör, avgassystem, etc.

Artikel-Nr.	Färg	VE
91071 0	aluminium	6



PRISMA TECH RADIATOR



120°C
MAX.

400
ml

Prisma Color, Radiator Spray. Värmebeständig upp till 120° C. Bra för radiatorer, rör, konvektorer etc.

Artikel-Nr.	Färg	RAL	VE
91151 9	cremevit	9001	6
91152 6	vit	9010	6



PRISMA TECH ENAMEL



80°C
MAX.

400
ml

Prisma Color, Emalj spray, för små reparationer av emaljerade ytor på utsidan av badkar, handfat, tvättställ, toaletter, etc.

Artikel-Nr.	Färg	VE
91076 5	vit	6



PRISMA TECH RIM



80°C
MAX.

400
ml

Prisma Color, Fälg spray. Lackspray att reparera och förbättringar av fälgerna. Tvättbar och tålig, resistent mot bensin

Artikel-Nr.	Färg	VE
91080 2	silver	6
91081 9	guld	6



PRISMA TECH PRIMER

PUR / PS
EPDM / ABS
PVC / PA

400
ml

Prisma Color, Plast primer. Idealisk primer fungerar som ett fyllnadsmedel och vidhäftar mellan basen och det sista skiktet

Artikel-Nr.	Färg	VE
91078 9	dunkelgrå	6



PRISMA TECH FILLER

400
ml

Prisma Color, Filler. Lätt att slipa och snabb sätta filler för reparation av mindre lack såsom repor på polyester, plast och metall. Alkohol och bensin fast

Artikel-Nr.	Färg	VE
91079 6	beige	6



PRISMA TECH ANTI RUST



80°C
MAX.

400
ml

Prisma Color, Anti Korrosion Spray med utmärkt vidhäftning till metallytor. Aktiva pigment rostskydd ger det bästa skyddet mot korrosion

Artikel-Nr.	Färg	VE
91058 1	grå	6
91059 8	rödbrun	6



PRISMA TECH NO RUST



400
ml

Prisma Color, Rostlösare med 4 lägen: löser rost, torkar, smörjer och skyddar metall. Smörjer metallytor och lämnar en vattenavvisande film. Skyddar mot oxidation och korrosion. Löser snabbt korroderade skruvar, bultar, fjädrar, lås, gångjärn, konsoler, etc.

Artikel-Nr.	VE
91089 5	6



PRISMA TECH COVERWHITE



400
ml

Förseglingspray. Snabbtorkande, övermålningsbar, icke-gulnande problemlösare. Rost, fett, bitumen, nikotin, vatten, tjära, sot och brännmärken isoleras och kan inte ses genom efterföljande målning

Artikel-Nr.	Färg	VE
91158 8	vit	6



PRISMA TECH SILICONE

400
ml

Silikonspray med mycket god krypprestanda. Vanligtvis, konserverar smörjer, impregnerar och skyddar mot statisk elektricitet

Artikel-Nr.	VE
91083 3	6



PRISMA TECH PERMA GLUE

400
ml

Prisma Tech Perma-Limspray. Kvalitet spray lim med permanent vidhäftning och hög vidhäftningshållfasthet

Artikel-Nr.	VE
91084 0	6

PRISMA AUTO



Special akryllack för bil. högsta kvalitetsnivå med Extrem häftnivå, elastisk, Vädertålig. Lösningsmedel och Bensinsäker (utom aceton), hög färgbeständighet



PRISMA AUTO SUPERACRYL

Acrylfärg av högsta kvalitet med extrem vidhäftning, elastisk. Lösningsmedel och bensinbeständig (ej aceton), hög färgbeständighet

Artikel-Nr.	Färg	VE
91800 6	silver	6
91801 3	guld	6
91802 0	svart matt	6
90803 7	antrasitgrå	6



PRISMA AUTO SUPERCHROM

Speciell utveckling från akrylhartsar som förhindrar oxidation och garanterar en permanent kromeffekt. 100% lämplig för utomhusbruk. speciellt för restaurering av fordon, t.ex. bilar, Motorcyklar, mopeder etc.

Artikel-Nr.	Färg	VE
91830 3	krom	6



PRISMA AUTO 300

Acrylfärg av högsta kvalitet med extrem vidhäftning. Elastisk, Lösningsmedels- och bensinbeständig (ej aceton), hög färgbeständighet. Värmebeständighet upp till 300 °C för ex bromsok.

Artikel-Nr.	Färg	VE
91820 4	röd	6
91821 1	blå	6
91822 8	gul	6

X-COLOR

Ljusäkthet och väderbeständiga färgbrytningsfärger för att blanda den önskade kulören.



X-COLOR



40
ml

X-Color, 40 ml. Bra för alla färger, spackel och färg, men inte lämpar sig för 2K och PU färger och lacker

Artikel-Nr.	Färg	VE
90601 0	citrogul	10
90602 7	kromgul	10
90603 4	eldröd	10
90620 1	engsgrön	10
90604 1	grangrön	10
90605 8	blå	10
90606 5	violett	10
90607 2	orangegul	10
90612 6	oxyd gul	10
90613 3	oxyd röd	10
90611 9	oxyd brun	10
90610 2	oxyd svart	10



AQUA DROP

Finmaskigt Lacksikt Nylon Aqua

Artikel-Nr.	Ø cm	micron	VE
42030 1	16	125	1000
42020 2	16	190	1000
42000 4	16	260	1000



SPRAY GUN

Handtag för alla PRISMA sprayburkar . Spraypistol som gör jobbet mycket enklare. Effektiv både på större som små ytor. Förhindrar färg på fingrar.

Artikel-Nr.	VE
91999 7	1

YES

I denna kategori är de alternativa artiklarna samlade.
Dessa artiklar säljs under varumärket: "YES"




Lackpensel. Medium styrka, blandat borst metallbleck trähandtag

Artikel-Nr.	Tjocklek mm	Storlek Zoll	Borstlängd mm	VE
72722 6	10	1	44	12
72723 3	11	1 ½	44	12
72724 0	11	2	44	12
72725 7	11	2 ½	44	12
72726 4	11	3	51	12



Lackpenselset, 3 delar. 25-38-50 mm

Artikel-Nr.	VE
70395 4	3-st. 100



Penselset 15 delar. Med 5 st. lackpenslar, med. st. 25,38,50 mm

Artikel-Nr.	VE
70392 3	15-st. 50



Lackpensel set 3-pack 25-50-75 mm

Artikel-Nr.	VE
70397 8	3-st. 100



Lackpensel set 5-pack 25-38-50-63-75 mm

Artikel-Nr.	VE
70394 7	5-st. 50



Lackpensel. Styrka XL, blandade borst, metallbleck, trähandtag

Artikel-Nr.	Tjocklek mm	Storlek Zoll	Borstlängd mm	VE
72752 3	13	1	48	12
72753 0	14	1 ½	50	12
72754 7	16	2	55	12
72755 4	17	2 ½	55	12
72756 1	18	3	62	12
72757 8	20	3 ½	65	12
72758 5	20	4	70	12



Fasadpensel, blandad borst metallbleck, plastskäft

Artikel-Nr.	Breie mm	VE
70700 6	70	12
70701 3	100	12
70702 0	120	12
70704 4	140	12



Fasadpensel, syntetisk borstblandningen metallbleck, plasthandtag

Artikel-Nr.	Storlek mm	VE
70800 3	70	12
70801 0	100	12
70802 7	120	12
70804 1	140	12



Radiatorpensel, blandborst, metallbleck

Artikel-Nr.	Tjocklek mm	Storlek Zoll	Borstlängd mm	VE
70572 9	7,5	1	38	12
70573 6	8,5	1 ½	44	12
70574 3	9,0	2	50	12
70575 0	9,5	2 ½	51	12
70576 7	9,5	3	55	12



Radiatorpensel Set, 3 delar. 25, 38, 50 mm

Artikel-Nr.		VE
70579 8	3-st.	60



Jumbopensel, fasadanstrykare, blandat borst metallbleck, träskaft

Artikel-Nr.	Tjocklek mm	Storlek mm	Borstlängd mm	VE
71576 6	15	75	57	12



Penselset Mix, 10 delar. 3 cykellackpenslar, 2 ringborstar, 3 lackpenslar och 2 radiatorpenslar

Artikel-Nr.		VE
70391 6	10-st.	100



Rundpensel med plastbleck, italienska storleksangivningar

Artikel-Nr.	Storlek	Ø mm	Borstlängd mm	VE
70108 0	4	10	41	12
70110 3	8	15	42	12
70111 0	10	18	42	12
70112 7	12	22	43	12
70113 4	14	25	43	12
70114 1	16	28	43	12
70115 8	18	32	49	12
70116 5	20	35	49	12



Ringpensel med plastbleck

Artikel-Nr.	Storlek	Ø mm	Borstlängd mm	VE
73910 6	2	17	38	12
73911 3	4	21	38	12
73912 0	6	26	44	12
73913 7	8	31	44	12
73914 4	10	36	44	12
73915 1	12	41	50	12



Universal kniv med metall guide och släd-frammatning

Ärtikel-Nr.	Storlek		VE
30478 6	18 mm	1 Stk. SB	24



10 Knivblad, 18mm i etui

Ärtikel-Nr.	Storlek		VE
30559 2	18 mm		20



Universalkniv med lås

Ärtikel-Nr.	Storlek		VE
30467 0	liten		60
30468 7	mellan		60
30469 4	stor		48
30470 0	liten	med EAN Kod	60
30471 7	mellan	med EAN Kod	60
30472 4	stor	med EAN Kod	48

Universalkniv. Set med tre storlekar, små, medelstora och stora

30473 1	3-st.	30
----------------	-------	----




Engångsdräkt gjord av polypropylen med huva, dragkedja, elastiska ärmar, ben och midja. Skyddsklass 1, skydd i den lägsta kategorin

Ärtikel-Nr.	Storlek		VE
42450 7	L		10
42451 4	XL		10
42452 1	XXL		10



Täckfilt ca. 180 g/m²

Ärtikel-Nr.	Dimension		VE
45986 8	1 m x 50 m		1



 **3:1 max. 50 kg**

Foggpistol av metall, passar till alla 310 ml patroner

Ärtikel-Nr.		VE
40360 1		24



CE
CAT. 1

Arbetshandskar med sömlös stickning och latexskumbeläggning

Artikel-Nr.	Storlek		VE
42902 1	9"	L	12
42903 8	10"	XL	12
42904 5	11"	XXL	12



CE
CAT. 2

EN388
4131X

Multihandskar med nitrilbeläggning och noppär i handflata

Artikel-Nr.	Storlek		VE
42911 3	8"	M	12
42912 0	9"	L	12
42913 7	10"	XL	12
42914 4	11"	XXL	12



CE
CAT. 2

EN388
4111X

Bomullshandske med ¾ nitrilbeläggning

Artikel-Nr.	Storlek		VE
42921 2	8"	M	12
42922 9	9"	L	12
42923 6	10"	XL	12

