





SIEGE SOCIAL

Autriche

Schuller Eh'klar GmbH
Im Astenfeld 6, 4490 St. Florian
T +43 7224/68 200
F +43 7224/68 282

AGENCES

Allemagne

Schuller Eh'klar GmbH
Terminal Straße Mitte 18, 85356 München
T +49 89/45 06 270
F +49 89/40 31 72

Danemark

Schuller Eh'klar ApS
Storhaven 8, 7100 Vejle
T +45 75/72 20 60
F +45 75/72 20 69

France

Schuller Eh'klar Sàrl
4 rue Jean Marie Lehn - 67560 Rosheim
T +33 388/046 804
F +33 388/046 808

Pologne

Schuller Eh'klar Polska Sp. z o.o.
ul. Relaksowa 15, 43-382 Bielsko-Biała
T +48 33/857 90 88
F +48 33/857 90 89

Roumanie

Schuller EH'klar SRL
str. Balastierei, F/N, 407310 Gilau
T +40 264/406 123
F +40 264/462 622

Suède

Schuller Eh'klar
Box 4217, 203 13 Malmö
T +46 40/20 00 20

Slovaquie

Schuller Eh'klar s.r.o.
Trnavská 66, 821 02 Bratislava
T +421 2/444 504 72
F +421 2/491 030 70

Slovénie

Schuller d.o.o.
Preradovičeva ulica 34, 2000 Maribor
T +386 2/421 53 70
F +386 2/420 37 00

République tchèque

Schuller Eh'klar s.r.o.
K. Weise 1215/3, 370 04 České Budějovice
T +420 387/241 627
F +420 387/313 972

Hongrie

Schuller Eh'klar Kft.
7628 Pécs, Eperfás u.2.
T +36 72/539 100

PARTENAIRES


Suisse
Bulgarie
Italie
Islande
Montenegro
Serbie

Bosnie herzegovine
Luxembourg
Pays-Bas
Belgique
Macédoine du nord
Croatie

Norvège
Finlande
Grande Bretagne
Espagne
Israël
Albanie
Portugal

FRANCE

Schuller Eh'klar Sàrl
4 rue Jean Marie Lehn - 67560 Rosheim
T +33 388/046 804
F +33 388/046 808



GENCOD

Le code EAN est composé, sauf indication contraire, comme suit:



90	02588	12345	1
Code Pays	Schuller-Code	référence article	clé

Dans le catalogue, dans la colonne de l'article figure la clé au bout de la référence

SB

LABRÉVIATION SB

Cette abréviation signifie que le produit est sous blister. Celui-ci comprend les informations nécessaires sur le produit, la référence de l'article ainsi que le gencod.

VE

LABRÉVIATION VE

Cette abréviation indique la quantité par carton, l'unité d'emballage.

IMPRESSION:

Auteur et éditeur:

Schuller Eh'klar GmbH

Im Astenfeld 6, 4490 St. Florian

Imprimeur: Friedrich Druck & Medien GmbH

Edition: 01/2021



Les illustrations, les descriptions techniques, de poids, de dimension et de couleur sont non contractuelles. La reproduction, la réimpression partielle ou totale ou l'imitation sont strictement interdites. Nous nous réservons les droits de changer le modèle/conception ou d'apporter d'autres modifications durant la validité de ce catalogue. Les erreurs d'impression possibles n'entraînent en rien la responsabilité de notre entreprise.



ASSORTIMENT FRANCE



BROSSE BÂTIMENT

Mixte, bois brut, virole acier cuivré.

Rechampir		Pouce		
Réf.	Nr.	Réf.	Nr.	VE
73610	3/0	73600	3/0	12
73611	0	73601	0	12
73612	2	73602	2	12
73613	4	73603	4	12
73615	6	73605	6	12
73616	8	73606	8	12



BROSSE PRO

Mixte, bois brut, virole acier cuivré, ligature rouge.


Rechampir		Pouce		
Réf.	Nr.	Réf.	Nr.	VE
73650	3/0	73640	3/0	12
73651	0	73641	0	12
73652	2	73642	2	12
73653	4	73643	4	12
73655	6	73645	6	12
73656	8	73646	8	12



BROSSE ELITE

Mixte, tirure longue, bois vernis, inox, ligature noire.

Rechampir		Pouce		
Réf.	Nr.	Réf.	Nr.	VE
73670	3/0	73660	3/0	12
73671	0	73661	0	12
73672	2	73662	2	12
73673	4	73663	4	12
73675	6	73665	6	12
73676	8	73666	8	12



BROSSE PLASTIQUE

Mixte, manche plastique, virole acier cuivré.

Rechampir		Pouce		
Réf.	Nr.	Réf.	Nr.	VE
73680	3/0	73690	3/0	12
73681	0	73691	0	12
73682	2	73692	2	12
73683	4	73693	4	12
73685	6	73695	6	12
73686	8	73696	8	12



BROSSE RADIATEUR

Mixte, bois brut, virole acier cuivré.

Réf.	Largeur mm	VE
71921	25	12
71923	35	12
71925	45	12
71927	60	12



BROSSE SPALTER

Mixte, bois brut, virole acier cuivré.

Réf.	Largeur mm	VE
76011	80	12
76007	100	12
76008	120	12
76009	150	12
76010	200	12



MANCHON SOL 50 CM

Polyamide texturé 6mm pour peintures époxydiques, résines polyester. Aspect semi-tendu.


Réf.:	Largeur mm	Poil mm	VE
26286M	50	6	10



MANCHON SOL 50 CM

Polyamide tissé 12mm pour les peintures de sol et vitrificateurs.


Réf.:	Largeur mm	Poil mm	VE
25286M	50	12	10



MANCHON DEBULLEUR

Pour débuller les résines et peintures de sols
Manchon plastique avec picots pointus 12 mm.

Réf.	Largeur mm	VE
98241M	180	10
98242M	250	10



GRILLE ACIER GALVANISÉ

Grille à trous ronds.

Réf.:	Largeur mm	VE
40455	190 x 240	20



COUTEAU A ENDUIRE

Lame acier inoxydable, manche bi-matière riveté. Couteau français ergonomique.

Réf.	Largeur mm	VE
50191	100	10
50192	120	10
50193	140	10
50194	160	10
50195	180	10
50196	200	10
50197	220	10
50198	240	10



Tél.: +33 388 046 804 - Fax : +33 388 046 808

email : france@schuller.eu

www.schuller.eu

BROSSES & PINCEAUX

04 - 27

MANCHONS & ROULEAUX

28 - 55

ADHÉSIFS

56 - 69

MASQUAGES

70 - 79

OUTILLAGES

80 - 105

PROTECTIONS INDIVIDUELLES

106 - 121

ABRASIFS

122 - 133

SPRAYS PRISMA & COLORANTS

134 - 145

YES

146 - 150

INFORMATIONS TECHNIQUES



PEINTURES MURALES Comprend toutes les peintures minérales, latex, silicates et hydrosolubles disponibles dans le commerce ainsi que les dispersions.



LAQUES Convient pour toutes les laques (à l'eau, à base de résines synthétiques, acrylique)



LASURES
Pour l'application des lasures transparentes ou semi-transparentes sur le bois.



PEINTURES A L'HUILE
Convient pour les peintures à l'huile, anti-rouille, ...etc.



EVALUATION Sous chaque pictogramme ci-dessus se trouve une échelle d'évaluation sous forme de carrés. Plus le nombre de carrés rouges est important, plus le produit est approprié aux différentes peintures.

TYPE DE POILS Ce pictogramme indique le type de poils :



NATURE Soies naturelles de Chine.

MIXBRISTLE Mélange soies naturelles et fibres synthétiques

SYNTHETIC Fibres synthétiques

INFO BROSSES PLATES „S, M, L et XL“

La lettre désigne l'épaisseur du pinceau plat et sa résistance



S fin, VI résistance 4

M moyen, X résistance 6

L large, XV résistance 9

XL extra-large, XX résistance 12

MAESTRO



★★★★★



★★★★★



★★★★★



MIXBRISTLE



SYNTHETIC

Qualité supérieure, bonne stabilité dimensionnelle, rendement élevé.

Précis, cette qualité de brosse permet une finition parfaite.

Manche bois, virole en acier inoxydable ou acier nickelé et sur la plupart des modèles, le système monobloc. Idéal pour les peintures et vernis à base de solvant.



MAESTRO XL



MIXBRISTLE

Queue de morue

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70442 5	30	18	44	12
70443 2	40	20	48	12
70444 9	50	21	56	12
70445 6	60	22	56	12
70446 3	70	24	61	12
70447 0	80	25	61	6
70448 7	100	26	61	6



MAESTRO L



MIXBRISTLE

Queue de morue

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70421 0	20	13	42	12
70422 7	30	15	43	12
70423 4	40	16	49	12
70424 1	50	17	49	12
70425 8	60	18	54	12
70426 5	70	19	54	12
70427 2	80	19	58	6
70428 9	100	20	60	6



MAESTRO M



MIXBRISTLE

Queue de morue

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
72451 5	20	12	37	12
72452 2	30	12	43	12
72453 9	40	13	43	12
72454 6	50	14	44	12
72455 3	60	15	49	12
72456 0	70	16	53	12
72457 7	80	17	54	6
72458 4	100	19	60	6



MAESTRO S



MIXBRISTLE

Queue de Morue

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70320 6	15	6	32	12
70321 3	20	6	35	12
70322 0	30	8	42	12
70323 7	40	8	44	12
70324 4	50	10	44	12
70325 1	60	11	44	12
70326 8	70	12	44	12



MAESTRO EP



Brosse à raccord, virole galvanisée,
design légèrement convexe

Référence article	Dimension	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70050 2	0	12	26	36
70051 9	1	14	28	36
70052 6	2	16	32	36
70053 3	3	18	35	36
70054 0	4	22	37	36
70055 7	5	24	39	36

Assortiment 36 brosses à raccord de chaque
n° 0, 1, 2, 3, 4 et 5

Référence article	VE
70003 8	216 pcs 1



MAESTRO FSP BLACK



Brosse façade coudée Pro

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
71515 5	60	16	56	6
71516 2	75	16	60	6



MAESTRO FS



Brosse rectangulaire à peindre

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
71031 0	100	28	62	12
71032 7	120	28	62	12



MAESTRO XL BLACK



Queue de morue

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70612 2	30	18	44	12
70613 9	40	20	48	12
70614 6	50	21	56	12
70615 3	60	22	60	12
70616 0	70	24	61	12
70617 7	80	25	61	6



MAESTRO HP BLACK



Brosse radiateur Pro, acier acier nickelé

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
71482 0	25	8	44	12
71483 7	35	8	50	12
71484 4	50	8	55	12
71485 1	60	8	55	12
71486 8	75	8	58	12



MAESTRO RP BLACK



Brosse ronde Pro à double ligature, acier nickelé

Référence article	Dimension	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
73020 2	2	20	36	12
73021 9	4	25	38	12
73022 6	6	30	42	12
73023 3	8	35	46	12
73024 0	10	40	46	12



MAESTRO SZ BLACK



Brosse biseautée, acier nickelé

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70171 4	15	4	20	12
70172 1	20	5	25	12
70173 8	25	6	30	12
70174 5	30	7	30	12



MAESTRO PP BLACK



Brosse coudée, virole acier nickelé

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70250 6	10	7	28	12
70251 3	15	7	33	12
70252 0	20	8	38	12
70253 7	25	8	40	12
70254 4	30	8	43	12



MAESTRO PP BLACK



Brosse coudée, virole cuivrée

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
72211 5	15	8	34	12
72212 2	20	8	37	12
72213 9	25	8	40	12
72214 6	30	8	43	12



MAESTRO PPG BLACK



Brosse plate droite, virole acier nickelé

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70270 4	10	6	30	12
70271 1	15	7	33	12
70272 8	20	8	38	12
70273 5	25	8	40	12
70274 2	30	8	43	12

MADURO



■■■■■

■■■■■

■■■■■



MIXBRISTLE



SYNTHETIC

Brosse de qualité, bon rendement. Permet des belles finitions.
Destinée pour les peintures et vernis acryliques, elle peut convenir aussi pour certaines peintures à base de solvant, notamment les brosses à radiateur.



MADURO XL



SYNTHETIC

Queue de morue, virole acier nickelé

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70451 7	20	7	45	12
70452 4	30	18	45	12
70453 1	40	19	50	12
70454 8	50	20	55	12
70455 5	60	21	55	12
70456 2	70	23	61	12
70457 9	80	24	65	12
70459 3	100	26	70	12



MADURO L



MIXBRISTLE

Queue de morue monobloc, virole laiton

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70471 5	20	15	44	12
70472 2	30	15	44	12
70473 9	40	16	52	12
70474 6	50	17	55	12
70475 3	60	18	55	12
70476 0	70	19	60	12
70477 7	80	19	65	6
70478 4	100	19	65	6



MADURO M



MIXBRISTLE

Queue de morue, manche plastique, virole cuivrée

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70361 9	20	11	45	12
70362 6	30	12	45	12
70363 3	40	13	45	12
70364 0	50	15	50	12
70365 7	60	16	51	12
70366 4	70	17	51	12



MADURO FS



MIXBRISTLE

Brosse rectangulaire, monobloc, virole acier nickelé

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
71000 6	70	29	59	12
71001 3	100	29	59	12
71002 0	120	29	62	12
71004 4	140	40	68	6



MADURO HP



MIXBRISTLE

Brosse radiateur Pro, manche bois et virole acier nickelé

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70532 3	25	8	43	12
70533 0	35	8	49	12
70534 7	50	8	56	12
70535 4	60	8	61	12
70536 1	75	8	61	12



MADURO FSP



MIXBRISTLE

Brosse façade coudée, virole acier nickelé

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
71523 0	40	14	47	6
71524 7	50	15	55	6
71525 4	60	17	55	6
71526 1	75	17	60	6



MADURO RP



MIXBRISTLE

Brosse ronde à ligature, virole plastique

Référence article	Dimension	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
73300 5	2	20	42	12
73301 2	4	25	42	12
73302 9	6	30	44	12
73303 6	8	35	44	12
73304 3	10	40	51	12
73305 0	12	45	58	6



MADURO XL SET



SYNTHETIC

Lot de 3 queues de morue, manche bois naturel, virole acier zingué 30, 40 et 60 mm

Référence article		VE
70381 7	3 pcs	25

MERCATO



■ ■ ■ ■ ■



■ ■ ■ ■ ■



■ ■ ■ ■ ■



MIXBRISTLE



SYNTHETIC

Série solide, avec un bon rapport qualité prix, bon rendement.
Manche plastique principalement.
Pour tous usages, peintures à base d'eau ou de solvant.



MERCATO L

Queue de morue monobloc, manche plastique virole acier nickelé

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
72672 4	30	15	45	12
72673 1	40	16	45	12
72674 8	50	17	50	12
72675 5	60	19	50	12
72676 2	70	20	57	12



Assortiment avec 1 queue de morue en 20, 30, 50 et 60 mm

Référence article	VE
70382 4	4 pcs 50



MERCATO M

Queue de morue monobloc manche plastique virole acier nickelé

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
72341 9	20	12	40	12
72342 6	30	13	41	12
72343 3	40	14	41	12
72344 0	50	14	46	12
72345 7	60	15	46	12
72346 4	70	15	46	12
72347 1	80	16	53	6
72348 8	100	17	58	6

Assortiment avec 1 queue de morue 20, 30, 40, 50 et 60 mm

Référence article	VE
70396 1	5 pcs 15

Présentoir de comptoir avec 12 queues de morue en 20, 30, 50, 60 mm et 24 queues de morue en 40 mm

Référence article	VE
70001 4	72 pcs 1



MERCATO HP PRO

Brosse radiateur, soie synthétique, manche en bois avec bout jaune, virole galvanisée.

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70562 0	25	8	44	12
70563 7	35	8	45	12
70564 4	50	8	53	12
70565 1	60	8	55	12
70566 8	75	8	55	12



MERCATO FS

Brosse rectangulaire à peindre manche plastique virole acier nickelé

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70901 7	100	30	60	12
70902 4	120	30	60	12
70904 8	140	40	60	12



MERCATO HP

Brosse radiateur manche plastique jaune, virole acier nickelé

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70522 4	25	8	44	12
70523 1	35	8	45	12
70524 8	50	8	53	12
70525 5	60	8	55	12
70526 2	70	8	55	12



MERCATO RP

Brosse ronde à ligature plastique manche bois

Référence article	Dimension	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
73500 9	2	20	60	12
73501 6	4	25	65	12
73502 3	6	30	65	12
73503 0	8	35	70	12
73504 7	10	40	70	12
73505 4	12	45	75	12



MERCATO EP

Brosse à raccord, virole acier nickelé

Référence article	Dimension	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70020 5	0	10	23	12
70021 2	1	12	25	12
70022 9	2	14	28	12
70023 6	3	16	32	12
70024 3	4	18	32	12
70025 0	5	20	35	12



Assortiment avec 1 pinceau en 0, 1 et 2

Référence article		VE
70040 3	3 pcs	10
Présentoir de comptoir avec 36 pinceaux en 0, 1, 2, 3, 4 et 5		
70000 7	216 pcs	1

ALLROUND



SYNTHETIC

Incontournables ces brosses "Nouvelle génération" !

Elles sont composées d'une fibre synthétique unique (fine et scindée aux extrémités), d'une virole en acier inoxydable et d'un manche en bois non traité.

Excellent rendement pour une finition parfaite.

Ces brosses, idéales pour toutes les peintures, laques et vernis acryliques, conviennent aussi pour des peintures solvantées.



ALLROUND L

Queue de morue

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
72382 2	30	16	47	12
72383 9	40	16	54	12
72384 6	50	17	62	12
72385 3	60	19	65	12
72386 0	70	20	65	12



ALLROUND FP

Queue de morue biseautée

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
72263 4	40	13	50	12
72264 1	50	15	60	12



ALLROUND OP

Brosse ovale

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
72551 2	25	16	43	12
72553 6	35	23	47	12
72554 3	45	29	57	12
72555 0	55	35	63	12



ALLROUND FS

Brosse rectangulaire

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
71250 5	70	30	60	12
71251 2	100	30	65	12
71252 9	120	30	65	12



ALLROUND HPK

Brosse radiateur courte

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70541 5	15	7	38	12
70542 2	25	10	45	12
70543 9	35	10	50	12
70544 6	50	10	55	12



ALLROUND HP

Brosse radiateur

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70552 1	25	10	45	12
70553 8	35	10	50	12
70554 5	50	10	55	12
70555 2	60	10	60	12



ALLROUND FSP

Brosse façade coudée

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
71506 3	75	17	62	12



ALLROUND PP

Brosse plate coudée de précision

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
72232 0	20	8	38	12
72233 7	25	8	38	12
72234 4	30	8	43	12



ALLROUND SP

Brosse à recharger

Référence article	Dimension	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
73620 4	000	15	46	12
73621 1	0	18	53	12
73622 8	2	21	63	12
73623 5	4	25	68	12
73625 9	6	29	72	12
73626 6	8	32	80	12



ALLROUND RP

Brosse ronde ligaturée. Manche très fin

Référence article	Dimension	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
73560 3	2	20	66	12
73561 0	4	25	73	12
73562 7	6	30	76	12
73563 4	8	35	79	12

ALLRIGHT



■■■■■



■■■■■



■■■■■



SYNTHETIC

Brosse de qualité, manche bi-matière avec une fibre synthétique "nouvelle génération". Bon rendement et belle finition. Cette brosse, idéale pour les peintures et vernis acryliques, peut convenir pour les peintures solvantées.



ALLRIGHT RP

Brosse ronde, manche bi-matière, virole inox

Référence article	Dimension	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
73250 3	2	20	50	12
73251 0	4	25	55	12
73252 7	6	30	65	12



ALLRIGHT L

Queue de morue, manche bi-matière, virole inox

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
72302 0	30	15	53	12
72304 4	50	17	62	12
72306 8	70	19	65	12



ALLRIGHT HP

Brosse radiateur, manche bi-matière, virole inox

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70513 2	35	13	50	12
70514 9	50	15	55	12
70516 3	70	18	60	12



ALLRIGHT M

Queue de Morue, manche bi-matière.

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
72432 4	30	14	45	12
72433 1	40	14	51	12
72434 8	50	14	57	12
72435 5	60	14	58	12
72436 2	70	15	64	12



ALLRIGHT FS

Brosse rectangulaire, manche bi-matière, virole inox

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
71201 7	70	30	60	12
71202 4	100	30	65	12
71203 1	120	30	65	12



ALLRIGHT M SET

Assortiment 1 queue de morue en 30, 50 et 60mm

Référence article		VE
70398 0	3 pcs.	10



ALLRIGHT MB

Queue de morue, manche plastique monobloc et virole laiton

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70402 9	30	13	43	12
70404 3	50	14	57	12
70406 7	70	15	64	12

TIMBER



MIXBRISTLE



SYNTHETIC

Cette catégorie comprend toutes les brosse spécifiques pour les lasures et vernis. Elle utilise un mélange particulier de soies naturelles et fibres synthétiques pour répondre à des produits très liquides.



TIMBER L



■□□□□



■□□□□



■□□□□



SYNTHETIC

Queue de morue monobloc, manche plastique virole laiton

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
72411 9	20	14	42	12
72412 6	30	15	42	12
72413 3	40	16	49	12
72414 0	50	18	55	12
72415 7	60	18	61	12
72416 4	70	19	61	12
72417 1	80	20	61	6



TIMBER M SET



■□□□□



■□□□□



■□□□□



MIXBRISTLE

Assortiment 1 queue de morue, virole acier nickelé, monobloc en 30, 50 et 60 mm

Référence article	VE
70385 5	20



TIMBER M



■□□□□



■□□□□



■□□□□



SYNTHETIC

Queue de morue monobloc, manche plastique et virole laiton

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
72401 0	20	12	46	12
72402 7	30	13	46	12
72403 4	40	13	51	12
72404 1	50	14	51	12
72405 8	60	14	57	12
72406 5	70	15	63	12
72407 2	80	16	63	6
72408 9	100	17	63	6



TIMBER FS TWIST



■□□□□



■□□□□




■□□□□



SYNTHETIC

Brosse plate ou coudée, adaptable en bout de perche

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
71180 5	70	25	60	10
71181 2	100	25	60	10
71182 9	120	35	65	10



TIMBER FS PRO



MIXBRISTLE

Brosse rectangulaire virole laiton

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
71100 3	70	20	60	10
71101 0	100	20	60	10
71102 7	120	35	60	5

Assortiment 1 brosse en 70, 100 et 120 mm

Référence
article

VE

71140 9

3 pcs

25



TIMBER FS



MIXBRISTLE

Brosse rectangulaire virole acier nickelé

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
71050 1	70	27	53	12
71051 8	100	27	53	12
71052 5	120	27	53	12



SYNTHETIC

Assortiment 1 brosse en 40, 50 et 100 mm

Référence
article

VE

71150 8

3 pcs

25

BROSSES RECTANGULAIRES

Cette catégorie comprend toutes les brosses pour l'application de produits fluides à visqueux.



ARON PRO



MIXBRISTLE

Brosse rectangulaire, ensemble bois

Référence article	Dimension mm	VE
12820 7	180 x 80	1



ARON LITE



MIXBRISTLE

Brosse rectangulaire avec corps en plastique

Référence article	Dimension mm	VE
12220 5	120 x 30	6
12230 4	140 x 40	6
12240 3	150 x 50	6
12250 2	170 x 70	1



ARON BASE



MIXBRISTLE

Brosse rectangulaire classique avec corps en bois

Référence article	Dimension mm	VE
12200 7	135 x 55	3



ARON BASE



MIXBRISTLE

Brosse ovale avec corps en bois

Référence article	Dimension mm	VE
12190 1	135 x 55	3



MYRON POLY



POLYMIX

Brosse légèrement ovale avec corps en bois

Référence article	Dimension mm	VE
11520 7	180 x 80	6



MYRON NYLON



NYLON

Brosse de façade avec corps en plastique

Référence article	Dimension mm	VE
12880 1	180 x 80	1



MYRON MYHA PRO



MYHALON

Brosse à encoller avec corps en plastique

Référence article	Dimension mm	VE
10620 5	180 x 80	6



MYRON PASTE



MYHALON

Brosse à encoller avec corps en plastique

Référence article	Dimension mm	VE
10630 4	180 x 80	6



MYRON MYHA



MYHALON

Brosse à encoller avec corps en plastique

Référence article	Dimension mm	VE
10170 5	170 x 70	6



MYRON HIGH



POLY MIX

Brosse avec corps en plastique

Référence article	Dimension mm	VE
11810 9	170 x 70	12
11820 8	180 x 80	6



MYRON DEEP



POLY MIX

Brosse classique avec corps en plastique

Référence article	Dimension mm	VE
10200 9	180 x 80	6



TERION



NATURE



180°C

Brosse avec corps en bois. Pour l'application notamment de produits bitumeux

Référence article	Dimension mm	VE
14060 5	170 x 70	6



TERION SYNT



SYNTHETIC

Lave-pont, fibres synthétiques, corps en bois

Référence article	Dimension mm	VE
14070 4	220 x 65	12



TERION ROUND



NATURE



180°C

Brosse à badigeon, et produits bitumeux

Référence article	Diamètre Ø mm	VE
14030 8	80	10

CARAT

La catégorie Carat inclut toutes les brosses spéciales.
Fabrication spécifique de chaque brosse dans un but précis
ou avec des propriétés très particulières.



CARAT AP



SYNTHETIC

Brosse à décaper, résistante aux alcalis et acides,
poils en nylon. Test au préalable

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70284 1	50	17	49	12
70286 5	70	17	56	12



CARAT BP



MIXBRISTLE

Brosse mixte avec virole en plastique, manche en bois

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70292 6	30	15	46	12
70294 0	50	16	50	12
70296 4	75	19	58	12
70298 8	100	19	63	6



CARAT KP



MIXBRISTLE

Brosse plate à colle avec virole galvanisée et manche en
bois. Poils solides pour appliquer de la colle

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70132 5	30	8	28	12
70133 2	40	8	28	12
70134 9	50	10	28	12



CARAT VP




NATURE

Brosse plate pour peindre, virole galvanisée, mélange
poils de bœuf avec des fibres très fines. Pour toutes les
peintures

Référence article	Largeur Zoll	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70160 8	1/2	5	18	12
70161 5	3/4	5	21	12
70162 2	1	5	22	12




EASYPAIN'T



Pinceau mousse, pour des surfaces lisses. Convient pour laques, peintures à l'huile et vernis

Référence article	Largeur mm	VE
70590 3	30	12
70592 7	45	12
70594 1	60	12



EASYPAIN'T HEAD



Recharges

Référence article	Largeur mm		VE
70596 5	45	2 Pièce SB	12
70597 2	60	2 Pièce SB	12



NATURA L



Queue de morue en soie naturelle pure. Particulièrement adaptée pour les peintures solvantées et les vernis. Virole acier nickelé, manche en bois naturel

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70412 8	30	14	44	12
70413 5	40	15	44	12
70414 2	50	17	51	12
70415 9	60	18	51	12
70416 6	70	20	56	12
70417 3	80	20	56	6
70418 0	100	21	56	6

PINCEAUX ARTISTES

Dans cette catégorie sont toutes les brosses pour la peinture de décoration (brosses à raccord et pinceaux d'art). Beaucoup de tailles et de nombreuses variantes.



LYON R

Brosse à tableau ronde très robuste pour les travaux de peinture simple

Référence article	Dimension	Épaisseur mm	VE
70210 0	2	2,5	10
70211 7	4	3,2	10
70212 4	6	4	10
70213 1	8	5	10
70214 8	10	6	10
70215 5	12	7,5	10
70216 2	14	8,3	10
70217 9	16	10	10



GUSSOW L

Pinceau plat long Gussow, pour des applications classiques

Référence article	Dimension	Épaisseur mm	VE
75000 2	2	3,2	10
75001 9	4	4,3	10
75002 6	6	6,6	10
75003 3	8	8,8	10
75004 0	10	10,7	10
75005 7	12	12,1	10
75006 4	14	15,1	10
75007 1	16	17,7	10
75008 8	18	20,2	10
75009 5	20	22,5	10



LYON F

Brosse à tableau plat très robuste pour des travaux de précision, design légèrement incurvé

Référence article	Dimension	Épaisseur mm	VE
70230 8	2	4	10
70231 5	4	5	10
70232 2	6	6,5	10
70233 9	8	9,5	10
70234 6	10	10,5	10
70235 3	12	11,5	10
70236 0	14	13,5	10
70237 7	16	15	10
70238 4	18	19	10
70239 1	20	22	10
70240 7	22	25,5	10



Assortiment avec 1 pinceau artiste Gussow 6, 8, 12, 14 et 20

Référence article		VE
75019 4	5 pcs	12



GUSSOW K

Pinceau plat court Gussow pour applications classiques


Référence article	Dimension	Épaisseur mm	VE
75021 7	4	4,1	10
75022 4	6	6,5	10
75023 1	8	8,8	10
75024 8	10	10,2	10
75025 5	12	11,4	10
75026 2	14	14,5	10
75027 9	16	17,6	10

Assortiment 1 pinceau Gussow 4, 8 et 10

Référence article		VE
74021 8	3 pcs	10

Assortiment avec 1 pinceau artiste Gussow 6, 8, 12, 14 et 20

75029 3	5 pcs	12
---------	-------	----



ATELIER SCHOOL

Pinceau d'écolier avec pointe fine, une bonne stabilité dimensionnelle et une grande élasticité

Référence article	Dimension	VE
75200 6	A2 / D1	10
75201 3	A4 / D2	10
75202 0	A6 / D3	10
75203 7	A8 / D4	10
75204 4	A10 / D5	10
75205 1	A12 / D6	10
75206 8	A14 / D7	10
75207 5	A16 / D8	10
75208 2	A18 / D9	10
75209 9	A20 / D10	10

Assortiment 1 pinceau d'écolier 2, 4, 6, 8 et 10

Référence article		VE
74220 5	5 pcs	12

Assortiment de 1 pinceau écolier 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pour une utilisation classique

74221 2	6 pcs	10
---------	-------	----



ATELIER CAR PRO

Ensemble de pinceaux pour les retouches de peinture

Référence article	Dimension		VE
70261 2	4	12 pcs	1
70262 9	8	12 pcs	1
70263 6	10	12 pcs	1



ATELIER CAR SET

Assortiment de 2 pinceaux pour des retouches de peinture en 4 et 8

Référence article		VE
70266 7	2 pcs	10



ATELIER SCHOOL SET

Ensemble composé d'une brosse de réparation, un pinceau de martre et une brosse Gussow de tailles 3, 4 et 6

Référence article		VE
74053 9	3 pcs	10



STIP K

Pinceaux bout plat pour toutes sortes de travaux avec pochoirs

Référence article	Dimension	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
75802 2	2	6	8	10
75803 9	4	8,5	12	10
75804 6	6	9,5	20	10
75805 3	8	11,5	21	10
75806 0	10	12,5	22	10
75807 7	12	16	30	10
75808 4	14	17	31	10
75809 1	16	19	33	10

AMPERA



Cette série de brosses rentre dans le segment haut de gamme de la série Maestro.
La différence est sa virole en plastique qui lui permet de répondre entre autres à des exigences industrielles.



AMPERA FP



Queue de morue biseautée

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
72252 8	30	16	45	12
72253 5	40	16	45	12



AMPERA FS



Brosse rectangulaire

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
71301 4	70	31	53	6
71302 1	100	31	57	6
71303 8	120	31	57	6



AMPERA FSP BLACK



Brosse façade coudée

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
71544 5	50	17	56	6
71545 2	60	17	56	6
71546 9	75	18	60	6



AMPERA RP BLACK



Brosse ronde ligaturée, virole plastique, manche bois

Référence article	Dimension	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
73101 8	4	25	39	12
73102 5	6	30	43	12
73103 2	8	35	48	12
73104 9	10	40	50	12

INFORMATIONS TECHNIQUES



PEINTURES MURALES Comprend toutes les peintures minérales, latex, silicates et hydrosolubles disponibles dans le commerce ainsi que les dispersions.



LAQUES
Convient pour toutes les laques (à l'eau, à base de résines synthétiques, acrylique)




LASURES
Pour l'application des lasures transparentes ou semi-transparentes sur le bois.




PEINTURES A L'HUILE
Convient pour les peintures à l'huile ainsi que les peintures anti-rouilles.



EVALUATION Sous chaque pictogramme ci-dessus se trouve une échelle d'évaluation sous forme de carrés. Plus le nombre de carrés rouges est important, plus le produit est approprié aux différentes peintures.



SURFACE LISSE
Ce pictogramme indique que le manchon peut être utilisé sur une surface peu à moyennement structurée.




SURFACE RUGUEUSE
Ce pictogramme indique que le manchon peut être utilisé sur une surface moyennement à très structurée.

PROLINE



POLYAMID



FACADE principalement.

Haute qualité de polyamide méché torsadé, avec une très bonne absorption pour permettre un rendement important, il dépose une couche fine en surface. Facile à laver, il a une très longue durée de vie. Résistant aux solvants.



PROLINE P

Manchon monté sur mousse 7 mm,
pour surfaces rugueuses et à fort relief

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
25203 2	20	21	53	10
25273 5	27	21	53	10



PROLINE

Manchon

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
25183 7	18	21	56	10
25253 7	25	21	56	10



PROLINE HK

Manchon radiateur


Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
20010 1	10	12	17	10
20160 3	15	12	17	10

TOPLINE




POLYAMID


18 mm Flor



12 mm Flor



100% polyamide en fil continu. Idéal pour les peintures en phase solvantée. Non pelucheux, résistant aux solvants, facile à laver. Rendement important.



TOPLINE P

Manchon monté sur mousse 5mm pour surfaces rugueuses

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
26203 1	20	18	53	10
26273 4	27	18	53	10



TOPLINE

Manchon

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
26183 6	18	18	56	10
26253 6	25	18	56	10



TOPLINE SHORT

Manchon 12 mm (existe en 180mm, réf 26184)

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
26254 3	25	12	56	10



TOPLINE EDGE-R

Rouleau d'angle avec monture 39 cm

Référence article	Diamètre Ø cm	Long. poil mm	VE
22000 0	10	18	10



TOPLINE HKD

Manchon radiateur gros diamètre

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm		VE
21021 6	12	12	30	1 Pièce SB	10
21171 8	15	12	30	1 Pièce SB	10



TOPLINE HKD-R

Rouleau radiateur gros diamètre et monture de 25 cm

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
21170 1	15	12	30	10



TOPLINE HK

Manchon radiateur

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm		VE
21006 3	6	12	17	2 pièces SB	10
21010 0	10	12	17		10
21013 1	10	12	17	2 pièces SB	25
21160 2	15	12	17		10



TOPLINE HK-R


Rouleau radiateur avec monture 39 cm

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
21000 1	10	12	17	10

GREENLINE



POLYAMID



Le manchon façade standard ! La qualité professionnelle d'un tissu en polyamide méché. Résistant aux solvants, facile à laver. Très bon garnissant.



GREENLINE P +

Manchon monté sur mousse 7mm, idéal pour les peintures latex et les peintures de silicates. Très haut pouvoir couvrant et très bon rendement.

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
25287 2	27	20	53	10



GREENLINE

Manchon façade standard, avec un tissu 100% polyamide !

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
25182 0	18	18	56	10
25252 0	25	18	56	10



GREENLINE P

Manchon monté sur mousse 5mm, adapté pour surfaces très rugueuses

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
25202 5	20	18	53	10
25272 8	27	18	53	10




Rouleau monté sur mousse 5 mm avec Perche Télescopique 120 - 200 cm

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
20317 1	27	18	53	10

GREENLINE PRO



POLYAMID



Ce polyamide haute qualité, permet d'obtenir des finitions encore plus lisses. Très résistant à l'usure et très bon garnissant, il est agréable à utiliser et limite les projections.

Bien le brosser et laver avant une première utilisation.



GREENLINE PRO

Le manchon façade "nouvelle génération", plus dense

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
25152 3	15	18	30	10
25018 2	18	18	48	10
25025 0	25	18	48	10



GREENLINE PRO P

Manchon monté sur mousse de 5 mm, permettant de peindre dans les angles et sur des structures plus importantes


Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
25027 4	25	18	44	10

GOLDLINE



POLYAMID

12 mm Flor



L'antigoutte de référence !!

Polyamide avec un excellent pouvoir absorbant et couvrant.

Résistant aux solvants. Aspect poché. Idéal pour les peintures en phase solvantée.



GOLDLINE

Manchon

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
25176 9	18	12	48	10
25246 9	25	12	48	10



GOLDLINE D

Manchon avec gros diamètre

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
25266 7	25	12	56	10



GOLDLINE HKD

Manchon radiateur gros diamètre

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm		VE
20017 0	12	12	30	1 Pièce SB	10
20018 7	15	12	30	1 Pièce SB	10



GOLDLINE HK

Manchon radiateur

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm		VE
20006 4	6	12	17		20
20011 8	10	12	17		10
20013 2	10	12	17	2 pièces SB	25
20026 2	15	12	17		10



GOLDLINE HK-R

Rouleau radiateur avec monture 39 cm

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
20014 9	10	12	17	10

2 manchons radiateur avec monture 27 cm et bac

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
22404 6	10	12	17	25



GOLDLINE CAGE-R BONUS

Set 2 manchons creux avec une monture spéciale


Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
20206 8	18	12	38	20

SILVERLINE




POLYESTER


18 mm Flor



12 mm Flor



Haute qualité de polyester tissé. Peu de perte de fibre.
Cet antigoutte est conseillé davantage pour des peintures en phase aqueuse.



SILVERLINE P

Manchon monté sur mousse 5 mm

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
25209 4	20	18	53	10
25279 7	27	18	53	10



SILVERLINE

Manchon

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
25189 9	18	18	56	10
25259 9	25	18	56	10



SILVERLINE SHORT

Manchon 12 mm, l'antigoutte acrylique standard !

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
25186 8	18	12	48	10
25256 8	25	12	48	10



SILVERLINE HK

Manchon radiateur

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
20016 3	10	12	17	10
20036 1	15	12	17	10
20003 3	10	12	17	25



SILVERLINE HK-R

Rouleau radiateur avec monture 39 cm

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
20002 6	10	12	17	10

2 manchons radiateur avec monture 27 cm et bac

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
22402 2	10	12	17	25



SILVERLINE HK-R BONUS


Rouleau radiateur avec monture 39 cm et 2 manchons radiateur en plus

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
22310 0	10	12	17	40

MICROLINE PRO



MICROFIBRE



Microfibres en polyester haute densité.
Excellente charge avec un haut pouvoir garnissant.
Son tissu "nouvelle génération" permet de superbes finitions.
Idéal pour les peintures mates et satinées en phase aqueuse et glycéro à l'eau.



MICROLINE PRO

Manchon

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
26181 2	18	17	48	10
26251 2	25	17	48	10
26185 0	18	12	48	10
26255 0	25	12	48	10



MICROLINE PRO HK

Manchon

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
20510 6	10	17	17	10
20560 1	15	17	17	10
20515 1	10	12	17	10
20520 5	10	6	17	10



MICROLINE PRO SHORT

Manchon 6 mm

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
26189 8	18	6	48	48



MICROLINE PRO HKD


Manchon radiateur gros diamètre

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm		VE
20565 6	12	17	30	1 Pièce SB	10
20566 3	15	17	30	1 Pièce SB	10

MICROLINE



MICROFIBRE



Manchon microfibre rayé rouge, très haut pouvoir absorbant, idéal pour les produits à faible viscosité.
Non pelucheux, ne coule pas. Convient particulièrement pour les produits à phase aqueuse, lasures et vernis.
Aspect semi-tendu selon l'épaisseur des poils.



MICROLINE

Manchon 6 mm

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
25178 3	18	6	48	10

Manchon

25188 2	18	9	48	10
25258 2	25	9	48	10
25198 1	18	14	48	10



MICROLINE HK

Manchon radiateur

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
21600 3	10	9	17	10
21603 4	10	9	17	2 pièces SB 25
21610 2	15	9	17	10
21630 0	10	14	17	10



MICROLINE HKD

Manchon radiateur gros diamètre

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
21660 7	12	6	30	1 Pièce SB 10

Manchon radiateur avec gros diamètre

21620 1	12	9	30	1 Pièce SB 10
----------------	----	---	----	---------------



2 manchons radiateur avec monture 27 cm et bac


Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
22406 0	10	9	17	25

PAINTLINE




POLYAMID / NYLON

13 mm Flor



7 mm Flor



Polyamide texturé / nylon. Résistant aux solvants, non pelucheux et très résistant à l'usure. Aspect satiné, pommelé. Idéal pour les peintures pour le sol, les résines en polyester, peintures époxydiques, ...



PAINTLINE

Manchon 7 mm

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
26186 7	18	7	48	10
26256 7	25	7	48	10

Manchon 13 mm

25181 3	18	13	48	10
25251 3	25	13	48	10



PAINTLINE HKD

Manchon radiateur avec gros diamètre

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
21220 3	12	7	30	10
21270 8	15	7	30	10



PAINTLINE HK

Manchon radiateur 7 mm

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
21210 4	10	7	17	10
21260 9	15	7	17	10
21213 5	10	7	17	25

Manchon radiateur 13 mm


20015 6	10	13	17	10
----------------	----	----	----	----




2 manchons radiateur 7 mm avec montage 27 cm et bac

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
22405 3	10	7	17	25

MOHAIR




4 mm Flor




Poils de chèvre 4 mm, manchon laqueur haut de gamme. Idéal pour les laques en phase solvantée.

VELVET



4 mm Flor



Velours classique, manchon laqueur. Résistant aux solvants, permet des aspects tendus.



MOHAIR

Manchon haute qualité

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
25195 0	18	4	48	10
25275 9	25	4	48	10




VELVET

Manchon

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
25185 1	18	4	48	10
25255 1	25	4	48	10

Manchon 15 cm avec monture

25146 2	15	4	42	10
---------	----	---	----	----



MOHAIR HK

Manchon radiateur haute qualité

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
21040 7	10	4	17	10



VELVET HK

Manchon radiateur


Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
20046 0	6	4	17	2 pièces SB 10
20040 8	10	4	17	10
20043 9	10	4	17	2 pièces SB 25
20041 5	15	4	17	10

FELT



FELT

4 mm Flor



Polyester tissé. Laqueur Anti-trace pour produits fluides.
Idéal pour les peintures en phase aqueuse, mais convient pour les glycéros. Aspect tendu.



FELT

Manchon

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
25187 5	18	4	48	10
25257 5	25	4	48	10



FELT HKD

Manchon radiateur avec gros diamètre

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm		VE
20035 4	12	4	30	1 Pièce SB	10
25157 8	15	4	30	1 Pièce SB	10



FELT HK


Manchon radiateur

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm		VE
20031 6	6	4	17	2 pièces SB	10
20030 9	10	4	17	1 Pièce SB	10
20032 3	15	4	17	1 Pièce SB	10

SOFT



FOAM



Mousse haute densité, pour une finition de surfaces lisses sans bulles. Aspect très tendu. Manchon économique.



SOFT PRO HK



Manchon radiateur haute densité (55kg/m³), 2 bords droits

Référence article	Longueur cm	Ø mm		VE
22466 4	5	15	2 pièces SB	25
22467 1	5	15		20
22469 5	7	15		20
22470 1	11	15		10
22473 2	11	15	2 pièces SB	25
22475 6	11	15	5 pièces SB	10



SOFT PRO HK 1R



Manchon radiateur haute densité (55kg/m³), 1 bord rond

Référence article	Longueur cm	Ø mm	VE
22490 9	11	15	10
22594 4	16	15	10



SOFT PRO HK 2R



Manchon radiateur haute densité (55kg/m³). 2 bords ronds

Référence article	Longueur cm	Ø mm		VE
22496 1	11	15		10
22493 0	11	15	2 pièces SB	25
22596 8	16	15		10



SOFT PRO HK 2C



Manchon radiateur haute densité (55 kg/m³). 2 bords concaves. Manchon mousse ANTI-TRACES

Référence article	Longueur cm	Ø mm	VE
22770 2	11	15	10



SOFT PRO HK-R



Manchon radiateur (55 kg/m³) 2 bords droits avec monture 27cm

Référence article	Longueur cm	Ø mm	VE
22480 0	11	15	10



Rouleau radiateur bords droits haute densité (55 kg/m³) avec 2 manchons radiateur en plus

Référence article	Longueur cm	Ø mm	VE
22370 4	11	15	40



SOFT PRO HK-R SET



Rouleau radiateur 5cm (55 kg/m³) avec monture 20 cm et bac

Référence article	Longueur cm	Ø mm	VE
22401 5	5	15	10



Rouleau radiateur bords droits (55 kg/m³) avec monture 27 cm et bac

Référence article	Longueur cm	Ø mm	VE
22415 2	11	15	25



SOFT HK



Manchon radiateur standard (30 kg/m³), bords droits

Référence article	Longueur cm	Ø mm		VE
22570 8	11	15		10
22573 9	11	15	2 pièces SB	25
22600 2	16	15	1 Pièce SB	10



SOFT HK-R

Rouleau radiateur standard bords droits (30 kg/m³) avec monture 39 cm

Référence article	Longueur cm	Ø mm		VE
22482 4	11	15		10



SOFT



Manchon standard bords droits (30 kg/m³)

Référence article	Longueur cm	Ø mm		VE
23182 2	18	42		10
23252 2	25	42		10



SOFT FLOCK HK



Manchon radiateur (55 kg/m³) avec 2 mm de polyamide floqué, bords ronds.


Référence article	Longueur cm	Ø mm		VE
20053 8	11	15	1 Pièce SB	10

Mini-manchon radiateur 5cm (55 kg/m³) avec 2 mm de polyamide floqué, bords droits

Référence article	Longueur cm	Ø mm		VE
20063 7	5	15	2 pièces SB	10

BASELINE

Gamme chantier à base de polyacrylique pour des travaux courants, et à base de vestan pour du jetable très économique.



BASELINE P



■■■■■



POLYACRYL

Manchon façade monté sur mousse 5 mm

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
25219 3	20	18	44	10
25289 6	27	18	44	10



BASELINE-R P+



■■■■■



POLYACRYL

Rouleau façade monté sur mousse 7 mm

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
27282 5	27	18	53	35



BASELINE EDGE-R



■■■■■



POLYACRYL

Rouleau d'angle avec monture 39 cm

Référence article	Long. poil mm	VE
22001 7	17	10




BASELINE FF-R



■■■■■



POLYACRYL



Rouleau antigoutte économique, peinture et colle

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
27187 3	18	13	42	10




BASELINE



VESTAN

Manchon pour usage unique, travaux économiques

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
25180 6	18	18	42	10
25250 6	25	18	42	10



BASELINE CAGE-R BONUS



VESTAN

Rouleau manchon creux avec sa monture à cage et un manchon en plus

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
20250 1	23	22	38	12



BASELINE-R



VESTAN

Rouleau avec monture tige de 6mm et un grille

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
20180 1	18	18	48	25
20220 4	24	18	48	30

Rouleau avec grille

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
20240 2	25	18	42	30

Rouleau avec perche télescopique 1.20 - 2.00 m

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
20315 7	25	20	42	10

MAGIC



FOAM

Mousse alvéolée pour des effets décoratifs et des manchons pour enduire.



MAGIC STYLE

Manchon

Référence article	Longueur cm	Ø mm	VE
23180 8	18	42	10
23250 8	25	42	10



STRUKTUR STYLE

Manchon à enduire, texturé à structure rugueuse

Référence article	Longueur cm	Ø mm	VE
23183 9	18	48	10
23233 1	23	48	10
23253 9	25	48	10



MAGIC STYLE HK

Manchon radiateur

Référence article	Longueur cm	Ø mm	VE
22580 7	11	15	10


LINOLINE



MICROLINE

Rouleau à recharger tissé Perlon / Polyamide 12 mm. Idéale pour une séparation rapide et parfaite des couleurs dans les angles. Très pratique pour rafraîchir notamment les plafonds.

12 mm Flor



LINOLINE-R

Rouleau

Référence article	Long. poil mm	Longueur cm	Ø mm	VE
22050 5	12	10	25	10



2 LINOLINE


Manchon recharge

Référence article	Long. poil mm	Longueur cm	Ø mm	VE
22053 6	12	10	25	2 pièces SB 10

MERINO

Laine de mouton pure. Excellent pouvoir absorbant et couvrant. Aspect structuré. Idéal pour la pliolite. Ne pas utiliser avec des matériaux alcalins ou dégraissants.

22 mm Flor




MERINO PRO



LAMB SKIN

Manchon monté sur mousse

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
25254 4	25	22	48	10



MERINO-R



LAMB SKIN IMITATION

Rouleau en peau de mouton synthétique

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
27264 1	25	22	56	10

GRIP

Monture en acier chromé, avec poignée ergonomique classique ou bi-matières.



GRIP 2K

Monture bi-matières, avec tige de 8 mm

Référence article	Pour manchon cm	Longueur cm	Ø mm	VE
23026 9	18	30	8	10
23036 8	25-27	30	8	10



GRIP 2K HK

Monture radiateur bi-matières avec tige de 6 mm

Référence article	Pour manchon cm	Longueur cm	Ø mm	VE
22516 6	10	27	6	10
22526 5	10	39	6	10



GRIP

Monture, avec tige de 8 mm

Référence article	Pour manchon cm	Longueur cm	Ø mm	VE
23020 7	18	28	8	20
23030 6	25-27	29	8	20



GRIP HK

Monture radiateur avec tige de 6 mm

Référence article	Pour manchon cm	Longueur cm	Ø mm	VE
22502 9	5	20	6	20
22510 4	10	27	6	10
22520 3	10	39	6	10
22530 2	10	56	6	10
23014 6	15	31	6	10

POLO

Perches télescopiques de différentes qualités avec bague de serrage ou serrage inversé.



POLO ALU

Perche télescopique en aluminium avec bague de serrage. Très légère, avec un embout à clips

Référence article	Longueur m	VE
21505 1	0,70 - 1,20	10
21500 6	1,20 - 2,00	10
21520 4	1,70 - 3,00	10



POLO ALU RED

Perche télescopique en aluminium avec bague de serrage, embout rigide rouge

Référence article	Longueur m	VE
21501 3	0.70 - 1.20	10
21502 0	1.20 - 2.00	10
21503 7	1.70 - 3.00	10



POLO RED

Perche télescopique en acier avec système de rotation inversée pour le serrage et un embout rigide

Référence article	Longueur m	VE
21489 4	0,77 - 1,30	10
21494 8	1,20 - 2,00	10
21496 2	1,70 - 3,00	10



POLO WHITE

Perche télescopique en acier avec système de rotation inversée pour le serrage et un embout à clips

Référence article	Longueur m	VE
21488 7	0,77 - 1,30	10
21491 7	1,20 - 2,00	10
21493 1	1,70 - 3,00	10

ACCESSOIRES


Dans cette catégorie, les grilles, bacs, camions, lots et autres récipients.



DROP METAL

Grille en acier avec crochets de fixation

Référence article	Largeur x Longueur cm	VE
40463 9	10 x 21	10
40460 8	26 x 30	10



DROP PRO

Grille en plastique très rigide, petits carreaux

Référence article	Largeur x Longueur cm	VE
40440 0	10 x 17	10
40420 2	20 x 27	10
40430 1	27 x 29	20



DROP

Grille classique économique

Référence article	Largeur x Longueur cm	VE
40421 9	22 x 26	20
40431 8	27 x 29	20



NESTO

Bac à peinture en plastique

Référence article	Largeur x Longueur cm	VE
40472 1	15 x 28	20
40475 2	20 x 21	10
40470 7	22 x 32	20
40481 3	26 x 29	20
40500 1	32 x 33	10



NIMBA

Seau ovale en plastique avec couvercle

Référence article		VE
40520 9	12,5 Litres	25
40525 4	Couvercle	1



NIMBA BOX

Camion rectangle en plastique avec bec verseur

Référence article		VE
40550 6	8 Litres	25
40552 0	12 Litres	20



NIMBA LAY

Lot de 5 recharges RIGIDES transparentes avec bec verseur pour camion

Référence article		VE
40553 7	8 Litres	20

Référence article		VE
40554 4	12 Litres	10



PRONTO PRO

Bac à brosse pour nettoyage et stockage

Référence article		VE
43500 8		10



PRONTO

Pot à peinture avec son couvercle

Référence article		VE
40510 0		10



PAN

Bol à gâcher avec son crochet pour échelle

Référence article	Diamètre Ø cm	VE
40300 7	19	10



PAN SOFT

Bol souple en PVC

Référence article	Diamètre Ø cm	Höhe cm	VE
40311 3	13	9	10
40321 2	15	5,5	10



TOPJOB 10

Set avec seau ovale 12,5 l, rouleau 180 mm, grille, rouleau 10 cm, brosse radiateur 25 mm, pinceau plat 20 mm et 50 mm, couteau de peintre 50 mm, papier cache 19 mm x 50 m et bâche 4 x 5 m

Référence article		VE
40594 0	10 pcs	10



TOPJOB 6

Set avec seau ovale 12,5 l, rouleau 180 mm, grille, rouleau radiateur 10 cm, brosse radiateur 35 mm et pinceau plat 40 mm

Référence article		VE
40600 8	6 pcs	10

INFORMATIONS TECHNIQUES



COMPOSITION DE L'ADHESIF

Ce pictogramme indique qu'il y a une trame tissée.



FAIBLE BRUIT / AUCUN BRUIT

Ce pictogramme concerne les adhésifs d'emballage et indique que le bruit au déroulement du rouleau est infime voir nul.



DOUBLE FACE SURFACES HORIZONTALES

Ce pictogramme signifie qu'il s'agit d'un adhésif double face à utiliser sur une surface horizontale comme des tapis, moquettes, etc...



DOUBLE FACE SURFACES VERTICALES

Ce pictogramme indique que l'adhésif double face est à utiliser sur des surfaces verticales comme des miroirs, crochets, etc...



ADHERENCE

Ce pictogramme indique le niveau d'adhérence, moins il y a de barres rouges moins le produit adhère. Ces indications sont valables pour les adhésifs lisses, crêpés et tissés.



DUREE D'ADHERENCE

Ce pictogramme indique la durée durant laquelle l'adhésif conservera sa qualité d'adhérence. Pour cet exemple, la durée maximale est de 1 jour.



RESISTANCE A LA CHALEUR

Ce pictogramme définit la température maximale à laquelle l'adhésif peut être utilisé. Sur certains produits peut être aussi indiqué la température minimum à laquelle l'adhésif peut être utilisé.



DUREE D'APPLICATION EN INTERIEUR

Ce pictogramme indique le nombre maximal de jours durant lequel l'adhésif peut être mis en place. Dans ce cas, il faut retirer l'adhésif au bout de 30 jours maximum.



DUREE D'APPLICATION EN EXTERIEUR

Ce pictogramme indique le nombre maximal de jours durant lequel l'adhésif peut être mis en place. Dans ce cas, il faut retirer l'adhésif au bout de 14 jours maximum. Il indique aussi si l'adhésif supporte les intempéries et/ou la chaleur.



CONSERVATION

Ce pictogramme indique la durée moyenne de conservation du produit dans des conditions normales.



EXTENSIBILITE

Ce pictogramme indique l'extensibilité du produit.



VDE

Ce pictogramme indique que ce produit répond aux normes VDE selon les directives de l'UE.



A NOTER

Chaque adhésif doit toujours être retiré le plus tôt possible après les travaux de peinture, idéalement quand la peinture est encore légèrement humide.


Toutes les déclarations, informations techniques et recommandations sont conçues pour vous aider, vous guider. Cependant, les produits doivent être testés au préalable et en cas d'application particulière, c'est sous votre propre responsabilité. Les dommages ou les réclamations de garantie ne peuvent être acceptés pour les produits adhésifs.

CORE

Adhésif de protection avec support washi, papier lisse ou crêpé. Convient pour toutes les peintures et vernis à phase aqueuse et solvantée.



SENSI CORE




Le spécial SURFACES DELICATES. Ce washi paper avec un collage faible, est idéal pour des surfaces lisses et sensibles comme le papier peint et les peintures fraîches

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45435 1	24 mm x 50 m	36
45436 8	30 mm x 50 m	32
45437 5	36 mm x 50 m	24
45439 9	48 mm x 50 m	24



SUNCORE PRO



Le spécial BORDS DROITS et LONGUE DUREE. Ce washi paper, très résistant à l'humidité, peut être utilisé pour obtenir des belles finitions en intérieur, et servir pour de la protection longue durée en extérieur

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45463 4	18 mm x 50 m	48
45465 8	24 mm x 50 m	36
45466 5	30 mm x 50 m	32
45467 2	36 mm x 50 m	24
45469 6	48 mm x 50 m	24



RED CORE PRO




Protection waterproof, avec un collage puissant. Cet adhésif convient aussi bien pour les peintres dans l'automobile, l'industrie et le bâtiment. Peut être retiré sans laisser de résidu sur la plupart des supports classiques

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45073 5	19 mm x 50 m	48
45075 9	25 mm x 50 m	36
45076 6	30 mm x 50 m	32
45077 3	38 mm x 50 m	24
45079 7	50 mm x 50 m	24



TOP CORE



Papier cache épais spécialement imprégné, waterproof, résistant aux infrarouges. Pour les surfaces lisses et légèrement rugueuses. Idéal en carrosserie. Très fort collage

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45003 2	19 mm x 50 m	48
45005 6	25 mm x 50 m	36
45006 3	30 mm x 50 m	32
45007 0	38 mm x 50 m	24
45009 4	50 mm x 50 m	24




HIGH CORE




Papier cache crêpé pour protéger les coins et les courbes. Emballé individuellement avec étiquette demi-lune

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45256 2	30 mm x 50 m	40
45257 9	38 mm x 50 m	24
45259 3	50 mm x 50 m	24



RED CORE




Papier cache très robuste avec une bonne adhérence, haute résistance à l'humidité. Pour des surfaces lisses et légèrement rugueuses. Emballage en accordéon

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45153 4	19 mm x 50 m	48
45155 8	25 mm x 50 m	36
45156 5	30 mm x 50 m	32
45157 2	38 mm x 50 m	24
45159 6	50 mm x 50 m	24




Emballé individuellement

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45103 9	19 mm x 50 m	48
45105 3	25 mm x 50 m	36
45106 0	30 mm x 50 m	32
45107 7	38 mm x 50 m	24
45109 1	50 mm x 50 m	24



BLUE CORE



Papier cache semi-épais avec une adhérence moyenne, bonne résistance à l'humidité. Pour les supports lisses. Emballage en accordéon

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45203 6	19 mm x 50 m	48
45205 0	25 mm x 50 m	36
45206 7	30 mm x 50 m	32
45207 4	38 mm x 50 m	24
45209 8	50 mm x 50 m	24
45201 2	75 mm x 50 m	12
45200 5	100 mm x 50 m	12

Emballé individuellement


Référence article	Largeur x Longueur	VE
45223 4	19 mm x 50 m	48
45225 8	25 mm x 50 m	36
45226 5	30 mm x 50 m	32
45227 2	38 mm x 50 m	24
45229 6	50 mm x 50 m	24

Lot emballé.

Référence article	Nombre et largeur	Longueur	VE
45169 5	3 x 50 mm	50 m	8
45210 4	1 pcs x 19, 30, 50 mm	50 m	12
45296 8	4 x 30 mm	50 m	8



GREEN CORE



Papier cache spécial bâtiment . Pour des protections classiques sur des supports lisses. Emballé individuellement pour une meilleure conservation

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45243 2	19 mm x 50 m	48
45245 6	25 mm x 50 m	36
45246 3	30 mm x 50 m	32
45247 0	38 mm x 50 m	24
45249 4	50 mm x 50 m	24

Lot emballé.


Référence article	Nombre et largeur	Longueur	VE
45299 9	3 x 48 mm	50 m	8

MASK

Adhésifs très résistants, déchirables à la main. Adhèrent sur des surfaces lisses et rugueuses. Principalement utiles pour des travaux de construction, façades. Usage intérieur et extérieur



GREEN MASK




Adhésif PE tissé, colle acrylique. Nouvelle génération pour protéger et fixer sans laisser de résidus en intérieur/extérieur. Idéal sur des surfaces lisses. Le complément parfait au toilé orange façade (ref 45761) !

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45339 2	50 mm x 25 m	24



PVC MASK G




Adhésif de protection en PVC souple, multi-usages, facile à dérouler, emballé individuellement avec l'étiquette

Référence article	Largeur x Longueur	Couleur	VE
45379 8	50 mm x 33 m	Blanc	18
45399 6	50 mm x 33 m	Gris	18
45419 1	50 mm x 33 m	Orange	18




PVC MASK Q




Adhésif rainuré et hydrofuge en PVC souple, déchirable et repositionnable. Emballé individuellement avec l'étiquette

Référence article	Largeur x Longueur	Couleur	VE
45446 7	30 mm x 33 m	Blanc	30
45449 8	50 mm x 33 m	Blanc	18
45456 6	30 mm x 33 m	Jaune	30
45457 3	38 mm x 33 m	Jaune	24
45459 7	50 mm x 33 m	Jaune	18



BLUE MASK



Adhésif toilé très stable, résistant aux UV, fort collage, idéal notamment pour une utilisation en façade

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45495 5	25 mm x 25 m	60
45496 2	30 mm x 25 m	60
45497 9	38 mm x 25 m	30
45499 3	50 mm x 25 m	30

X-WAY

Dans cette catégorie, on trouve les adhésifs multi-usages MAIS AUSSI les adhésifs toilés "spéciale façade" (L'orange et le blanc) .

Le toilé "spéciale façade" peut adhérer sur des surfaces lisses (métal, galva, plastiques, ...), et sur des surfaces rugueuses (pierres, bétons, bois, ...). Colle en caoutchouc synthétique.



X-WAY STRONG



220 my



Adhésif toilé, résistant à l'eau, avec un collage extra fort. Pour un usage sur des surfaces rugueuses, adhère même sur des supports légèrement poussiéreux.

Référence article	Largeur x Longueur	Couleur	VE
45765 9	44 mm x 50 m	Jaune	24



X-WAY PRO



195 my



Ruban toilé puissant, adhésif de construction pour des applications professionnelles, résistant à la déchirure, imperméable à l'eau

Référence article	Largeur x Longueur	Couleur	VE
45768 0	48 mm x 50 m	Noir	24
45769 7	48 mm x 50 m	Argent	24



X-WAY



165 my



Ruban toilé multi-usages.

Dans cette catégorie on retrouve le toilé orange façade, la "Référence !" qui adhère suffisamment sans laisser de colle.


Référence article	Largeur x Longueur	Couleur	VE
45778 9	48 mm x 10 m	Noir	36
45779 6	48 mm x 10 m	Argent	36
45761 7	48 mm x 50 m	Orange	24
45797 0	48 mm x 50 m	Blanc	24
45798 7	48 mm x 50 m	Noir	24
45799 4	48 mm x 50 m	Argent	24

MASKER

La combinaison d'un adhésif et d'une protection permet de protéger rapidement des grandes surfaces.
Pour un usage intérieur ou extérieur selon l'adhésif.



TARGA SUNCORE PRO



Protection large avec film et adhésif Sun core

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45891 5	55 cm x 33 m	40
45892 2	110 cm x 33 m	20
45894 6	140 cm x 33 m	20
45896 0	210 cm x 16 m	30
45897 7	270 cm x 16 m	28



TAIGA BLUE CORE




Protection large avec papier KRAFT et adhésif Blue Core. Idéal pour protéger les plinthes

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45842 7	18 cm x 20 m	24
45844 1	30 cm x 20 m	25



TARGA BLUE MASK



Protection large avec film et adhésif toilé Blue Mask

Référence article	Largeur x Longueur	Largeur adhésif	VE
45880 9	30 cm x 20 m	17 mm	60
45881 6	55 cm x 20 m	17 mm	60
45882 3	110 cm x 20 m	17 mm	30
45884 7	140 cm x 20 m	17 mm	30
45885 4	180 cm x 20 m	17 mm	30
45887 8	240 cm x 17 m	17 mm	30
45888 1	55 cm x 20 m	30 mm	60
45889 2	140 cm x 20 m	30 mm	30



TARGA BLUE CORE



Protection large avec film et papier cache Blue Core

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45871 7	55 cm x 33 m	60
45872 4	110 cm x 33 m	20
45874 8	140 cm x 33 m	20
45876 2	210 cm x 20 m	20
45878 6	270 cm x 16 m	30

WALL TAPE

Les adhésifs utilisés pour la réparation des fissures et pour réaliser des bandes à joint.



DRYWALL TAPE



Grille de verre adhésive pour la réparation des plaques de plâtre, le rebouchage des fissures et des trous ou pour jointoyer

Référence article		Largeur x Longueur	VE
45540	2	48 mm x 20 m	48
45544	0	48 mm x 90 m	24
45549	5	144 mm x 90 m	6



DRYWALL STRIP

Ruban non adhésif en fibre de verre pour la réparation des murs, bande armée pour placoplâtre

Référence article		Largeur x Longueur	VE
45568	6	50 mm x 25 m	48



DRYWALL PATCH



Patch auto-adhésif en fibre de verre, renforcé avec une plaque d'aluminium, résistant aux déchirures. Pour réparation fissures et trous dans des plaques de plâtre

Référence article		Largeur x Longueur		VE
45550	1	10 x 10 cm	2 pièces SB	12
45551	8	15 x 15 cm	2 pièces SB	12



WALL TAPE



Ruban adhésif très fin pour réparer les fissures


Référence article		Largeur x Longueur	VE
45569	3	50 mm x 10 m	36

DUO TAPE

Les adhésifs double-face haute qualité, pour des utilisations diverses.



DUO TAPE FINGERLIFT




Double-face pour la protection des murs et fenêtres, permet de fixer bâches, papier kraft, journaux... et portes anti-poussières

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45515 0	25 mm x 25 m	36
45517 4	35 mm x 25 m	24




DUO TAPE COTTON




Double-face avec un support en tissu coton, déchirable à la main, fort collage, qualité professionnelle.

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45609 6	50 mm x 5 m	36
45610 2	50 mm x 10 m	36
45612 6	50 mm x 25 m	36




DUO TAPE PRO



Double-face repositionnable avec un support de film PP pour la fixation temporaire

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45640 9	50 mm x 10 m	36
45642 3	50 mm x 25 m	36

DUO TAPE



Double-face avec un support de film PP pour des applications simples


Référence article	Largeur x Longueur	VE
45679 9	50 mm x 5 m	36
45689 8	50 mm x 10 m	36

MONTAGE TAPE

Dans cette catégorie se trouve les rubans double-face mousse.
Ils sont utilisés pour fixer miroirs, bandes décoratives, crochets, pancartes, etc...




MOUNT TAPE




Double-face mousse de polyéthylène, qui est caractérisé par une forte résistance au cisaillement, aux solvants, à l'humidité et la chaleur

Référence article	Largeur x Longueur	Couleur	VE
45620 1	12 mm x 5 m	Noir	30
45621 8	19 mm x 5 m	Noir	30



MONTAGE TAPE MIRROR



Davantage étudié pour la fixation des miroirs. Pour un usage en intérieur uniquement


Référence article	Largeur x Longueur	Couleur	VE
45631 7	19 mm x 5 m	Blanc	30
45635 5	24 mm x 5 m	Blanc	32

ALU TAPE

Comprend 2 adhésifs : un adhésif aluminium pur résistant à la chaleur et un film aluminium BOPP pour étanchéfier des joints ...



ALU TAPE PRO




Bande d'aluminium pour l'isolation, ignifuge. Norme DIN 4102 B1

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45589 1	50 mm x 10 m	36
45579 2	50 mm x 50 m	24



ALU TAPE PP



Film aluminisé adhésif pour l'étanchéité des sous-couches isolantes

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45599 0	50 mm x 50 m	32

BOX

2 qualités de ruban d'emballage, en transparent ou brun pour des utilisations multiples (fermeture de carton, fixation de bâche, ...)



BOX TAPE PRO



60°C



Ruban d'emballage PVC à forte adhérence

Référence article	Largeur x Longueur	Couleur	VE
45749 9	50 mm x 66 m	Transparent	36
45739 0	50 mm x 66 m	Brun	36



BOX TAPE



110°C



Ruban d'emballage en POLYPRO non bruyant

Référence article	Largeur x Longueur	Couleur	VE
45709 3	48 mm x 66 m	Brun	36
45729 1	48 mm x 66 m	Transparent	36



BOX TEC

Dévidoir avec 2 rouleaux

Référence article	VE
44991 3	2 x 48 mm x 50 m 24

VOLT

Cette catégorie contient tous les rubans d'isolation électrique en PVC.



VOLT



90°C

RoHS EN 60454-3-1



Ruban isolant électrique, chaque ruban est emballé individuellement avec le code EAN

Référence article		Largeur x Longueur	Couleur	VE
44000	2	15 mm x 10 m	Rouge	10
44001	9	15 mm x 10 m	Jaune	10
44002	6	15 mm x 10 m	Bleu	10
44003	3	15 mm x 10 m	Vert	10
44004	0	15 mm x 10 m	Noir	10
44005	7	15 mm x 10 m	Blanc	10
44006	4	15 mm x 10 m	Gris	10
44007	1	15 mm x 10 m	Violet	10
44008	8	15 mm x 10 m	Brun	10
44009	5	15 mm x 10 m	Jaune/vert	10

Assortiment de 10 rubans électriques

Référence article		Largeur x Longueur		VE
44040	8	15 mm x 10 m	10 pcs.	1



VOLT XL



90°C

RoHS EN 60454-3-1



Ruban électrique, chaque rouleau est emballé individuellement avec le code EAN

Référence article		Largeur x Longueur	Couleur	VE
44054	5	50 mm x 10 m	Noir	5
44055	2	50 mm x 10 m	Blanc	5
44056	9	50 mm x 10 m	Gris	5

AIRSTOP

Joint de calfeutrage en blanc ou brun avec une haute résistance aux intempéries en raison d'un profil spécial en caoutchouc.
Convient également pour l'isolation acoustique en intérieur.



AIRSTOP P



6-8
YEARS



Ruban d'étanchéité en blanc ou brun avec une résistance élevée aux intempéries en raison d'un caoutchouc de profil spécial. Intervalle: 2 mm - 5 mm


Référence article	Longueur	Couleur	VE
44310 2	6 m	Brun	20
44311 9	6 m	Blanc	20



AIRSTOP E



6-8
YEARS



Ruban d'étanchéité en blanc ou brun avec une résistance élevée aux intempéries en raison d'un caoutchouc de profil spécial. Intervalle: 1 mm - 3,5 mm

Référence article	Longueur	Couleur	VE
44300 3	6 m	Blanc	24
44301 0	6 m	Brun	24



AIRSTOP SOFT



1-2
YEARS

Joint de calfeutrage en mousse PU résistant aux intempéries, isole du bruit

Référence article	Largeur x Longueur	Epaisseur mm	VE
44320 1	9 mm x 10 m	3,5	50
44322 5	9 mm x 10 m	5,5	50
44324 9	15 mm x 10 m	5,5	34

SIGNALISATION

Ces rubans sont utilisés pour permettre notamment la signalisation des zones dangereuses ou particulières.




STREET TAPE



Bande de signalisation en polypro LDPE non adhésive.
Bande rouge et blanche

Référence article	Largeur x Longueur	Épaisseur	VE
45990 5	7 cm x 200 m	ca. 25 my	36
45996 7	8 cm x 500 m	ca. 35 my	12



X-WAY WARNING



Adhésif de signalisation en polyéthylène toilé, résistant aux intempéries

Référence article	Longueur	Couleur	VE
44981 4	50 mm x 33 m	Blanc / rouge	24
44982 1	50 mm x 33 m	Jaune / noir	24



WARNING TAPE

Ruban adhésif en PVC résistant aux intempéries.
Couleur Noire et Jaune

Référence article	Largeur x Longueur	VE
44980 7	50 mm x 33 m	36

INFORMATIONS TECHNIQUES



RESISTANCE AUX UV ET A L'HUMIDITE

Ce pictogramme indique que le produit peut être utilisé en extérieur par temps ensoleillé ou de pluie.
Plus il y a de carrés rouges, plus le produit est adapté pour les utilisations par temps ensoleillé ou de pluie.



BACHES A OEILLETS

Ce pictogramme indique la distance entre les oeillets.



TEMPERATURE

Ce pictogramme indique dans quelle plage de température doit être utilisé le produit



LDPE / PE-LD = Polyéthylène Basse densité
HDPE / PE-HD = Polyéthylène Haute densité



ÉPAISSEUR

Pour les films de protection, l'épaisseur est indiqué en micron (1 my = 0,001 mm) et pour les autres, c'est le grammage au m² (g/m²).



A NOTER

S dans le produit (par exemple, S 90) définit l'épaisseur du produit.

TARGET / TENNO

Bâches emballées et films de protection en polypropylène.
Recyclable.



TARGET

Bâche, film HDPE Transparent

Référence article	Largeur x Longueur	Surface m²	Épaisseur ca.	VE
45800 7	4 x 5 m	20	7 my	20
45802 1	4 x 12,5 m	50	7 my	10
45805 2	4 x 5 m	20	10 my	20



TARGET

Bâche, film LDPE Transparent terne

Référence article	Largeur x Longueur	Surface m²	Épaisseur ca.	VE
45806 9	4 x 12,5 m	50	18 my	10
45822 9	4 x 5 m	20	30 my	15
45810 6	4 x 5 m	20	50 my	10
45820 5	4 x 12,5 m	50	50 my	5
45819 9	3 x 4 m	12	100 my	10



TARGET

Film de protection en HDPE, avec additif D2W donc Oxo-biodégradables

Référence article	Largeur x Longueur	Surface m²	Épaisseur ca.	VE
45804 5	2 x 25 m	50	7 my	10



Bâche, film roulé HDPE Transparent

Référence article	Largeur x Longueur	Surface m²	Épaisseur ca.	VE
45933 2	2 x 50 m	100	7 my	10



TARGET

Bâche, film LDPE noir

Référence article	Largeur x Longueur	Surface m²	Épaisseur ca.	VE
45830 4	4 x 6 m	24	50 my	10
45836 6	4 x 6 m	24	75 my	5



TARGET S200

Film LDPE plié transparent terne

Référence article	Largeur x Longueur	Surface m ²	Épaisseur ca.	VE
45816 8	3 x 4 m	12	200 my	4
45817 5	4 x 5 m	20	200 my	4



TENNO 2x50 S10

Film de protection HDPE, en rouleau, transparent

Référence article	Largeur x Longueur	Surface m ²	Épaisseur ca.	VE
45907 3	2 x 50 m	100	10 my	1



TENNO 2x50 S15

Polyane LDPE transparent

Référence article	Largeur x Longueur	Surface m ²	Épaisseur ca.	VE
45903 5	2 x 50 m	100	15 my	1



TENNO 2x50

Polyane LDPE, transparent terne

Référence article	Largeur x Longueur	Surface m ²	Épaisseur ca.	VE
45905 9	2 x 50 m	100	25 my	1
45910 3	2 x 50 m	100	45 my	1
45915 8	2 x 50 m	100	75 my	1
45920 2	2 x 50 m	100	90 my	1
45925 7	2 x 50 m	100	150 my	1
45930 1	2 x 50 m	100	200 my	1



TENNO 3x25

Polyane en LDPE, transparent, avec additif GUR qui donne au film une résistance à l'abrasion et à la déchirure incomparable (existe en environ 40 microns transparent, réf 45939).

Référence article	Largeur x Longueur	Surface m ²	Épaisseur ca.	VE
45912 7	3 x 25 m	75	50 my	1
45917 2	3 x 25 m	75	80 my	1



TENNO 4x50

Polyane en LDPE, rouleau de 1 m, transparent terne

Référence article	Largeur x Longueur	Surface m ²	Épaisseur ca.	VE
45928 8	4 x 50 m	200	50 my	1
45926 4	4 x 50 m	200	150 my	1

TAIGA

Carton de sol et papier kraft de protection. Recyclable.



TAIGA S220

Protection carton de sol

Référence article	Largeur x Longueur	Surface m²	Épaisseur g / m²	VE
45960 8	1 x 15	15	220	5
45961 5	1 x 100	100	220	1



TAIGA S100

Protection papier kraft épais

Référence article	Largeur x Longueur	Surface m²	Épaisseur g / m²	VE
45965 3	1 x 20	20	100	5
45966 0	1 x 150	150	100	1



TAIGA

Papier kraft de protection

Référence article	Largeur x Longueur	Surface m²	Épaisseur g / m²	VE
45951 6	0,15 x 50	7,5	40	18
45952 3	0,225 x 50	11,25	40	12
45953 0	0,3 x 50	15	40	9
45956 1	1 x 50	50	40	1
45958 5	1 x 200	200	60	1



TAIGA TEC

Dériveur de papier kraft avec lame de 150 mm, pour la découpe et l'utilisation d'adhésif entre 19 et 25 mm


Référence article	VE
45970 7	1

PROTECTION

Comprend le kraft adhésif, les bâches absorbantes, anti-dérapantes, les films adhésifs pour les surfaces en verre et deux portes anti-poussières.




PAPER PROTECT



Le produit "PAPER PROTECT" est constitué d'un papier kraft robuste et résistant à la déchirure, avec une face adhésive. Une protection contre la peinture, les impuretés et la poussière. Le produit peut être retiré sans résidus ni dommages sur presque tous les supports.

Référence article	Largeur x Longueur	VE
46003 1	150 mm x 50 m	12
46005 5	300 mm x 50 m	9



TENDA TACK PRO



160g/m²

Bâche absorbante et antidérapante, imperméable et étanche aux liquides pour les surfaces sensibles à l'humidité. Vapeur (70g / m² / 24h)

Référence article	Largeur x Longueur	Surface m ²	Épaisseur g / m ²	VE
46395 7	1 x 50 m	50	160	1



FOLI PROTECT



28
DAYS



35°C
-5



Film de protection entièrement adhésif recyclable en polyéthylène (environ 50 microns). Pour les peintres et plâtriers pour l'usage intérieur et extérieur.

Référence article	Largeur x Longueur	Couleur	VE
46402 2	25 cm x 100 m	Bleu	24
46403 9	50 cm x 100 m	Bleu	12
46405 3	100 cm x 100 m	Bleu	6
46413 8	50 cm x 100 m	Transparent	12



TENDA TACK



Bâche blanche antidérapante en non tissé synthétique, avec film étanche pour les sols et escaliers, auto-adhésive, repositionnable et réutilisable. Existe en 2 épaisseurs

Référence article	Largeur x Longueur	Surface m ²	Épaisseur g / m ²	VE
46397 1	1 x 50 m	50	160	1
46398 8	1 x 25 m	25	120	1



TENDA

Protection en tissu fait de fibres 100% recyclées (coton et fibres synthétiques) avec une bonne absorption et un film imperméable à l'eau et anti-dérapant

Référence article	Largeur x Longueur	Surface m²	Épaisseur g / m²	VE
45980 6	1 x 10 m	10	220	8
45982 0	1 x 25 m	25	220	1
45985 1	1 x 50 m	50	220	1



STARDUST

Porte anti-poussière en polypropylène non-tissé. Résiste bien aux courants d'air. Fermeture éclair de qualité. Economique.

Référence article	Largeur x Longueur cm	VE
42120 9	110 x 220	1



STARDUST PE

Porte anti-poussière en film PE. Étanche à la saleté et aux odeurs. Fermeture éclair de qualité.

Référence article	Largeur x Longueur cm	VE
42121 6	112 x 220	10

SATO

Cette catégorie comprend les sacs à poubelle et sac à gravats.
Excellente soudure et des bonnes caractéristiques de résistance à la déchirure.



SATO LITE 25

Sac à poubelle, rouleau de 40 unités, orange

Référence article	Contenance Litre	Dimensions cm	Épaisseur ca.	VE
46100 7	25	45 x 60	7 my	25



SATO LITE 60

Sac à poubelle, rouleau de 20 unités, jaune

Référence article	Contenance Litre	Dimensions cm	Épaisseur ca.	VE
46105 2	60	60 x 72	7 my	20



SATO 60

Sac à poubelle, rouleau de 20 unités, blanc

Référence article	Contenance Litre	Dimensions cm	Épaisseur ca.	VE
46106 9	60	63 x 78	15 my	20



SATO 110

Sac à poubelle, rouleau de 10 unités avec ficelle, bleu ciel

Référence article	Contenance Litre	Dimensions cm	Épaisseur ca.	VE
46110 6	110	70 x 100	30 my	20



SATO HD 120

Sac à poubelle EPAIS, très résistant, rouleau de 10 unités, gris foncé

Référence article	Contenance Litre	Largeur x Longueur cm	Épaisseur ca.	VE
46117 5	120	70 x 110	80 my	10



SATO 120

Sac à poubelle, rouleau de 10 unités, bleu

Référence article	Contenance Litre	Dimensions cm	Épaisseur ca.	VE
46112 0	120	70 x 110	40 my	20



SATO HD 120

Sac à poubelle, rouleau de 10 unités, gris foncé

Référence article	Contenance Litre	Dimensions cm	Épaisseur ca.	VE
46114 4	120	70 x 110	50 my	20



SATO HD 240

Sac à poubelle, rouleau de 10 unités, gris foncé

Référence article	Contenance Litre	Dimensions cm	Épaisseur ca.	VE
46115 1	240	100 x 125	60 my	8



SATO HD 50

Sac à gravats, paquet de 5 unités


Référence article	Contenance Litre	Dimensions cm	Épaisseur ca.	VE
46130 4	50	45 x 90	135 my	20

TERRA

Bâche de protection polyéthylène tissé, résistant à la déchirure. Renforcée. Oeillets en aluminium. Protège contre les U.V et les intempéries. Taille : tolérance +/- 5%.



TERRA S90




Bâche verte, 90 g / m², ourlet sur tous les côtés, œillets en aluminium à une distance de 1 m

Référence article	Largeur x Longueur m	VE
46501 2	2 x 3	35
46503 6	1,5 x 6	10
46505 0	3 x 4	18
46506 7	3 x 5	15
46507 4	4 x 5	10
46508 1	4 x 6	8
46509 8	5 x 6	5
46511 1	6 x 8	4
46513 5	6 x 10	4
46515 9	8 x 10	4
46519 7	10 x 12	1



TERRA S180



Bâche bleue, 180g / m², ourlet sur tous les côtés, œillets en aluminium à une distance de 1 m

Référence article	Largeur x Longueur m	VE
46533 3	1,5 x 6	10
46535 7	3 x 4	10
46537 1	4 x 5	5
46539 5	5 x 6	4
46541 8	6 x 8	3
46543 2	6 x 10	2
46545 6	8 x 10	1
46549 4	10 x 12	1

INFORMATIONS TECHNIQUES



AFFUTAGE DES LAMES

Lames avec tranchant des 2 côtés.



QUALITE DE L'ACIER

Plus les carrés sont remplis, plus la qualité de l'acier est de haute qualité.



INOX

Acier inoxydable.



TURBINE POUR PRODUITS FLUIDES

Pour mélanger des produits liquides.



TURBINE POUR PRODUITS A MOYENNE VISCOSITE

Pour mélanger des produits à faible ou moyenne viscosité.



MELANGEUR DE PRODUITS SEMI-EPAIS

Ce produit est conçu pour mélanger des produits semi-épais.



CARTOUCHE / RAPPORT DE TRANSMISSION

Plus le rapport de transmission est élevé plus la puissance d'extrusion sera importante.



RESISTANCE DU PAPIER DE NETTOYAGE

Papier de nettoyage très résistant.



PAPIER PERFORE

Pour faciliter la déchirure.



ABSORPTION PAPIER DE NETTOYAGE

Ce symbole indique que c'est un papier de nettoyage extrêmement absorbant.



INDICATION POUR TURBINE

AM convient pour les colles

PM convient pour les fluides

MM convient pour les produits semi-épais

SAMURAI

Cutters de haute qualité en plastique épais, avec guide métallique et lames professionnelles supérieures.



SAMURAI BLACK 2K 25



Cutter avec vis de blocage, manche bi-matière et lame noire

Référence article	Largeur lame mm	Epaisseur lame mm	VE
30586 8	25	0,7	10



SAMURAI BLACK 2K 18



Cutter bi-matière avec verrouillage de sécurité et lame noire

Référence article	Largeur lame mm	Epaisseur lame mm	VE
30582 0	18	0,5	10
30584 4	18	0,5	10

Cutter avec vis de blocage, manche bi-matière et lame noire



SAMURAI BLACK 18



Cutter avec vis de blocage et lame noire

Référence article	Largeur lame mm	Epaisseur lame mm	VE
30540 0	18	0,5	10
30542 4	18	0,5	10

Cutter avec verrouillage de sécurité et lame noire



SAMURAI BLACK 9



Cutter avec angle de coupe de 30 °, verrouillage de sécurité et lame noire

Référence article	Largeur lame mm	Epaisseur lame mm	VE
30541 0	9	0,4	10



SAMURAI SAFETY



Cutter 2 en 1 !
Lame rétractable automatique ou utilisation classique.

Référence article	Largeur lame mm	Epaisseur lame mm	VE
30588 2	18	0,5	10



SAMURAI BLACK TRAPEZ



Distributeur sécurisé de 10 lames trapézoïdales noires

Référence article	Epaisseur lame mm	VE
39005 5	0,65	10



SAMURAI METAL 9

Cutter avec système de blocage métallique

Référence article	Largeur lame mm	Epaisseur lame mm	VE
30490 8	9	0,4	12



SAMURAI BLACK



Étui de 10 lames de rechange, sous blister. Lames particulièrement tranchantes grâce à un traitement thermique spécial

Référence article	Largeur lame mm	Epaisseur lame mm	VE
39000 0	9	0,4	10
39001 7	18	0,6	10
39002 4	25	0,7	10



SAMURAI BLACK HOOK



Distributeur sécurisé de 10 lames crochets noires

Référence article	Epaisseur lame mm	VE
39006 2	0,65	10



SAMURAI RAN



Étui de 10 lames de rechange sur carte

Référence article	Largeur lame mm	Epaisseur lame mm	VE
30572 1	25	0,7	10
30550 9	18	0,5	10
30510 3	9	0,4	10

FORMOSA



Cutters de qualité standard, avec guide métallique et lames robustes.



FORMOSA 25 SET



Cutter avec vis de blocage, fourni avec 10 lames de rechange dans un distributeur de sécurité

Référence article	Largeur lame mm	Epaisseur lame mm	VE
30590 5	25	0,7	10



FORMOSA RAN SK5



Etui de 10 lames de rechange

Référence article	Largeur lame mm	Epaisseur lame mm	VE
30552 3	18	0,5	10
30512 7	9	0,4	10

Etui de 10 lames de rechange sur carte

30573 8	25	0,7	12
30553 0	18	0,5	10
30513 4	9	0,4	10



FORMOSA

Cutter avec système auto-bloquant

Référence article	Largeur lame mm	Epaisseur lame mm	VE
30450 2	18	0,5	36
30451 9	9	0,4	60



FORMOSA METAL 9

Cutter métallique

Référence article	Largeur lame mm	Epaisseur lame mm	VE
30476 2	9	0,4	12

NIPPON

Cutters pour le sol, avec ou sans chargeur, et les lames correspondantes.



NIPPON PRO



Couteau sol avec lame rétractable

Référence article	Largeur lame mm	VE
40040 2	18	12



NIPPON PRO 2K



Couteau sol en bi-matière, avec chargeur et lame rétractable

Référence article	Largeur lame mm	VE
40045 7	18	6



NIPPON



Couteau sol lame fixe

Référence article	Largeur lame mm	VE
40000 6	18	12



NIPPON TRAPEZ SK2



Distributeur sécurisé de 10 lames trapèzes

Référence article	Largeur lame mm		VE
39008 6	0,6	10 pièces	12



NIPPON HOOK SK2



Distributeur sécurisé de 10 lames crochets


Référence article	Largeur lame mm		VE
39009 3	0,6	10 pièces	10

MARATHON

Cartouches permettant une diffusion progressive du produit.



MARATHON PRO



Pistolet à cartouche, adapté aux cartouches et sacs

Référence article	Pour cartouche	VE
41120 0	400 ml	6
41130 9	600 ml	12

Buse

41129 3	1
---------	---



MARATHON



Pistolet à cartouche squelette en acier avec limiteur automatique de la pression


Référence article	Pour cartouche	VE
41050 0	310 ml	12

Pistolet à cartouche squelette en fibre de verre avec limiteur automatique de la pression

41100 2	310 ml	12
---------	--------	----



MARATHON LITE



Pistolet à cartouche robuste, La référence pour les pro !

Référence article	Pour cartouche	VE
41110 1	310 ml	12



MARATHON RETRO




Pistolet à cartouche

Référence article	Pour cartouche	VE
40375 5	310 ml	12



MARATHON STANDARD



Pistolet à cartouche

Référence article	Pour cartouche	VE
40370 0	310 ml	24

SPATULES

Tous les outils permettant de gratter colle, rugosités, retirer les vieilles peintures ou revêtements par combustion. Ainsi que la gamme des différents couteaux à enduire.



KAI MURO

Gratte-carreaux avec une lame de coupe réglable

Référence article	Largeur mm	VE
40200 0	100	10

5 lames de rechange sur une carte

40211 6	100	12
---------	-----	----

100 lames de rechange dans une boîte en carton

40230 7	100	1
---------	-----	---



KAI BURN

Couteau à brûler en acier trempée, pour enlever des revêtements pendant la combustion

Référence article	Largeur mm	VE
50050 8	65	10



KAI TEC PRO

Riflard très robuste, résistant aux chocs avec une lame tranchante inox

Référence article	Largeur mm	VE
50045 4	70	10



KAI TEC

Couteau à lame rigide pour gratter

Référence article	Largeur mm	VE
50040 9	70	10



KAI PRO

Couteau de peintre en inox

Référence article	Largeur mm	VE
50000 3	25	10
50002 7	40	10
50003 4	50	10
50004 1	60	10
50005 8	70	10
50006 5	80	10
50008 9	100	10
50009 6	120	10



KAI FLEX

Couteau de peintre souple en inox

Référence article	Largeur mm	VE
50090 4	25	12
50092 8	40	12
50093 5	50	12
50094 2	60	12
50095 9	70	12
50096 6	80	12
50098 0	100	12
50099 7	120	12



KAI

Couteau de peintre standard en inox

Référence article	Largeur mm	VE
50030 0	25	12
50032 4	40	12
50033 1	50	12
50034 8	60	12
50035 5	70	12
50036 2	80	12
50038 6	100	12
50039 3	120	12



Lot avec un couteau de peintre 30, 40 et 60 mm

Référence article	Largeur mm	VE
50991 4	3 pcs.	4



KAI PATCH

Couteau à mastic pour les portes et fenêtres

Référence article	VE
50080 5	10



KAI VARIO

Couteau multi-fonctions polyvalent, inoxydable

Référence article	Largeur mm	VE
50085 0	65	12



KAI TWIN

Spatule à enduire bi-flex en inox, pour un réglage de la flexibilité de la lame

Référence article	Largeur mm	VE
50201 4	200	5
50202 1	270	5



KAI 2K

Couteau de plaquiste inox, avec vis cruciforme sur le bout du manche amovible

Référence article	Largeur mm	VE
50150 5	150	12

Couteau de peintre en inox

50702 6	32	12
50704 0	50	12
50706 4	75	12
50707 1	100	12
50708 8	125	12



KAI 5 IN ONE 2K

Couteau multi-fonctions en inox

Référence article	Largeur mm	VE
50086 7	75	12



PLANO ALU 2K

Couteau inoxydable avec une partie rigide en aluminium

Référence article	Largeur mm	VE
50161 1	200	10
50162 8	300	10
50163 5	400	10
50164 2	500	10
50165 9	600	10



PLANO

Lame inox avec poignée en contre-plaqué

Référence article	Largeur mm	VE
50070 6	150	10
50071 3	200	10
50072 0	300	10
50073 7	400	10
50074 4	500	10
50075 1	600	10



KARO

Couteau cranté à colle, acier de haute qualité

Référence article	Largeur mm	TKB	Dentelure / mm a x b x c	VE
50371 4	180	A 1	0,5 x 1,5 x 1,1	10
50372 1	180	A 2	1,3 x 1,7 x 1,4	10
50373 8	180	A 3	0,4 x 1,6 x 1,5	10
50381 3	180	B 1	2,6 x 2,4 x 2,0	10
50382 0	180	B 2	2,0 x 3,0 x 2,55	10
50383 7	180	B 3	3,3 x 3,7 x 3,25	10
50389 9	180	B 11	7,9 x 6,1 x 5,0	10
50391 2	180	C 1	4,0 x 4,0 x 4,0	10
50392 9	180	C 2	6,0 x 6,0 x 6,0	10
50394 3	180	C 4	8,0 x 8,0 x 8,0	10



KARO SYNT

Spatule à colle dentée 4 côtés en plastique

Référence article	Format mm	VE
50400 1	90 x 130	20



KYOTO

Couteau japonais large

Référence article	Largeur mm	VE
50122 2	160	5
50124 6	200	5
50125 3	240	5



KYOTO CAR METAL SET

Lot de 4 couteaux japonais, lame acier fin pour petits travaux de rebouchage en 50, 80, 100 et 120 mm

Référence article		VE
50110 9	4 pcs.	12



KYOTO CAR

Couteau de carrossier en plastique, bords arrondis

Référence article	Dimension mm	VE
50604 3	65 x 105	100
50605 0	100 x 65	100
50606 7	125 x 70	100



Lot avec 65 x 105 mm, 100 x 65 mm et 125 x 70 mm

Référence article		VE
50608 1	3 pcs.	12



KYOTO CAR BLACK

Couteau de carrossier résistant aux solvants du mastic, en plastique rigide

Référence article	Dimension mm	VE
50610 4	80 x 120	10

TRUELLES



Dans cette catégorie, tous les outils pour les maçons notamment, truelles, platoirs et taloches. Tous les outils sont en acier inoxydable. Deux gammes possibles, avec manche en bois ciré ou manche ergonomique en bi-matière soft-grip.



STAN EDGE

Truelle

Référence article	Longueur cm	VE
51002 6	16	10
51003 3	18	10



STAN SWISS

Truelle de plâtrier

Référence article	Longueur cm	VE
51020 0	16	10



STAN PLANO

Platoir à lisser

Référence article	Dimension cm	VE
51200 6	28 x 13	10



STAN KARO



Platoir denté

Référence article	Dimension cm	TKB	Dentelure / mm a x b x c	VE
51400 0	28 x 13	C 1	4 x 4 x 4	10
51401 7	28 x 13	C 2	6 x 6 x 6	10
51402 4	28 x 13	C 4	8 x 8 x 8	10
51403 1	28 x 13	C 5	10 x 10 x 10	10



STAN STUCCO

Truelle stucateur

Référence article	Largeur cm	VE
51053 8	5	10
51054 5	6	10
51056 9	8	10
51058 3	10	10
51059 0	12	10



STAN CAT

Truelle langue de chat

Référence article	Dimension cm	VE
51060 6	16	10



STAN EDGE IN

Truelle pour les angles intérieurs

Référence article	Dimension cm	VE
51102 3	12 x 9,7	10



STAN EDGE OUT

Truelle pour les angles extérieurs

Référence article	Dimension cm	VE
51101 6	12 x 9,7	10



STAN PLANO SWISS

Taloche suisse de lissage

Référence article	Dimension cm	VE
51500 7	48 x 13	10



STAN PLANO SYNT

Platoir en plastique

Référence article	Dimension cm	VE
51450 5	28 x 14	1



STAN EDGE 2K

Truelle carrée

Référence article	Longueur cm	VE
54002 3	16	10
54003 0	18	10



STAN SWISS 2K

Truelle de plâtrier

Référence article	Longueur cm	VE
54020 7	16	10




STAN PLANO 2K

Platoir

Référence article	Dimension cm	VE
54200 3	28 x 13	10



STAN KARO 2K



Platoir denté

Référence article	Dimension cm	TKB	Dentelure / mm a x b x c	VE
54401 4	28 x 13	C2	6 x 6 x 6	10
54402 1	28 x 13	C4	8 x 8 x 8	10
54403 8	28 x 13	C5	10 x 10 x 10	10
54404 5	28 x 13	C12	12 x 12 x 12	10
54405 2	28 x 13	C14	14 x 14 x 14	10



STAN STUCCO 2K

Truelle stucateur

Référence article	Largeur cm	VE
54054 2	6	10
54056 6	8	10
54058 0	10	10



STAN VENEZIA 2K

Platoir vénitien

Référence article	Dimension cm	VE
54300 0	20 x 8	10

TALOCES DE NETTOYAGE ET EPONGES

Pour lisser le plâtre, les chapes et nettoyer les carrelages après avoir fait les joints.



TILL LINER

Raclette à joints en bois

Référence article	Largeur mm	VE
50506 0	200	10



TILL HYDRO

Taloche de nettoyage avec un revêtement hydro-éponge. Pour le nettoyage du carrelage après le jointoiment

Référence article	Dimension mm	Épaisseur mm	VE
51621 9	280 x 140	30	1
51622 6	280 x 140	30, quadrillé	1



TILL SOFT

Taloche de nettoyage avec mousse

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	VE
51611 0	280 x 140	40	1



TILL RUBBER

Taloche avec un revêtement en mousse de caoutchouc orange. Notamment pour lisser le plâtre

Référence article	Dimension mm	Épaisseur mm	VE
51601 1	280 x 140	10	1
51600 4	280 x 140	18	1



TILL LATEX

Taloche avec tampon en caoutchouc pour faire les joints de carrelage

Référence article	Dimension mm	Épaisseur mm	VE
51610 3	280 x 140	8-10	1



TINCUTPAD

Taloche en acier galvanisé pour le dépolissage et le nivellement des dalles de polystyrène

Référence article	Dimension mm	VE
51650 9	160 x 380	10



TINO

Taloche en PU pour lisser, polir plâtre mortier chaux

Référence article	Dimension mm	VE
51551 9	190 x 120	1
51553 3	240 x 120	1
51550 2	280 x 140	1
51552 6	320 x 180	1
51555 7	420 x 220	1



MAGIC SPONGE

Eponge naturelle, de petite taille, pour des effets décoratifs

Référence article	VE
40830 9	20




FLOAT

Eponge avec une excellente capacité d'absorption

Référence article	Dimension mm	Épaisseur mm	VE
40810 1	160 x 100	55	10

Eponge de carreleur

Référence article	Dimension mm	Épaisseur mm	VE
40800 2	160 x 110	50	10
40805 7	180 x 110	50	10



FLOAT VISCO

Eponge visqueuse

Référence article	Dimension mm	Épaisseur mm	VE
40820 0	150 x 110	40	10

MELANGEURS ET AGITATEURS

Cette catégorie vous présente des turbines M14 pour la gamme Easymix (SPIN MM et GM), des turbines avec une tige hexagonale 6 pans adaptable sur la plupart des machines. Puis les 2 mélangeurs Easymix, pour un usage occasionnel, permettent le mélange de matériaux pouvant aller de faible à forte viscosité selon les modèles.



SPIN MANO

Agitateur en plastique robuste

Référence article	Longueur cm	VE
40542 1	28	50



SPIN PM



Turbine en acier galvanisé pour les produits Easymix SX30 avec filetage M14, effet de mélange de haut en bas

Référence article	Diamètre mm	Longueur cm	VE
48140 1	120	60	2



SPIN AM



Turbine pour mortier à tige hexagonale, effet de mélange de bas en haut

Référence article	Diamètre mm	Longueur cm	VE
48210 1	85	40	8
48220 0	105	59	10



SPIN PM



Turbine universelle avec tige hexagonale, effet de mélange de haut en bas

Référence article	Diamètre mm	Longueur cm	VE
48366 5	60	40	6
48368 9	80	40	6
48370 2	100	59	4
48372 6	120	59	4



SPIN MM



Turbine en acier galvanisé pour les mélangeurs Easymix SX60 avec filetage M14, mélange de bas en haut. Diamètre 140 mm

Référence article	Diamètre mm	Longueur cm	VE
48150 0	140	60	2



EASYMIX SX30

Mélangeur 1200 watts, 2 vitesses avec régulation de la vitesse en continu pour le mélange de matériaux légers. Incluse une turbine hélicoïdale (diamètre 120mm) en acier galvanisé avec filetage M14, effet de mélange de haut en bas.

Référence article		VE
02090 7	0-760 Tours/Min.	2



EASYMIX SX60

Mélangeur robuste à main 2 vitesses avec 1600 watts et régulation de la vitesse en continu pour mélanger des substances visqueuses. Incluse une turbine hélicoïdale (diamètre 140 mm) en acier galvanisé avec filetage M14, effet de mélange de bas en haut

Référence article		VE
02095 2	0-660 Tours/Min.	2

OUTILS DE MESURE AGRÉÉS

Dans cette catégorie, vous trouverez tous les outils de mesure, niveaux, règles et cordeaux à tracer.



GO PRO

Mètre ruban ABS avec son clip ceinture. Étalonnage de classe 2

Référence article	Longueur x Largeur	VE
31625 3	3 m x 19 mm	6
31645 1	5 m x 25 mm	6
31655 0	8 m x 25 mm	6



GO

Mètre ruban en caoutchouc, avec clip de ceinture et une boucle pour accrocher. Étalonnage de classe 2

Référence article	Longueur x Largeur	VE
31600 0	3 m x 16 mm	12
31605 5	5 m x 19 mm	12
31607 9	7,5 m x 25 mm	12



GO AUTOSTOP

Mètre ruban, ABS Noir, avec système auto-bloquant et clip ceinture

Référence article	Longueur x Largeur	VE
31675 8	5 m x 19 mm	6
31677 2	7,5 m x 25 mm	6



GO TIMBER

Double-mètre pliable en bois

Référence article	Longueur	VE
31500 3	2 m	10



GO LINER

Règle de colleur en bois sans noeuds.

Référence article	Longueur	VE
43530 5	1 m	10



SPIRIT MAGNET

Niveau à bulle aimanté, 2 poignées et 3 fenêtres de précision, vertical, horizontal et 45 °. Précision: +/- 0,5 mm / mètre. Embouts anti-chocs en caoutchouc.

Référence article	Longueur	VE
31112 2	60 cm	30
31113 9	80 cm	30
31114 6	100 cm	30
31115 3	120 cm	20
31118 0	200 cm	20



PUNCH

Cordeau à tracer, boîtier en aluminium avec manivelle

Référence article	Longueur	VE
30670 4	30 m	12
30671 1	1 Pièce SB 30 m	12



Poudre à tracer dans une bouteille, emballé sur carte

Référence article	Couleur	Menge	VE
30681 0	Rouge	50 g	6
30682 7	Bleu	50 g	6

MAGIC

Les outils incontournables pour la décoration afin de parvenir à un résultat optimal.



MAGIC WALL SYNT PRO



SYNTHETIC

Balai de colleur

Référence article	Dimension cm	VE
30700 8	6,5 x 23,5	12



MAGIC WALL SYNT



SYNTHETIC

Balai de colleur avec poils courts

Référence article	Largeur cm	VE
30730 5	36	10



MAGIC WALL NYLON



NYLON

Balai de colleur en nylon avec poils longs

Référence article	Largeur cm	VE
30765 7	34	6



MAGIC WALL NATURE



NATURE

Balai de colleur avec poils courts pour surfaces fragiles

Référence article	Largeur cm	VE
30740 4	36	10



MAGIC WALL POLY



MIXBRISTLE

Balai de colleur en soie avec poils longs, pour des surfaces fragiles

Référence article	Largeur cm	VE
30770 1	35	12



MAGIC PUSH

Rouleau à maroufler avec 10 mm de mousse

Référence article	Largeur mm	VE
30120 4	45	10
30150 1	150	6
30180 8	180	6



MAGIC PUSH HD

Rouleau à maroufler rainuré en plastique dur

Référence article	Dimension mm	VE
30050 4	45 x 32	10



MAGIC HELP

Règle à émarger en inox et manche plastique

Référence article	Longueur cm	VE
30980 4	58	1



MAGIC BAR

Écran de peinture avec 3 bords possibles

Référence article	Longueur cm	VE
43520 6	44	1



MAGIC PRESS

Couteau à maroufler en plastique pour papier peint

Référence article	Dimension mm	VE
30900 2	230 x 120	1



MAGIC KAI

Couteau à maroufler souple pour papier peint

Référence article	Dimension mm	VE
30910 1	280 x 130	1



MAGIC CLIP PRO



Ciseaux en acier trempé inoxydable, pour obtenir des coupes parfaites

Référence article	Longueur cm	VE
30330 7	30	5



MAGIC CLIP



Ciseaux

Référence article	Longueur cm	VE
30320 8	30	5



MAGIC EDGE



Règle de découpe avec 4 bords en inox, très précis

Référence article	Longueur cm	VE
30880 7	59	1



MAGIC LINE



Règle de colleur en inox pour la découpe du papier peint

Référence article	Longueur cm	VE
30440 3	300	1



STINGRAY

Rouleau hérissé pour perforer le papier peint

Référence article	Longueur cm	VE
30950 7	50	6



MAGIC BUBBLE

Petite seringue pour injecter de la colle dans les bulles d'air

Référence article		VE
30790 9	1 Pièce SB	12

TOCO

Dans cette catégorie, une sélection de grattoirs pour enlever la peinture, les résidus de colle, les étiquettes...



TOCO PRO



Grattoir universel en métal avec poignée plastique 2 vis de serrage. Lame 100 mm

Référence article	Largeur lame mm	VE
43410 0	100	6

10 lames de rechange dans un boîtier sur carte

Référence article	Largeur lame mm	VE
43411 7	100	24



TOCO VIGNETTO

Grattoir à carreau, incluse une lame de remplacement, sur la carte

Référence article	VE
40090 7	12

Grattoir à carreau, incluse une lame de remplacement, avec étiquette

Référence article	VE
40091 4	20

10 lames de rechange sur une carte

Référence article	VE
40095 2	12



TOCO



Grattoir à vitre.
Lame de rechange article 39005

Référence article	VE
40180 5	12



TOCO TEC

Grattoir triangle

Référence article	Largeur lame mm	VE
40380 9	60	12

NETTOYAGE

Dans cette catégorie, on trouve une grande variété de produits pour le nettoyage des surfaces.



NO DUST

Chiffon anti-poussière et anti-statique sans silicone avec une imprégnation de résine collante


Référence article	Dimension cm	VE
42100 1	46 x 92	12



MOPSTER W

Balai avec fibres Elaston

Référence article	Dimension		VE
14201 2	400 mm	Balai	10
14209 8	1,4 m x 24 mm	Manche	25
14208 1	1,4 m x 28 mm	Embout conique	25
14207 4	1,6 m x 28 mm	Manche	25



DUSTY LONG

Brosse à épousseter avec long manche

Référence article	Dimension	VE
78022 1	410 x 15 mm	12



DUSTY

Brosse à épousseter

Référence article	Dimension	VE
78011 5	170 x 20 mm	12



DURACLEAN



Rouleau de papier de nettoyage 2 plis

Référence article	Dimension feuille cm	Nombre feuille		VE
47120 4	20 x 21	450	1 Pièce SB	6
47122 8	36 x 34	1000		2



DURACLEAN FLOOR

Trépied en métal pour rouleaux de papier de nettoyage Duraclean, pour les gros rouleaux

Référence article

VE

92201 0

1



DURACLEAN DISPENSER


Distributeur transparent, pour rouleaux de papier de nettoyage Duraclean, pour petits rouleaux

Référence article

VE

92203 4

1



DURACLEAN WALL

Support mural en métal, pour rouleaux de papier de nettoyage Duraclean, pour gros rouleaux

Référence article

VE

92202 7

1

INFORMATIONS TECHNIQUES



POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Ces gants sont conçus pour le marché de la construction, du gros œuvre.
(Construction de routes, le génie civil, l'agriculture et la sylviculture, ...).



POUR LA PEINTURE

Ces gants sont spécialement conçus pour le peintre .



GANTS DE PROTECTION

Série de gants adaptée aux mécaniciens et installateurs. Selon la référence, gant imperméable respirant, bonne adhérence, souple, résistants aux huiles, graisses, acides, carburants....



GANTS DE JARDINAGE

Gants utilisés principalement pour le jardinage.



GANTS POUR APPLICATIONS SPECIALES

Gants industriels pour détergents et produits chimiques.



POUR BASSE TEMPÉRATURE

Ce pictogramme indique que ce sont des gants d'hiver, permettant de travailler dans des zones froides.



CAT. 1

POUR DES TRAVAUX COURANTS

Assure la protection pour des risques minimes de catégorie 1.



CAT. 2

POUR DES MOYENNES EXECUTIONS

Assure la protection pour un usage classique de catégorie 2.



CAT. 3

GANTS DE PROTECTION HAUTE VERSION

Pour des protections spécifiques.

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES

Les paramètres suivants sont testés:

Résistance à l'abrasion (niveaux 0-4), la résistance aux coupures (niveaux 0-5)

Résistance à la déchirure (niveaux 0-4), résistance à la perforation (niveaux 0-4)

Les niveaux de puissance obtenus sont donnés dans cet ordre sous le symbole.

„0“ est la valeur la plus faible.

«X» au lieu d'un numéro indique que le gant n'a pas été testé pour ce risque.

Exemple EN388 - **4121** : Résistance à l'abrasion **4**, Résistance à la coupure **1**, Résistance à la déchirure **2**, Résistance à la perforation **1**.



GANTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID

Les paramètres suivants sont testés :

Convection (niveaux 0-4), le contact froid (niveaux de performance 0-4), la pénétration de l'eau (niveaux 0 ou 1)

Les niveaux de puissance obtenus sont donnés dans cet ordre sous le symbole. „0“est la valeur la plus faible.

Le marquage «X» au lieu d'un numéro indique que le gant n'a pas été testé pour ce risque.

Exemple EN511 - **X21** : convection **X**, contact au froid **2**, pénétration de l'eau **1**



GANTS MÉDICAUX À USAGE UNIQUE

Cette norme spécifie les exigences et méthodes d'essais sur les propriétés physiques des gants médicaux jetables pour s'assurer d'une protection adéquate contre la contamination.



GANTS DE PROTECTION CONTRE MICRO-ORGANISMES ET PRODUITS CHIMIQUES

Cette norme spécifie la capacité des gants pour protéger l'utilisateur contre les produits chimiques et / ou micro-organismes résistants.

ALLSTAR



Cette catégorie contient toutes les sortes de gants de travail en tricot fin sans couture, de divers revêtements. Ces gants permettent un bon ajustement, une excellente dextérité et une bonne résistance aux huiles et aux graisses.



ALLSTAR DUNE



Gant multi-usages avec revêtement en nitrile et une finition sablée en surface

Référence article	Taille		VE
42671 6	8"	M	12
42672 3	9"	L	12
42673 0	10"	XL	12
42674 7	11"	XXL	12



ALLSTAR GRIP



Gant multi-usages en nitrile avec picots

Référence article	Taille		VE
42680 8	7"	S	12
42681 5	8"	M	12
42682 2	9"	L	12
42683 9	10"	XL	12
42684 6	11"	XXL	12



ALLSTAR CRINKLE



Gant multi-usages avec revêtement en latex et finition froissée

Référence article	Taille		VE
42641 9	8"	M	12
42642 6	9"	L	12
42643 3	10"	XL	12
42644 0	11"	XXL	12



ALLSTAR SOFT



Gant multi-usages en maille fine hautement élastique avec finition froissée en mousse de latex.

Référence article	Taille		VE
42752 2	9"	L	12
42753 9	10"	XL	12
42754 6	11"	XXL	12



ALLSTAR PRO



Gant multi-usages avec revêtement en nitrile et des rainures, dos hydrofugé et confort élevé en raison de sa composition en Lycra

Référence article	Taille		VE
42691 4	8"	M	12
42692 1	9"	L	12
42693 8	10"	XL	12
42694 5	11"	XXL	12



ALLSTAR AQUA



Gant multi-usages en nitrile, étudié pour une adhérence parfaite avec des produits humides, pétrole. Hydrofuge

Référence article	Taille		VE
42731 7	8"	M	12
42732 4	9"	L	12
42733 1	10"	XL	12
42734 8	11"	XXL	12



ALLSTAR SUN



Gant multi-usages en nitrile avec revêtement isolant sur les 3/4, pour les produits huileux, ...

Référence article	Taille		VE
42575 7	7"	S	12
42576 4	8"	M	12
42571 9	9"	L	12
42572 6	10"	XL	12



ALLSTAR CUT



Gant multi-usages avec revêtement PU, protection contre les coupures (niveau 5), avec une haute résistance à l'abrasion et à l'eau

Référence article	Taille		VE
42741 6	8"	M	12
42742 3	9"	L	12
42743 0	10"	XL	12
42744 7	11"	XXL	12



ALLSTAR THERMO



Gant mi-saison, multi-usages, avec doublure intérieure en maille fine élastique, et revêtement nitrile lisse en nid d'abeille en surface

Référence article	Taille		VE
42792 8	9"	L	12
42793 5	10"	XL	12
42794 2	11"	XXL	12



ALLSTAR CUT PRO



Gant de protection contre les coupures enduit de nitrile (finition froissée), avec une haute résistance à l'abrasion et imprégnation hydrofuge. Confortable. Avec fibres de tungstène

Référence article	Taille		VE
42762 1	9"	L	12
42763 8	10"	XL	12
42764 5	11"	XXL	12

WORKSTAR



Cette catégorie comprend tous les gants de travail pour la construction, permettant la protection mécanique et thermique.



WORKSTAR STONE



Gant de travail en tricot fin sans couture avec une excellente sensibilité tactile et un ajustement précis, finition en latex froissé

Référence article	Taille		VE
42580 1	9"	L	12
42582 5	11"	XXL	12



WORKSTAR RUBBER



Gant de travail en tricot sans couture, avec un revêtement en latex lisse, pour une bonne prise de main

Référence article	Taille		VE
42562 7	10,5"	XL	12



WORKSTAR FREEZE



Gants de travail en tricot fin sans couture, doublée et imperméable à l'eau. Nitrile avec une finition sablée pour une bonne accroche. Pour un usage en milieu froid

Référence article	Taille		VE
42782 9	9"	L	12
42783 6	10"	XL	12
42784 3	11"	XXL	12



WORKSTAR WINTER



Gant de travail en tricot fin sans couture, revêtement en caoutchouc naturel et finition gondolée, idéal pour le travail en hiver

Référence article	Taille		VE
42702 7	9"	L	12
42703 4	10"	XL	12
42704 1	11"	XXL	12



WORKSTAR ICE



CE
CAT. 1

Gant de travail fait du plus beau cuir de chèvre, lisse avec Velcro, une bonne protection contre le froid

Référence article	Taille		VE
42713 3	10"	XL	12
42714 0	11"	XXL	12



WORKSTAR RACE

CE
CAT. 1

Gant de travail fait du plus beau cuir de chèvre, lisse avec dos coton et Velcro, moins isolant du froid que le Working ice

Référence article	Taille		VE
42721 8	8"	M	12
42722 5	9"	L	12
42723 2	10"	XL	12



WORKSTAR HD PRO

CE
CAT. 1

Gant de travail, docker en cuir lisse avec dos en coton, très robuste

Référence article	Taille		VE
42519 1	10,5"	XL	12



WORKSTAR HD

CE
CAT. 1

Gant de travail, docker en cuir rugueux de vachette avec dos en coton

Référence article	Taille		VE
42506 1	10,5"	XL	12



WORKSTAR HD LITE

CE
CAT. 1

Gant de travail, docker en peau de vache avec des bandes de coton sur le dos

Référence article	Taille		VE
42505 4	10,5"	XL	12

FLORASTAR



Cette catégorie contient tous les gants nécessaires pour le jardinage. Résistance à l'abrasion.



FLORASTAR PRO



CAT. 1

Gant de jardinage en tricot vert sans couture. Revêtement 3/4 caoutchouc naturel et finition striée

Référence article	Taille		VE
42567 2	8"	M	12
42568 9	9"	L	12
42569 6	10"	XL	12



FLORASTAR



CAT. 1

Gant de jardinage en coton avec des points sur la paume et le dos élastique

Référence article	Taille		VE
42522 1	8"	M	12
42523 8	9"	L	12



FLORASTAR GARDEN



CAT. 1

Gants de jardin en maille fine avec finition froissée en mousse de latex.

Référence article	Taille		VE
42500 9	7"	S	12
42501 6	8"	M	12
42502 3	9"	L	12
42503 0	10"	XL	12

FLORASTAR MINI

Gant pour enfants avec finition en mousse de latex froissée pour jardin

Référence article	Taille		VE
42515 3	3"	XXXXS	12
42516 0	4"	XXXS	12
42517 7	5"	XXS	12



FLORASTAR



CAT. 1

Gants de jardinage en coton avec poignée, Picots en PVC Grande adhérence

Référence article	Taille		VE
42520 7	10"	XL	12

COTTONSTAR

Cette catégorie comprend tous les gants en coton tricoté. Ils permettent un confort exceptionnel et sont adaptés notamment pour peindre.



COTTONSTAR GRIP



CAT. 1

Gant coton, respirant, Picots PVC, poignée robuste

Référence article	Taille		VE
42545 0	8"	M	12



COTTONSTAR



CAT. 1

Gant coton, très léger, avec picots sur la paume, convient pour travaux de peinture

Référence article	Taille		VE
42542 9	9,5"	L	12
42544 3	10,5"	XL	12



COTTONSTAR TOUCH



CAT. 1

Gants Coton à Manchette 30 cm, Ultra confortable

Référence article	Taille		VE
42543 6	10,5"	XL	12



COTTONSTAR HYBRID



CAT. 1

Gant coton, utilisé spécialement en intérieur

Référence article	Taille		VE
42546 7	9"	L	12

MEDSTAR

Cette catégorie comprend tous les gants jetables non stériles. Une résistance élevée à l'abrasion, dont certains pouvant servir à une utilisation en milieu alimentaire.



MEDSTAR GRIP



Gant jetable en nitrile TRÈS RÉSISTANT avec un grip structure diamant, non poudré, boîte de 50 pièces

Référence article	Taille		VE
49152 3	8"	M	10
49153 0	9"	L	10
49154 7	10"	XL	10



MEDSTAR LATEX PF



Gant jetable en latex, non poudré, boîte de 100 pièces. AQL 1,5

Référence article	Taille		VE
49051 9	7"	S	10
49052 6	8"	M	10
49053 3	9"	L	10
49054 0	10"	XL	10



MEDSTAR BLACK



Gant jetable en nitrile pour usage alimentaire, non poudré, boîte de 100 pièces

Référence article	Taille		VE
49201 8	7"	S	10
49202 5	8"	M	10
49203 2	9"	L	10
49204 9	10"	XL	10



MEDSTAR NITRIL PF



Gant jetable en nitrile, non poudré, boîte de 100 pièces. AQL 1,5

Référence article	Taille		VE
49251 3	7"	S	10
49252 0	8"	M	10
49253 7	9"	L	10
49254 4	10"	XL	10

CLEANSTAR

Cette catégorie contient tous les gants pour le ménage.



ECOSTAR

Gant jetable en polyéthylène, 50 pièces. Sur carte

Référence
article

VE

42550 4

50



CLEANSTAR PRO



CAT. 3



Gants de ménage industriel en latex premium, longue durée de vie

Référence article	Taille	VE
42610 5	7" S	12
42611 2	8" M	12
42612 9	9" L	12
42613 6	10" XL	12



CLEANSTAR

Gant de ménage en latex avec intérieur floqué pour un meilleur confort

Référence article	Taille	VE
42600 6	7" S	12
42601 3	8" M	12
42602 0	9" L	12
42603 7	10" XL	12

LABSTAR



Cette catégorie contient les gants résistant aux produits chimiques et à l'acide.



LABSTAR



Gant industriel en PVC avec manchette tricotée

Référence article	Taille		VE
42530 6	9"	L	12



LABSTAR



Gant industriel en PVC, manchette extra longue

Référence article	Taille		VE
42532 0	11"	XXL	12


PAINTSTAR



Les gants de peintre incontournables !!
Ils épousent parfaitement la main, avec une excellente sensibilité tactile et une bonne liberté de mouvement.



PAINTSTAR WHITE



Gant finement tricoté avec revêtement PU, blanc

Référence article	Taille		VE
42650 1	7"	S	12
42651 8	8"	M	12
42652 5	9"	L	12
42653 2	10"	XL	12
42654 9	11"	XXL	12



PAINTSTAR GREY



Gant finement tricoté avec revêtement PU, gris

Référence article	Taille		VE
42660 0	7"	S	12
42661 7	8"	M	12
42662 4	9"	L	12
42663 1	10"	XL	12
42664 8	11"	XXL	12

INFORMATIONS TECHNIQUES

EN
166

PROTECTION DES YEUX

La protection globale des yeux du personnel est régit par la norme E N 166. Les chiffres et les lettres sur le verre ou les branches des lunettes donnent selon cette information standard sur le niveau de protection mécanique, le niveau de filtre et la résistance à la formation de buée.

EN
149

MASQUES DE PROTECTION CONTRE LES PARTICULES.

FFP1: Protège contre les poussières fines jusqu'à 4 fois l'AGW - aucune protection contre les substances cancérigènes et radioactives, des agents biologiques dans l'air du groupe de risque 2 et 3 ainsi que des enzymes.

FFP2: protège contre les poussières fines jusqu'à 10 fois l'AGW - aucune protection contre les substances radioactives et agents biologiques dans l'air du groupe de risque 3 et enzymes.

FFP3: Protège contre les poussières fines jusqu'à 30 fois l'AGW.

Les VLEP, Valeurs limites d'exposition professionnelle, correspondent à la concentration maximale d'une substance chimique dans l'air qui ne provoque pas d'effet néfaste sur la santé des travailleurs ou de nuisances inacceptables.

EN
352-1

CASQUE ANTI-BRUIT

La protection de l'ouïe est entièrement réglementée dans l'EN 352. Cette norme spécifie les valeurs d'isolation indiquées, qui sont déduites du niveau de bruit. Cela ne doit pas dépasser le niveau sonore maximal admissible.

VIEW

Cette catégorie contient des lunettes très confortables, avec protection latérale et flexible. Avec pont de nez.



CLEARVIEW

CE EN
166:2001

Lunettes de protection pour les poussières avec les bouts des branches souples

Référence article		VE
42493 4	1 Pièce SB	12



SUNVIEW

CE EN
166:2001

Lunettes de protection avec une très bonne détection des contrastes lors d'une mauvaise visibilité

Référence article		VE
42491 0	1 Pièce SB	12



SAFEVIEW

CE EN
166:2001

Lunettes de sécurité avec protections latérales

Référence article		VE
42495 8	1 Pièce SB	12



TOPVIEW

CE EN
166:2001

Lunettes de protection pour les substances chimiques et poussières. Verres en polycarbonate résistant aux chocs avec 4 soupapes. Portable avec des lunettes de vue

Référence article		VE
42490 3	1 Pièce SB	12

AERO

Cette catégorie contient tous les masques très confortables grâce à un pont de nez réglable et une filtration efficace.



AERO FFP2



EN
149:2001 + A1:2009

Masque à poussière, protège contre toutes les particules solides et liquides (par exemple, les poussières industrielles) jusqu'à 10 fois le seuil, FFP2

Référence article	VE
42370 8	10
42375 3	2 pièces SB 10



Masque pliable

Référence
article

VE

42352 4

10



AERO FFP3



EN
149:2001 + A1:2009

Masque à poussière, protège contre toutes les particules solides et liquides (par exemple, l'amiante) jusqu'à 30 fois le seuil, FFP3

Référence
article

VE

42360 9

5



AERO



Masque d'hygiène pour travail courant.

Référence article	VE
42300 5	50
42310 4	5 pcs/boite SB 20



MASQUE HYGIENE



Masque d'hygiène pour un travail simple


Référence article	VE
42312 8	50

SILENTIUM

Dans cette catégorie, un casque pour la protection auditive.



SILENTIUM



Casque de protection auditive, filtre le bruit à haute fréquence. Réglable en hauteur

Référence article	VE
42470 5	1 Pièce SB 12

INFORMATIONS TECHNIQUES



BOIS

Abrasif sur support papier pour toute menuiserie.



SURFACES PEINTES

Abrasif sur support papier pour les surfaces peintes.



METAL

Abrasif pour le ponçage des métaux.



AUTO ET PRIMER

Abrasif pour le ponçage des primers et de la carrosserie.



AUTO FINITION

Abrasif pour le ponçage fin en carrosserie notamment.



ABRASIF IMPERMEABLE

Abrasif sur support papier pour un ponçage à l'eau.



PLAQUE DE PLATRE

Abrasif sur support papier pour le ponçage des cloisons sèches et du plâtre.



MURS

Abrasif sur support papier pour les gros travaux tels que la maçonnerie, le gros œuvre....



FLEXIBLE

Abrasif souple spécial pouvant convenir aussi pour un support non plat, tuyau....



SUPPORT TISSU

Le papier de verre est renforcé par un support de tissu spécial.



DISTRIBUTION FERMÉE „CPK“

La distribution fermée, correspondant à un taux de couverture de 100 % du support. Ces abrasifs servent pour de surfaces extrêmement dures ou avec beaucoup d'arêtes, avec peu d'encrassement. Idéal pour un travail de finition.



DISTRIBUTION SEMI-OUVERTE

La distribution semi-ouverte, environ 70 - 80% du support est recouvert de grains abrasifs. Cet abrasif convient dans le ponçage des peintures, plastiques et métaux. Il est utilisé généralement à chaque fois que le travail doit être fait avec une augmentation de l'enlèvement de matière.



DISTRIBUTION OUVERTE „OPK“

La distribution ouverte correspondant à un taux de couverture de 30 à 60 % du support. Ce mode de répartition laisse donc de vastes espaces entre chaque grain d'abrasif ce qui permet un enlèvement de matière plus rapide. Il est conseillé pour toute application risquant d'entraîner un encrassement prématuré de l'abrasif.

EASYROLL



Abrasif sur support papier en rouleaux pour le ponçage à sec.




EASYROLL PRO

Rouleau de papier abrasif haute qualité (115 mm de large). Le grain abrasif est constitué d'oxyde d'aluminium, distribution semi-ouverte sur un papier de latex (220 g / m²)

Référence article	Grain	Longueur	VE
66804 8	40	4,5 m	10
66806 2	60	4,5 m	10
66807 9	80	4,5 m	10
66808 6	100	4,5 m	10
66809 3	120	4,5 m	10
66810 9	150	4,5 m	10
66811 6	180	4,5 m	10

EASYROLL PRO XL

66604 4	40	45 m	1
66606 8	60	45 m	1
66607 5	80	45 m	1
66608 2	100	45 m	1
66609 9	120	45 m	1
66610 5	150	45 m	1
66611 2	180	45 m	1



EASYROLL

Rouleau de papier abrasif souple (115 mm de large). Le grain abrasif est constitué d'oxyde d'aluminium, distribution ouverte sur un papier de latex (120 g / m²)

Référence article	Grain	Longueur	VE
64104 1	40	4,5 m	10
64106 5	60	4,5 m	10
64107 2	80	4,5 m	10
64108 9	100	4,5 m	10
64109 6	120	4,5 m	10
64110 2	150	4,5 m	10
64111 9	180	4,5 m	10

EASYROLL XL

64004 4	40	45 m	1
64006 8	60	45 m	1
64007 5	80	45 m	1
64008 2	100	45 m	1
64009 9	120	45 m	1
64010 5	150	45 m	1
64011 2	180	45 m	1

ABRASIFS

Toutes les feuilles de papier de verre pour le ponçage à sec et à l'eau en différentes tailles de grains.

Dimensions des feuilles: 230 mm x 280 mm.



DRYCUT



Papier de verre Anti-encrassant de haute qualité. Le grain abrasif est constitué de carbure de silicium, distribution ouverte sur un papier de latex (77 g / m²).

Référence article	Grain	VE
65507 9	80	100
65508 6	100	100
65509 3	120	100
65510 9	150	100
65511 6	180	100
65512 3	220	100
65513 0	240	100
65514 7	280	100
65515 4	320	100
65516 1	360	100
65517 8	400	100

Paquet de 3 feuilles

65557 4	80	6
65559 8	120	6
65561 1	180	6
65562 8	220	6
65563 5	240	6
65565 9	320	6
65567 3	400	6



EASYCUT



Abrasif sur support papier pour des utilisations multiples. Le grain abrasif est en oxyde d'aluminium, distribution ouverte sur un papier de latex (120 g / m²).

Référence article	Grain	VE
64404 2	40	50
64406 6	60	50
64407 3	80	50
64408 0	100	50
64409 7	120	50
64410 3	150	50
64411 0	180	50
64412 7	220	50
64413 4	240	50

Paquet de 3 feuilles

65454 6	40	6
65456 0	60	6
65457 7	80	6
65458 4	100	6
65459 1	120	6
65460 7	150	6
65461 4	180	6
65462 1	220	6
65463 8	240	6



AQUACUT



Papier abrasif de haute qualité, robuste pour du ponçage à l'eau. Constitué de carbure de silicium, distribution fermée sur un papier de latex (120 g / m²)

Référence article	Grain	VE
65007 4	80	100
65008 1	100	100
65009 8	120	100
65010 4	150	100
65011 1	180	100
65012 8	220	100
65013 5	240	100
65014 2	280	100
65015 9	320	100
65016 6	360	100
65017 3	400	100
65018 0	500	100
65019 7	600	100
65020 3	800	100
65021 0	1000	100
65022 7	1200	100

Paquet de 3 feuilles

65059 3	120	6
65061 6	180	6
65063 0	240	6
65065 4	320	6
65067 8	400	6
65069 2	600	6
65070 8	800	6
65071 5	1000	6



EMYCUT



Toile abrasive souple de haute qualité pour des utilisations multiples sur les métaux. Le grain abrasif est constitué de carbure de silicium, distribution fermée

Référence article	Grain	VE
65704 2	40	50
65706 6	60	50
65707 3	80	50
65708 0	100	50
65709 7	120	50
65710 3	150	50
65711 0	180	50

Paquet de 3 feuilles

65754 7	40	6
65757 8	80	6
65759 2	120	6
65761 5	180	6

ROYAL- & VELCUT



Disques auto-agrippant recouvert avec une distribution semi-ouverte d'oxyde d'aluminium ou de stéarate. Adaptés pour fonctionner sur beaucoup de machines courantes (Disques Multi-trous).



ROYALCUT D225

Carton de 25 pièces. Disque auto-agrippant, diamètre 225 mm, multi-trous, E-papier 185 g / m². Existe dans d'autres grains sur le tarif

Référence article	Grain	VE
63556 9	60	1
63557 6	80	1
63559 0	120	1



ROYALCUT D125

Paquet de 5 pièces. Disque auto-agrippant, diamètre 125 mm, 8 trous et E-papier 185 g / m²

Référence article	Grain	VE
63354 1	40	12
63356 5	60	12
63357 2	80	12
63359 6	120	12
63361 9	180	12
63363 3	240	12
63365 7	320	12



ROYALCUT TRI290

Carton de 25 pièces. Abrasif trapèze auto-agrippant, côté de 290 mm, multi-trous, E-papier 185 g / m²


Référence article	Grain	VE
63576 7	60	1
63577 4	80	1
63579 8	120	1



ROYALCUT D150

Disques auto-agrippant avec revêtement stéarate, diamètre 150 mm, 9 trous, C-papier 120 g / m²

Référence article	Grain	VE
63654 2	40	100
63656 6	60	100
63657 3	80	100
63658 0	100	100
63659 7	120	100
63660 3	150	100
63661 0	180	100
63662 7	220	100
63663 4	240	100
63664 1	280	100
63665 8	320	100



ROYALCUT D115

Paquet de 5 pièces. Disque auto-agrippant, diamètre 115 mm, 8 trous, E-papier 185 g / m²

Référence article	Grain	VE
63154 7	40	12
63156 1	60	12
63157 8	80	12
63159 2	120	12
63161 5	180	12
63163 9	240	12
63165 3	320	12



VELCUT

Paquet de 10 abrasifs auto-agrippant 70 mm x 125 mm pour les cales à poncer velcro référence 40150

Référence article	Grain	VE
66404 0	40	10
66406 4	60	10
66407 1	80	10
66409 5	120	10
66410 1	150	10
66411 8	180	10
66413 2	240	10



ROYALCUT MIX

Disque auto-agrippant, multi-trous, E-papier 185 g / m², paquet de 5 disques de chaque grain 40, 80, 120, 180, 320

Référence article		Ø mm	VE
63150 9	25 pcs.	115	12
63350 3	25 pcs.	125	12

Disque auto-agrippant Triangulaire, multi-trous, E-papier 185 g / m², paquet de 5 disques de chaque grain 40, 80, 100, 120, 180

63450 0	25 pcs.	12
----------------	---------	----

DRYWALL GRID



Treillis abrasifs pour cloisons sèches, uniquement pour un usage à la main.



DRYWALL GRID

Paquet de 10 grilles de ponçage 93 mm x 280 mm

Référence article	Grain	VE
60407 7	80	50
60408 4	100	50
60409 1	120	50
60411 4	180	40

LAVACUT



Disques résistant à la déchirure, corindon collé résine, adaptable sur meuleuse.



LAVACUT D125

Disque en fibre vulcanisée de diamètre de 125 mm et avec trou axial de 22 mm

Référence article	Grain	VE
68101 6	24	25
68103 0	36	25
68105 4	50	25
68107 8	80	25
68109 2	120	25



LAVACUT D115

Disque en fibre vulcanisée de diamètre de 115 mm et avec trou axial de 22 mm

Référence article	Grain	VE
68200 6	16	25
68201 3	24	25
68203 7	36	25
68205 1	50	25
68207 5	80	25
68209 9	120	25

SHINE, SCRATCH



Produits permettant le polissage, le nettoyage, le dégraissage et le dépolissage des supports.



SHINE WHITE

Toison de polissage sans grain abrasif, blanc, 230 mm x 150 mm

Référence article		VE
60200 4	en vrac	10
60250 9	2 Pièce SB	10



SHINE ROLL

Feutrine abrasive, rouleau de 100 mm x 10 m

Référence article	Grain		VE
60280 6	600	Ultra-fine/Gris	1
60281 3	320	Super-fine/Marron	1
60282 0	180	Fine/marron	1



SHINE

Feutrine abrasive, 230 mm x 150 mm

Référence article	Grain		VE
60201 1	600	Ultra-fine/Gris	10
60202 8	400	Super-fine/Marron	10
60203 5	280	Fine/Vert	10

Feutrine abrasive, 230 mm x 150 mm, paquet de 2 pièces

60251 6	600	Ultra-fine/Gris	10
60252 3	400	Super-fine/Marron	10
60253 0	280	Fine/Vert	10



SCRATCH

Laine d'acier résistant à la déchirure (200g), pour le nettoyage, le polissage et le meulage

Référence article	Grain	VE
60301 8	000	24
60302 5	00	24
60303 2	0	24
60304 9	1	24
60305 6	2	24
60306 3	3	24
60307 0	4	24

SOFTCUT

Éponges abrasives, la meilleure qualité en Europe...
Conçues pour être utilisées sur des surfaces sèches ou humides.



SOFTCUT FLEX



Éponge abrasive souple 2 faces, emballée,
125 mm x 100 mm x 12,5 mm

Référence article	Grain	VE
60106 9	60	250
60108 3	100	250
60112 0	220	250
60150 2	60 / 100 / 220	3 pcs. 12

Assortiment éponges abrasives souples 2 faces:
20 pcs grain 60, 35 pcs grain 100 et 20 pcs grain 220

60100 7	75 pcs.	1
---------	---------	---



SOFTCUT



Éponge abrasive 4 faces, 100 mm x 70 mm x 28 mm

Référence article	Grain	VE
60003 1	36 / 60	250
60007 9	60	250
60008 6	100	250
60011 6	180	250
60053 6	36 / 60	1 Pièce SB 12
60057 4	60	1 Pièce SB 12
60058 1	100	1 Pièce SB 12
60061 1	180	1 Pièce SB 12

Assortiment éponges abrasives 4 faces: 15 pièces des
grains 36, 60, 100 et 180

60000 0	60 pcs.	1
---------	---------	---



SOFTCUT PRO



Éponge abrasive biseautée 125 mm x 90 mm

Référence article	Grain	VE
60036 9	60	1 Pièce SB 12
60037 6	80	1 Pièce SB 12
60038 3	100	1 Pièce SB 12
60041 3	180	1 Pièce SB 12
60042 0	220	1 Pièce SB 12

TOM

Cette catégorie comprend toutes les brosses métalliques nécessaires pour l'ébavurage et le nettoyage des métaux et autres surfaces.



TOM PRO W

Brosse métallique en acier inoxydable

Référence article		VE
41920 6	4 rangs	12



TOM G

Brosse métallique en acier, fils lisses de 30 mm

Référence article		VE
41803 2	3 rangs	12
41804 9	4 rangs	12
41805 6	5 rangs	12



TOM W

Brosse métallique acier-laitonné

Référence article		VE
41852 0	2 rangs	12
41853 7	3 rangs	12
41854 4	4 rangs	12
41855 1	5 rangs	12



TOM CAR W

Brosse à bougie en laiton.

Référence article		VE
41950 3	3 rangs	12



TOM SPECIAL

Brosse métallique convexe en fil d'acier-laitonné, poignée en plastique

Référence article		VE
41900 8		24



TOM SPECIAL LONG

Brosse métallique convexe, en fil d'acier-laitonné, une poignée en plastique longue.

Référence article		VE
41910 7		24

PAD

Dans cette catégorie on trouve toutes les cales à poncer telles que les cales auto-agrippantes, cales à ressort, bloc de liège, cale en caoutchouc, etc...



CORKPAD

Cale à poncer en liège avec des arêtes vives pour être précis dans les angles

Référence article	Largeur x Longueur mm	VE
40120 1	100 x 60 x 40	12



VELCROPAD

Cale à poncer velcro HAUT DE GAMME, très dense. Pour changer rapidement d'abrasif

Référence article	Largeur x Longueur mm	VE
40150 8	70 x 125	10



SANDPAD PRO

Cale à poncer, bonne prise de main, 3 mm de mousse en caoutchouc

Référence article	Largeur x Longueur mm	VE
40131 7	85 x 165	10
40141 6	105 x 215	10



POLOPAD

Cale pour perche, 3 mm de mousse en caoutchouc

Référence article	Largeur x Longueur mm	VE
51635 6	228 x 82	10
51640 0	210 x 105	5



SANDPAD

Cale à poncer avec poignée, 3 mm de mousse en caoutchouc

Référence article	Largeur x Longueur mm	VE
51630 1	230 x 80	1



SANDPAD

Cale à poncer standard avec 3 mm de mousse en caoutchouc

Référence article	Largeur x Longueur mm	VE
40145 4	102 x 210	10

EASYSAND

Gamme économique de ponceuses courtes ou à bras. Pour le ponçage du bois, Placoplâtre ou styromousse. Fonctionnent avec des disques Velcro 225 mm ou disques triangulaires 290 mm. Ponceuses préconisées pour un usage ponctuel et non intensif.



EASYSAND DS1220


Ponceuse 1220 Watt. L'aspiration permet de faire ventouse pour un travail sans fatigue. Utiliser le tuyau fourni et le sac à poussière en bandoulière, plus besoin d'aspirateur. Idéal pour le ponçage du bois, des surfaces avec supports non poudreux (vitesse de rotation trop rapide pour poncer des plâtres, risque de creuser)

Référence
article

VE

02065 5

1



EASYSAND DUO600

Ponceuse Duo spéciale pour mur et plafond, 600 watts. Elle est équipée d'une tête remplaçable, peut être utilisée comme une ponceuse à tête ronde ou triangulaire. L'aspiration peut être connectée à la plupart des aspirateurs vendus chez les professionnels. Convient pour un usage ponctuel et non intensif

Référence
article

VE

02062 4

1

INFORMATIONS TECHNIQUES



STOCKAGE -10°C À +25°C

Stockage des produits dans un local sec et frais.
(entre - 10°C et 25°C, et un taux d'humidité de 60% max.).



2 A 3 MIN DE MELANGE

Bien secouer la bombe pendant 2-3 minutes.



DISTANCE D'APPLICATION

Ce pictogramme indique la distance idéale de pulvérisation, soit 25-30 cm à une température ambiante de 15 à 25°C.



2 COUCHES ≥ 10MN

Pour obtenir un résultat parfait, appliquer 2 couches.
Temps de séchage entre 2 couches ≥ de 10 minutes.



RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES

Ce pictogramme indique la température maximale de la surface sur laquelle l'aérosol peut être pulvérisé, ainsi que la résistance sur une longue durée.



INTERIEUR

A utiliser uniquement à l'intérieur. Ne résiste pas aux UV, aux intempéries, etc...



EXTERIEUR

A utiliser en extérieur et intérieur. Résiste aux UV, aux intempéries, etc...



Important: Les couleurs imprimées correspondent approximativement aux couleurs réelles!

PRISMA COLOR

Peinture acrylique à séchage rapide en différentes couleurs RAL. Belle brillance. Pour une utilisation en intérieur et extérieur. Buse autonettoyante.

PRISMA SIGNAL

Sprays de marquage au sol permanent. A utiliser en intérieur ou extérieur. Haute opacité et adhérence sur toutes surfaces, même mouillées.

PRISMA EFFECT

Tous les sprays décoratifs avec différents effets sont réunis ici. Pour tous les matériaux tels que le métal, le bois, verre, pierre, carton et de nombreuses matières plastiques, mais ne convient pas pour le styromousse, polystyrène. Buse autonettoyante.

PRISMA TECH

Tous les sprays techniques utiles pour des applications spéciales. L'avantage technique est au premier plan, et non pas la décoration. Buse autonettoyante.

PRISMA AUTO

Peinture acrylique de haute qualité spécialement conçue pour l'automobile. Extrêmement adhésive, élastique, elle résiste aux intempéries, aux rayures, aux solvants et à l'essence (sauf l'acétone). Elle ne ternit pas.

PRISMA SIGNAL



Ce groupe comprend les sprays de marquage classiques. Ils sont utilisés en génie civil, pour les chantiers de construction, la construction de routes et pour des chantiers en milieu forestier.










PRISMA SIGNAL

360°

~150
m

500
ml

Spray de peinture acrylique pour le marquage adhésif sur de nombreux supports. Grande opacité. Résistant aux intempéries. Le bouchon de sécurité empêche la pulvérisation accidentelle. Il peut être utilisé dans toutes les positions.

Référence article		Couleur	VE
91090	1	Blanc 	4
91091	8	Jaune 	4
91092	5	Rouge 	4
91093	2	Bleu 	4
91094	9	Vert 	4
91095	6	Orange 	4
91096	3	Rose 	4

PRISMA COLOR



Peinture acrylique à séchage rapide en différentes couleurs RAL. Pour une utilisation en intérieur et extérieur. Buse autonettoyante.

Ne pas pulvériser sur du styromousse.

Le vernis ne jaunit pas et résiste aux intempéries et rayures.



PRISMA COLOR RAL



Spray de peinture acrylique pouvant être utilisé sur le métal, le bois, le verre, la pierre, du carton et de nombreuses matières plastiques

Référence article	Couleur	RAL	VE
91039 0	Jaune Signalisation	1003	6
91041 3	Jaune Chrome	1007	6
91330 8	Beige Brun	1011	6
91307 0	Jaune Citron	1012	6
91312 4	Blanc Perle	1013	6
91308 7	Ivoire Clair	1015	6
91040 6	Jaune Colza	1021	6
91305 6	Orange/Jaune	2000	6
91007 9	Orange	2004	6
91306 3	Orange Foncé	2011	6
91022 2	Rouge Feu	3000	6
91006 2	Rouge Carmin	3002	6
91028 4	Rouge Rubis	3003	6
91301 8	Rouge Pourpre	3004	6
91027 7	Rouge Signalisation	3020	6
91031 4	Violet Bordeaux	4004	6
91201 1	Bleu Lilas	4005	6
91202 8	Pourpre Signalisation	4006	6
91024 6	Bleu Marine	5002	6
91023 9	Bleu Saphir	5003	6
91010 9	Bleu Gentiane	5010	6
91011 6	Bleu Clair	5012	6
91012 3	Bleu Ciel	5015	6
91316 2	Bleu Signalisation	5017	6

Référence article	Couleur	RAL	VE
91203 5	Bleu Eau	5021	6
91321 6	Vert Emeraude	6001	6
91016 1	Vert Feuille	6002	6
91037 6	Vert Mousse	6005	6
91348 3	Vert Sapin	6009	6
91015 4	Vert Reseda	6011	6
91017 8	Vert Jaune	6018	6
91320 9	Vert Menthe	6029	6
91019 2	Gris Argenté	7001	6
91020 8	Gris Fonte	7011	6
91314 8	Gris Anthracite	7016	6
91033 8	Gris Noir	7021	6
91034 5	Gris Graphite	7024	6
91315 5	Gris Bleu	7031	6
91035 2	Gris Silex	7032	6
91018 5	Gris Clair	7035	6
91340 7	Gris Poussière	7037	6
91332 2	Brun Argile	8003	6
91331 5	Brun Noisette	8011	6
91025 3	Brun Sepia	8014	6
91038 3	Brun Acajou	8016	6
91014 7	Blanc Crème	9001	6
91036 9	Blanc Gris	9002	6
91002 4	Noir	9005	6
91346 9	Blanc Aluminium	9006	6
91345 2	Gris Aluminium	9007	6
91001 7	Blanc Cassé	9010	6
91310 0	Blanc Signalisation	9016	6
91347 6	Blanc Papyrus	9018	6



PRISMA COLOR RAL M



Spray de peinture acrylique Mat pouvant être utilisé sur le métal, le bois, le verre, la pierre, du carton et de nombreuses matières plastiques

Référence article	Couleur	RAL	VE
91324 7	Jaune Canari Mat	1021M	6
91005 5	Rouge Feu Mat	3000M	6
91325 4	Bleu Gentiane Mat	5010M	6
91326 1	Vert Mousse Mat	6005M	6
91327 8	Gris Argenté Mat	7001M	6
91029 1	Brun Sépia Mat	8014M	6
91013 0	Crème Mat	9001M	6
91004 8	Noir Mat	9005M	6
91003 1	Blanc cassé Mat	9010M	6
91328 5	Blanc Signalisation Mat	9016M	6




PRISMA COLOR TRANSPARENT



Spray de vernis incolore acrylique pour protéger les surfaces peintes

Référence article	Couleur	VE
91055 0	Vernis Incolore Brill	6
91057 4	Vernis Incolore Mat	6

PRISMA EFFECT



Tous les sprays décoratifs avec différents effets sont réunis ici.
Buse autonettoyante. Pour tous les matériaux tels que métal, bois, verre, pierre, carton et de nombreuses matières plastiques, mais ne convient pas pour le styromousse et polystyrène.



PRISMA EFFECT METALLIC PRO



Spray de peinture avec des pigments métalliques spéciaux pour la décoration afin d'obtenir un effet métallique. Haute qualité, bonne couverture et une résistance optimale

Référence article	Couleur	VE
91043 7	Or	6
91044 4	Or/Bronze	6
91046 8	Argent	6
91047 5	Cuivre	6



PRISMA EFFECT METALLIC



Spray de peinture avec des pigments spéciaux pour la décoration sur différentes surfaces. Haute qualité et une bonne couverture. Sans plomb

Référence article	Couleur	VE
91049 9	Violet	6
91050 5	Vert	6
91051 2	Bleu	6
91053 6	Noir	6
91054 3	Gris	6



PRISMA EFFECT ANTIK



400
ml

Spray de peinture avec effet décoration (effet de mica de fer), similaire à un aspect sablé. Peut être utilisé sur fer, métal, bois et plastique

Référence article	Couleur	VE
91120 5	Noir	6
91121 2	Gris Graphite	6
91122 9	Gris Argenté	6



PRISMA EFFECT NEON



400
ml

Spray de peinture acrylique fluo pour travaux de décoration en intérieur et extérieur, réfléchissant et visible à 150 m

Référence article	Couleur	VE
91060 4	Jaune	6
91061 1	Rouge	6
91062 8	Vert	6
91068 0	Primaire Blanc	6
91069 7	Vernis Transparent	6



PRISMA EFFECT CHROME



400
ml

Spray de peinture avec une forte brillance, qui donne une apparence sur des surfaces lisses de l'or ou de l'argent poli. Non résistant aux intempéries et aux tâches

Référence article	Couleur	VE
91063 5	Or	6
91064 2	Argent	6

PRISMA TECH



Tous les sprays techniques pour des applications spéciales. L'avantage technique est au premier plan, et non pas la décoration. Buse autonettoyante.



PRISMA TECH HEAT



Spray spécial Haute température résiste jusqu'à 600 ° C. Pour les poêles, les cheminées, les tuyaux d'échappement, etc.

Référence article	Couleur	VE
91072 7	Argent	6
91073 4	Noir	6



PRISMA TECH ZINC



Spray de peinture enrichie de particules de zinc. Protection contre la corrosion. Excellent pour tous les métaux ferreux. Particulièrement adapté pour protéger les soudures ou donner un aspect de zinc

Référence article	Couleur	VE
91070 3	Brillant	6
91085 7	Foncé	6



PRISMA TECH ALUMINIUM



400
ml

Spray spécial Alu-zinc pour la réparation ou l'alignement des couleurs avec des pièces galvanisées, pour repeindre des tuyaux d'échappement, etc.

Référence article	Couleur	VE
91071 0	Aluminium Pur	6



PRISMA TECH RADIATOR



120°C
MAX.

400
ml

Spray spécial Radiateur résiste à une température de 120°C. Pour peindre des radiateurs, tuyaux de poêle, ..etc.

Référence article	Couleur	RAL	VE
91151 9	Blanc Crème	9001	6
91152 6	Blanc	9010	6



PRISMA TECH ENAMEL



80°C
MAX.

400
ml

Spray spécial Émail pour les petites réparations des surfaces émaillées à l'extérieur de baignoires, lavabos, toilettes, réfrigérateurs, gazinières etc.

Référence article	Couleur	VE
91076 5	Blanc	6



PRISMA TECH RIM



80°C
MAX.

400
ml

Spray spécial Jantes. Résistant au lavage, à l'abrasion et à l'essence.

Référence article	Couleur	VE
91080 2	Argent	6
91081 9	Or	6



PRISMA TECH PRIMER

PUR / PS
EPDM / ABS
PVC / PA

400
ml

Spray spécial Effet Plastique, sous-couche idéale sur les matières plastiques avant de mettre une couche de finition. Convient pour les pare-chocs, ...etc.

Référence article	Couleur	VE
91078 9	Gris Foncé	6



PRISMA TECH FILLER

400
ml

Spray Primer, idéal pour les réparations, rebouchages tels que des rayures sur le polyester, le plastique et le métal. Utile notamment en carrosserie

Référence article	Couleur	VE
91079 6	Beige	6



PRISMA TECH ANTI RUST



80°C
MAX.

400
ml

Spray Anti-rouille a une excellente adhérence sur les surfaces métalliques. Ces pigments actifs de protection contre la rouille offrent la meilleure protection contre la corrosion

Référence article	Couleur	VE
91058 1	Gris	6
91059 8	Rouge Brun	6



PRISMA TECH NO RUST



400
ml

Spray spécial Dégrissant a 4 fonctions: enlève la rouille, assèche, lubrifie et protège le métal. Il lubrifie les surfaces métalliques et laisse un film hydrofuge. Protège contre l'oxydation et à la corrosion. Idéal pour les vis, boulons, ressorts, serrures, charnières, accessoires, etc.

Référence article	VE
91089 5	6



PRISMA TECH COVERWHITE



400
ml

Spray Isolant blanc, isole rapidement des taches et salissures solubles par l'eau (sue, humidité, graisse, nicotine, vin, tanin, bistre, stylos-feutres ainsi que les auréoles d'eau,... etc.). Empêche leur migration dans les recouvrements ultérieurement appliqués (papiers peints et peintures). Usage intérieur et extérieur

Référence article	Couleur	VE
91158 8	Blanc	6



PRISMA TECH SILICONE

400
ml

Spray spécial Lubrifiant Silicone est excellent pour le traitement de pièces en plastique. Évite les frottements, lubrifie et protège contre l'électricité statique

Référence article	VE
91083 3	6



PRISMA TECH PERMA GLUE

400
ml

Spray colle pour le collage permanent avec un taux d'efficacité très élevé. Colle multi-suppports

Référence article	VE
91084 0	6

PRISMA AUTO



Peinture acrylique de haute qualité spécialement conçue pour l'automobile. Extrêmement adhésive, élastique, elle résiste aux intempéries, aux rayures, aux solvants et à l'essence (sauf l'acétone). Elle ne ternit pas.



PRISMA AUTO SUPERACRYL

Spray de peinture avec des pigments métalliques spéciaux pour obtenir un effet métallique. Haute qualité, bonne couverture, convient pour un usage en automobile

Référence article	Couleur	VE
91800 6	Argent	6
91801 3	Or	6
91802 0	Noir mat	6
90803 7	Gris anthracite	6



PRISMA AUTO SUPERCHROM

Spécialement conçue à partir de résines acryliques oxydantes, cette fabrication garantit un effet chrome permanent. 100% adaptée à une utilisation en extérieur. Idéale pour la restauration de véhicules (voitures de collection, Vespas, etc.)

Référence article	Couleur	VE
91830 3	Chrome	6



PRISMA AUTO 300

Peinture de haute qualité, ne ternissant pas, hyper résistante aux intempéries et rayures. Résistance thermique jusqu'à 300 ° C. Convient notamment pour les étriers de frein

Référence article	Couleur	VE
91820 4	Rouge	6
91821 1	Bleu	6
91822 8	Jaune	6

X-COLOR

Colorant résistant aux intempéries pour obtenir la couleur désirée.



X-COLOR



40
ml

Convient pour toutes les peintures, plâtre, acrylique ... mais ne convient pas pour les peintures en PU ou en bicomposants

Référence article	Couleur	VE
90601 0	Jaune Citron	10
90602 7	Jaune Chrome	10
90603 4	Rouge Feu	10
90620 1	Vert Pré	10
90604 1	Vert Sapin	10
90605 8	Bleu	10
90606 5	Violet	10
90607 2	Jaune Orangé	10
90612 6	Jaune Oxyde	10
90613 3	Rouge Oxyde	10
90611 9	Brun Oxyde	10
90610 2	Noir Oxyde	10



AQUA DROP

Tamis de peinture fin en nylon

Référence article	Ø cm	micron	VE
42030 1	16	125	1000
42020 2	16	190	1000
42000 4	16	260	1000



SPRAY GUN

Poignée pour toutes les bombes aérosol PRISMA RAL, TECH, EFFECT et AUTO. Transforme toutes les bombes aérosol en un pistolet à peinture qui permet une peinture propre et sans fatigue, même avec de grandes surfaces, sans se peindre les doigts !!

Référence article	VE
91999 7	1

YES

Dans cette catégorie, vous trouverez des produits très économiques, qui ne sont pas vendus sous la marque Schuller Eh'klar. Ce sont principalement des produits importés.




Pinceau plat, taille M, poils mixtes, manche en bois

Référence article	Épaisseur mm	Taille	Tirure mm	VE
72722 6	10	1	44	12
72723 3	11	1 ½	44	12
72724 0	11	2	44	12
72725 7	11	2 ½	44	12
72726 4	11	3	51	12



Lot de 3 pinceaux plats 1", 1.5" et 2" pouces

Référence article	VE
70395 4	100



Lot de 5 pinceaux plats de chaque 25,4 mm / 38,1 mm / 50,8 mm

Référence article	VE
70392 3	50



Lot de 3 pinceaux plats: 1", 2" et 3" pouces. Convient pour toutes les peintures.

Référence article	VE
70397 8	100



Lot de pinceaux plats en 1", 1.5, 2", 2.5" et 3" pouces. Convient pour toutes les peintures

Référence article	VE
70394 7	50



Pinceau plat, taille XL, poils mixtes, manche en bois

Référence article	Épaisseur mm	Taille	Tirure mm	VE
72752 3	13	1	48	12
72753 0	14	1 ½	50	12
72754 7	16	2	55	12
72755 4	17	2 ½	55	12
72756 1	18	3	62	12
72757 8	20	3 ½	65	12
72758 5	20	4	70	12



Brosse, poils mixtes, manche plastique

Référence article	Taille mm	VE
70700 6	70	12
70701 3	100	12
70702 0	120	12
70704 4	140	12



Brosse rectangulaire, poils synthétique,
manche en plastique

Référence article	Taille mm	VE
70800 3	70	12
70801 0	100	12
70802 7	120	12
70804 1	140	12



Brosse radiateur, poils mixtes, manche bois

Référence article	Épaisseur mm	Taille	Tirure mm	VE
70572 9	7,5	1	38	12
70573 6	8,5	1 ½	44	12
70574 3	9,0	2	50	12
70575 0	9,5	2 ½	51	12
70576 7	9,5	3	55	12



Lot de 3 brosses radiateur 25.4 mm / 38.1 mm et 50.8 mm

Référence article		VE
70579 8	3 pcs.	60



Brosse façade, poils mixtes, manche bois

Référence article	Épaisseur mm	Largeur mm	Tirure mm	VE
71576 6	15	75	57	12



Lot de 3 pinceaux émaux, 2 brosses rondes, 3 pinceaux plats et 2 brosses radiateur

Référence article		VE
70391 6	10 pcs.	100



Brosse ronde avec virole et manche plastique

Référence article	Dimen-sion	Ø mm	Tirure mm	VE
70108 0	4	10	41	12
70110 3	8	15	42	12
70111 0	10	18	42	12
70112 7	12	22	43	12
70113 4	14	25	43	12
70114 1	16	28	43	12
70115 8	18	32	49	12
70116 5	20	35	49	12



Brosse ronde avec virole plastique et manche bois

Référence article	Dimen-sion	Ø mm	Tirure mm	VE
73910 6	2	17	38	12
73911 3	4	21	38	12
73912 0	6	26	44	12
73913 7	8	31	44	12
73914 4	10	36	44	12
73915 1	12	41	50	12



Cutter avec guide métallique et système de blocage

Référence article	Dimension		VE
30478 6	18 mm	1 Pièce SB	24



Boitier de 10 lames sur carte

Référence article	Dimension		VE
30559 2	18 mm		20



Cutter avec système de blocage

Référence article	Dimension		VE
30467 0	Petit		60
30468 7	Moyen		60
30469 4	Grand		48
30470 0	Petit	avec EAN Code	60
30471 7	Moyen	avec EAN Code	60
30472 4	Grand	avec EAN Code	48

Lot de 3 cutters petit, moyen et grand

30473 1	3 pcs.	30
----------------	--------	----



Combinaisons jetables en polypropylène avec capuche, fermeture éclair. Bras, jambes et taille élastique. Catégorie 1 pour la protection contre les risques minimales. Non étanche

Référence article	Dimension		VE
42450 7	L		10
42451 4	XL		10
42452 1	XXL		10



Bâche absorbante 180 g/m²

Référence article	Largeur x Longueur		VE
45986 8	1 m x 50 m		1



Pistolet métallique pour cartouche de 310 ml

Référence article		VE
40360 1		24



CE
CAT. 1

Gant d'hiver en maille moyenne sans couture, avec un revêtement en mousse de latex

Référence article	Taille		VE
42902 1	9"	L	12
42903 8	10"	XL	12
42904 5	11"	XXL	12



CE
CAT. 2

EN388
4131X

Gant tout usage avec revêtement nitrile et picots, permet un bon grip

Référence article	Taille		VE
42911 3	8"	M	12
42912 0	9"	L	12
42913 7	10"	XL	12
42914 4	11"	XXL	12



CE
CAT. 2

EN388
4111X

Gant en coton multi-usages avec revêtement ¾ nitrile, bon grip même pour les produits huileux

Référence article	Taille		VE
42921 2	8"	M	12
42922 9	9"	L	12
42923 6	10"	XL	12

