



NETTOYAGE

BALAI, BROSSES, BALAYETTES

NOUVEAU

Schuller
Eh'klar





ELASTON

ELASTON Fibre synthétique très résistante aux acides légers, huile, alcool, solvants organiques, ... Bonne stabilité dimensionnelle. Idéal pour l'extérieur, notamment dans les zones humides, ou avec des gros détrit.



ARENGA

ARENGA Fibre naturelle très résistance à l'usure, chaleur et eau. Idéal en extérieur, permet un balayage de gros détrit, déchets huileux...



NATURE

ROSSHAARMISCHUNG Mélange de crin de cheval et fibre synthétique de haute qualité très fine. Pour balayer des poussières fines et sèches sur un sol lisse.



PIASSAVA

PIASSAVA Mélange sommaire fait à la main de fibres naturelles, résiste à l'eau et la chaleur. Convient pour le balayage des gros détrit sur les routes et parking notamment.



coco

COCO Fibre de la coque de noix de coco, légère et résistante à l'abrasion. Pour balayer dans les zones sèches ou humides sur les chantiers, caves, entrepôts...

GENCOD

Le code EAN est composé, sauf indication contraire, comme suit:



90	02588	12345	1
Code Pays	Schuller-Code	référence article	clé

Dans le catalogue, dans la colonne de l'article figure la clé au bout de la référence

SB

LABRÉVIATION SB

Cette abréviation signifie que le produit est sous blister. Celui-ci comprend les informations nécessaires sur le produit, la référence de l'article ainsi que le gencod.

VE

LABRÉVIATION VE

Cette abréviation indique la quantité par carton, l'unité d'emballage.

IMPRESSION:

Auteur et éditeur:
Schuller Eh'klar GmbH
Im Astenfeld 6, 4490 St. Florian



Imprimeur: Friedrich VDV Vereinigte Druckereien und Verlags GmbH & Co KG, Linz
Edition: 01.2018

Les illustrations, les descriptions techniques de données, de poids, de dimension, de couleur et de produit sont non contractuelles. La reproduction, la réimpression partielle ou l'imitation, une copie et l'expédition des illustrations et des éléments de conception sont strictement interdits. Nous nous réservons les droits de changer le modèle/conception ou apporter d'autres modifications durant la validité du catalogue. Le changement sera couramment. Les erreurs d'impression sont réservées.

MOPSTER

Cette catégorie contient tous les balais de cantonnier, pour des nettoyages en extérieur, sous-sols,



MOPSTER PIASSAVA



PIASSAVA

Balai de cantonnier avec trou pour le manche en fibre de piassava.

Référence article	Largeur cm	VE
14251 7	40	10



MOPSTER W PRO



ELASTON

Balai de cantonnier avec douille, composé avec 3 fibres différentes pour un meilleur résultat.

Référence article	Largeur cm	VE
14231 9	40	1



MOPSTER G



ELASTON

Balai de cantonnier avec trou pour le manche, avec fibre Elaston.

Référence article	Largeur cm	VE
14221 0	40	1
14222 7	60	1



MOPSTER W



ELASTON

Balai de cantonnier avec trou pour le manche, avec fibre Elaston courte.

Référence article	Largeur cm	VE
14201 2	40	10

SPEEDSTER

Cette catégorie contient tous les balais de chantier, principalement pour un usage en intérieur.



SPEEDSTER PRO MIX



NYLON

Balai de chantier avec douille, mélange de Nylon de haute qualité.

Référence article	Largeur cm	VE
15142 7	60	10



SPEEDSTER MIX



ARENGA / ELASTON

Balai de chantier avec douille, mélange Arenga et Elaston.

Référence article	Largeur cm	VE
15100 7	40	10
15102 1	60	10



SPEEDSTER NATURE



NATURE

Balai de chantier avec douille, mélange de crin.

Référence article	Largeur cm	VE
15110 6	40	10
15113 7	80	10



SPEEDSTER COCO



COCOS

Balai coco haute densité, avec trou pour le manche. Possibilité de fixer une douille Esta (réf 14200).

Référence article	Largeur cm	VE
15120 5	40	10



SPEEDSTER ARENGA



ARENGA

Balai de chantier avec douille. Fibre en Arenga.

Référence article	Largeur cm	VE
15130 4	40	10
15132 8	60	10

AQUATOR

Raclette de sols en caoutchouc, parfait pour évacuer les surplus d'eau.



AQUATOR

Raclette renforcée avec bandes larges.

Référence article	Largeur cm	VE
14512 9	60	10



AQUATOR ECO

Raclette en caoutchouc standard.

Référence article	Largeur cm	VE
14501 3	45	10
14502 0	60	10

WEBSTER

Catégorie des balais de chantier pour intérieur, ne conviennent pas pour les sols humides.



WEBSTER NATURE



NATURE

Balai de chantier en intérieur, en crin.

Référence article	Largeur cm	VE
15300 1	28	10



WEBSTER MIX



NATURE

Balai de chantier en intérieur, mélange de fibres.

Référence article	Largeur cm	VE
15305 6	28	10

WOOSTER

Catégorie des lave-pont pour nettoyer les sols.



WOOSTER SYN

Lave-pont avec un mélange de racine de riz et fibre synthétique .

Référence article	Largeur cm	VE
15401 5	22	10



WOOSTER ACID

Lave-pont avec trou pour le manche, avec un mélange de palmyra et fibre synthétique.

Référence article	Largeur cm	VE
15403 9	22	10



WOOSTER SYN

Brosse à laver avec mélange de racine de riz et fibre synthétique

Référence article	Longueur cm	VE
15410 7	20	10

BOOSTER

Ne tirez pas la balayette violemment mais tirez-la doucement. Toujours la stocker suspendue....



BOOSTER NATURE

Balayette en poils de crin.

Référence article	Longueur cm	VE
15350 6	39	10



BOOSTER ARENGA

Balayette en fibre d'Arenga.

Référence article	Longueur cm	VE
15352 0	34,5	10



BOOSTER COCO

Balayette coco haute densité, avec manche bois long.

Référence article	Longueur cm	VE
15354 4	39	10

DUSTPANS

Voici une pelle métallique et un ensemble pelle en plastique et sa balayette.



SCOOP METAL

Pelle métal galvanisé avec manche en bois.

Référence article	dimension cm	VE
15370 4	22,5x22	10



TORNADO ECO

Pelle en plastique rigide et bord souple avec sa balayette.

Référence article	dimension cm	VE
15005 5	21 x 20	10

BROOMS ET ACCESSOIRES

Cette catégorie contient tous les balais spéciaux, les manches à balai et accessoires.



ESTA

Douille en acier galvanisé. Idéal si l'on ne veut pas utiliser le trou prévu dans le balai.

Référence article	Ø mm	VE
14200 5	24	10



LESTER-B RICE

Balai de paille avec ses 4 fils.


Référence article	Largeur cm	Longueur cm	VE
15002 4	30	140	10



WEBSTER-B NATURE

Balai avec manche métallique, en crin de cheval.

Référence article	Largeur cm	Longueur cm	VE
15000 0	28	130	8



LESTER-B ECO

Balai tout usage avec manche métallique et fibre synthétique.

Référence article	Largeur cm	Longueur cm	VE
15001 7	30	120	10



MOP

Manche en bois avec trou de suspension.

Référence article	Longueur cm	Ø mm	VE
14208 1	140	28	25
14209 8	140	24	25


MOP METAL

Manche avec filetage et trou de suspension.

Référence article	Longueur cm	Ø mm	VE
14205 0	130	20	24

AUTRES ...

Ces articles de nos gammes existantes pourraient vous intéresser en complément de la gamme de nettoyage.



SPANTA

Éponge de nettoyage ergonomique avec tampon à récurer. Sachet de 10 unités.

Référence article	dimension mm		VE
40840 8	90 x 70 x 45	10 Pièce SB	1



DURACLEAN

Rouleau de papier de nettoyage 2 plis

Référence article	dimension cm	nombre de feuilles		VE
47120 4	20 x 21	450	1 Pièce SB	6
47122 8	36 x 34	1000		2



DUSTY

Brosse à épousseter


Référence article	dimension mm		VE
78022 1	410 x 15	Avec manche	12
78011 5	170 x 20		12



SATO

Sac à poubelle


Référence article	contenance litre	dimensions cm	épaisseur ca.	VE
46100 7	25	45 x 60	7 my	25
46105 2	60	60 x 72	7 my	20
46106 9	60	63 x 78	15 my	20
46110 6	110	70 x 110	30 my	20



SATO

Sac à poubelle

Référence article	contenance litre	dimensions cm	épaisseur ca.	VE
46112 0	120	70 x 110	40 my	20
46114 4	120	70 x 110	50 my	20
46115 1	240	100 x 125	60 my	8
46130 4	50	45 x 90	135 my	20



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

GÉNÉRALITÉS

Nos ventes sont faites aux présentes conditions générales et toutes conditions contraires qui pourraient être stipulées par l'Acheteur notamment dans ses propres conditions générales d'achat sont annulées par les présentes et réputées non écrites à notre égard.

En cas d'incident, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les articles portés au catalogue, ou d'en arrêter la vente, sans qu'il puisse nous en être tenu rigueur sous quelque forme que ce soit. Les renseignements figurant sur nos catalogues, notices ou imprimés publicitaires sont donnés à titre indicatif sans aucun engagement de notre part.

OFFRES & PRIX

Tous nos prix s'entendent hors taxes, franco de port, et port dû. Les prix du présent tarif peuvent être modifiés sans avis préalable ; et notamment les prix des produits assujettis aux fluctuations monétaires. Nos prix sont établis par référence au dernier tarif du fabricant en vigueur à la date de commande.

RESERVE DE PROPRIÉTÉ

Conformément à la loi n° 80-335 du 12 Mai 1980 et d'un commun accord entre les parties, les marchandises livrées restent notre propriété jusqu'au règlement total de leur prix. L'acheteur en devient responsable dès leurs remises matérielles. L'acheteur s'engage en conséquence à souscrire dès à présent un contrat d'assurance garantissant les risques de perte, vol ou destruction des marchandises désignées.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Nos factures sont payables, au comptant, à 10 jours à compter de la date de Facturation. Tout autre délai de paiement ne peut être que conventionnellement négocié.

En cas d'incident nous nous réservons le droit de modifier immédiatement nos conditions de vente et d'exiger de l'acheteur une garantie, agréée par nos soins, de la bonne exécution de son engagement de paiement. Les premières livraisons aux nouveaux clients seront exécutées dès retour approuvé et complété par leurs soins de l'imprimé d'ouverture de compte.

Tout retard de paiement aux échéances fixées entraînera le décompte de pénalités au taux légal majoré de 300%. Par ailleurs, un paiement anticipé ne pourra donner lieu, qu'après notre accord préalable, à l'obtention d'un escompte.

Le défaut de paiement à une échéance rend immédiatement exigibles toutes les autres créances échues ou à échoir, et ce de plein droit, sans mise en demeure préalable.

En cas de non paiement nous nous réservons le droit d'annuler les commandes ou les marchés en cours, ou d'en suspendre l'exécution.

Selon l'article L 441-6 du Code du commerce modifié par la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012, article 20, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pourra être exigée dans le cas où les sommes dues sont réglées après la date d'échéance. Cette indemnité forfaitaire est fixée à 40 € selon l'article D441-5 du Code de Commerce.

LIVRAISONS

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Les retards de livraison ne donnent à l'acheteur le droit d'annuler la vente ou de refuser la marchandise qu'après mise en demeure préalable par courrier RAR de l'acheteur resté sans effet 8 jours ouvrés à la date de réception de celui-ci. Ils ne peuvent donner lieu à retenue, compensation, pénalité ou dommages et intérêts. Même dans le cas où un délai de livraison a été accepté par nos soins, nous serons néanmoins déchargés de plein droit de toute obligation à cet égard en cas de force majeure ou d'événements tels que grèves totales ou partielles, inondations, incendie, actes de guerre etc... entraînant un arrêt total ou partiel de nos activités ou des fabrications ou livraisons de nos propres fournisseurs. Quelques soient les conditions de vente, les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, même en cas d'expédition franco ou en port avancé. Il appartient toujours au destinataire de faire les réserves nécessaires à réception des marchandises et d'engager les recours vis-à-vis du transporteur dans les formes et délais légaux.

CONFORMITÉ DU MATÉRIEL

Aucune réclamation concernant la composition de la livraison, la quantité livrée, le poids ou sa non-conformité avec le bordereau de livraison ne sera admise si elle nous parvient postérieurement à un délai de 7 jours suivant la réception de la marchandise par le client destinataire.

Aucun retour ne sera accepté sans notre accord préalable. Tout retour se fera en port payé par l'expéditeur à l'adresse notifiée.

L'Avoir sera établi après réception et vérification de la quantité, de la qualité tant du matériel rendu que des emballages.

COMPÉTENCE JURIDIQUE

En cas de contestation entre les parties, le Tribunal compétent sera celui du siège social de la société SCHULLER EH'KLAR SARL.



Best PEOPLE



Best VALUE



Best SERVICE

All the
Best!