
FRANCE

Schuller Eh‘klar Sàrl
4 rue Jean Marie Lehn
67560 Rosheim
T +33 388/046 804
F +33 388/046 808
E-mail france@schuller.eu



www.schuller.eu

GENCOD

Le code EAN est composé, sauf indication contraire, comme suit:

90	02588	12345	1
Code Pays	Schuller-Code	référence article	clé

Dans le catalogue, dans la colonne de l‘article figure la clé au bout de la référence

SB

L' ABREVIATION SB

Cette abréviation signifie que le produit est sous blister. Celui-ci comprend les informations nécessaires sur le produit, la référence de l‘article ainsi que le gencod.

VE

L' ABREVIATION VE

Cette abréviation indique la quantité par carton, l‘unité d‘emballage.

IMPRESSION:

Auteur et éditeur:
Schuller Eh’klar GmbH
Im Astenfeld 6, 4490 St. Florian

Imprimeur: Friedrich Druck & Medien GmbH

Edition: 06/2026

Les illustrations, les descriptions techniques, de poids, de dimension et de couleur sont non contractuelles. La reproduction, la réimpression partielle ou totale ou l‘imitation sont strictement interdites. Nous nous réservons les droits de changer le modèle/conception ou d‘apporter d‘autres modifications durant la validité de ce catalogue. Les erreurs d‘impression possibles n’entraînent en rien la responsabilité de notre entreprise.

PEFC
PEFC/06-39-16

Certifié PEFC

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées

www.pefc-france.org

BROSSES & PINCEAUX 04 - 27

MANCHONS & ROULEAUX 28 - 57

ADHESIFS 58 - 73

MASQUAGES & SACS POUBELLES 74 - 83

OUTILLAGE PEINTRE & TAPISSIER 84 - 115

PROTECTIONS INDIVIDUELLES 116 - 131

ABRASIFS 132 - 143

PRISMA AEROSOL 144 - 155

YES ASSORTIMENT 156 - 160

INFORMATIONS TECHNIQUES BROSSES & PINCEAUX



PEINTURES MURALES Comprend toutes les peintures minérales, latex, silicates et hydrosolubles disponibles dans le commerce ainsi que les dispersions.



LAQUES Convient pour toutes les catégories de peinture et laque (à l'eau, synthétiques, acrylique).



LASURES Convient pour les lasures Transparentes ou semi Transparentes sur le bois.



PEINTURES A L'HUILE Convient pour les peintures à l'huile, anti-rouille, …etc.

EVALUATION Sous chaque pictogramme ci-dessus se trouve une échelle d'évaluation sous forme de carrés. Plus le nombre de carrés rouges est important, plus le produit est approprié aux différentes peintures.



TYPE DE POILS Ce pictrogramme indique le type de poils :

NATURE NATURE Soies naturelles de Chine
MIXBRISTLE FIBRES MIXTES Mélange soies naturelles et fibres synthétiques
SYNTHETIC SYNTHETIQUE Fibres Synthétiques



RESISTANCE A LA CHALEUR
Ce pictogramme définit la température maximale à laquelle l'adhésif peut être utilisé.
Sur certains produits peut être aussi indiqué la température minimum à laquelle l'adhésif peut être utilisé.

INFO BROSSES PLATES „S, M, L et XL"
La lettre désigne l'épaisseur du pinceau plat et sa résistance

S fin, VI résistance 4
M moyen, X résistance 6
L large, XV résitance 9
XL extra-large, XX résistance 12

MAESTRO

MIXBRISTLE SYNTHETIC

Qualité supérieure, bonne stabilité dimensionnelle, rendement élevé.
Précis, cette qualité de brosse permet une finition parfaite.
Manche bois, virole en acier inoxydable ou acier nickelé et sur la plupart des modèles, le système monobloc.



MAESTRO XL

MIXBRISTLE

Queue de morue

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70442 5	30	18	44	12
70443 2	40	20	48	12
70444 9	50	21	56	12
70445 6	60	22	56	12
70446 3	70	24	61	12
70447 0	80	25	61	6
70448 7	100	26	61	6



MAESTRO L

MIXBRISTLE

Queue de morue

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70421 0	20	13	42	12
70422 7	30	15	43	12
70423 4	40	16	49	12
70424 1	50	17	49	12
70425 8	60	18	54	12
70426 5	70	19	54	12
70427 2	80	19	58	6
70428 9	100	20	60	6



MAESTRO M

MIXBRISTLE

Queue de morue

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
72451 5	20	12	37	12
72452 2	30	12	43	12
72453 9	40	13	43	12
72454 6	50	14	44	12
72455 3	60	15	49	12
72456 0	70	16	53	12
72457 7	80	17	54	6
72458 4	100	19	60	6



MAESTRO S

MIXBRISTLE

Queue de Morue

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70320 6	15	6	32	12
70321 3	20	6	35	12
70322 0	30	8	42	12
70323 7	40	8	44	12
70324 4	50	10	44	12
70325 1	60	11	44	12
70326 8	70	12	44	12



MAESTRO EP

MIXBRISTLE

Brosse à raccord, virole galvanisée, design légèrement convexe

Référence article	Dimension	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70050 2	0	12	26	36
70051 9	1	14	28	36
70052 6	2	16	32	36
70053 3	3	18	35	36
70054 0	4	22	37	36
70055 7	5	24	39	36

Assortiment 36 brosses à raccord de chaque n° 0, 1, 2, 3, 4 et 5

Référence article		VE
70003 8	216 pcs	1



MAESTRO FS

MIXBRISTLE

Brosse rectangulaire à peindre

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
71031 0	100	28	62	12
71032 7	120	28	62	12



MAESTRO XL BLACK

SYNTHETIC

Queue de morue

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70612 2	30	18	44	12
70613 9	40	20	48	12
70614 6	50	21	56	12
70615 3	60	22	60	12
70616 0	70	24	61	12
70617 7	80	25	61	6



MAESTRO FSP BLACK

SYNTHETIC

Brosse façade coudée Pro

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
71515 5	60	16	56	6
71516 2	75	16	60	6



MAESTRO HP BLACK

SYNTHETIC

Brosse radiateur Pro, acier acier nickelé

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
71482 0	25	8	44	12
71483 7	35	8	50	12
71484 4	50	8	55	12
71485 1	60	8	55	12
71486 8	75	8	58	12



MAESTRO RP BLACK

MIXBRISTLE

Brosse ronde Pro à double ligature, acier nickelé

Référence article	Dimension	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
73020 2	2	20	36	12
73021 9	4	25	38	12
73022 6	6	30	42	12
73023 3	8	35	46	12
73024 0	10	40	46	12



MAESTRO SZ BLACK

SYNTHETIC

Brosse biseautée, acier nickelé

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70171 4	15	4	20	12
70172 1	20	5	25	12
70173 8	25	6	30	12
70174 5	30	7	30	12



MAESTRO PP BLACK

SYNTHETIC

Brosse coudée, virole acier nickelé

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70250 6	10	7	28	12
70251 3	15	7	33	12
70252 0	20	8	38	12
70253 7	25	8	40	12
70254 4	30	8	43	12



MAESTRO PPG BLACK

SYNTHETIC

Brosse plate droite, virole acier nickelé

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70270 4	10	6	30	12
70271 1	15	7	33	12
70272 8	20	8	38	12
70273 5	25	8	40	12
70274 2	30	8	43	12

MADURO

MIXBRISTLE SYNTHETIC

Brosse de qualité, bon rendement. Permet des belles finitions.
Destinée pour les peintures et vernis acryliques, elle peut convenir aussi pour peintures à base de solvant.



MADURO XL

SYNTHETIC

Queue de morue, virole acier nickelé

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70451 7	20	7	45	12
70452 4	30	18	45	12
70453 1	40	19	50	12
70454 8	50	20	55	12
70455 5	60	21	55	12
70456 2	70	23	61	12
70457 9	80	24	65	12
70459 3	100	26	70	12




MADURO L

MIXBRISTLE

Queue de morue monobloc, virole laiton

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70471 5	20	15	44	12
70472 2	30	15	44	12
70473 9	40	16	52	12
70474 6	50	17	55	12
70475 3	60	18	55	12
70476 0	70	19	60	12
70477 7	80	19	65	6
70478 4	100	19	65	6



MADURO M

MIXBRISTLE

Queue de morue, manche plastique, virole cuivrée

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70361 9	20	11	45	12
70362 6	30	12	45	12
70363 3	40	13	45	12
70364 0	50	15	50	12
70365 7	60	16	51	12
70366 4	70	17	51	12



MADURO FS

MIXBRISTLE

Brosse rectangulaire, monobloc, virole acier nickelé

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
71000 6	70	29	59	12
71001 3	100	29	59	12
71002 0	120	29	62	12
71004 4	140	40	68	6



MADURO HP

MIXBRISTLE

Brosse radiateur Pro, manche bois et virole acier nickelé

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70532 3	25	8	43	12
70533 0	35	8	49	12
70534 7	50	8	56	12
70535 4	60	8	61	12
70536 1	75	8	61	12



MADURO FSP

MIXBRISTLE

Brosse façade coudée, virole acier nickelé

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
71523 0	40	14	47	6
71524 7	50	15	55	6
71525 4	60	17	55	6
71526 1	75	17	60	6



MADURO RP

MIXBRISTLE

Brosse ronde à ligature, virole plastique

Référence article	Dimension	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
73300 5	2	20	42	12
73301 2	4	25	42	12
73302 9	6	30	44	12
73303 6	8	35	44	12
73304 3	10	40	51	12



MADURO XL SET

SYNTHETIC

Lot de 3 pinceaux plats, manche bois naturel, virole acier zingué

Référence article		VE
70381 7	3 pcs	25

MERCATO



Série solide, avec un bon rapport qualité prix, bon rendement.
Manche plastique principalement.
Pour tous usages, peintures à base d'eau ou de solvant.





MERCATO L

MIXBRISTLE

Queue de morue monobloc, manche plastique virole acier nickelé

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
72672 4	30	15	45	12
72673 1	40	16	45	12
72674 8	50	17	50	12
72675 5	60	19	50	12
72676 2	70	20	57	12

Assortiment avec 1 queue de morue
en 20, 30, 50 et 60 mm

Référence article		VE
70382 4	4 pcs	50





MERCATO M

MIXBRISTLE

Queue de morue monobloc manche plastique virole acier nickelé

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
72341 9	20	12	40	12
72342 6	30	13	41	12
72343 3	40	14	41	12
72344 0	50	14	46	12
72345 7	60	15	46	12
72346 4	70	15	46	12
72347 1	80	16	53	6
72348 8	100	17	58	6

Assortiment avec 1 queue de morue
20, 30, 40, 50 et 60 mm

Référence article		VE
70396 1	5 pcs	15

Assortiment avec 12 queues de morue
en 20, 30, 50, 6 0mm et 24 queues de morue en 40 mm

70001 4	72 pcs	1



MERCATO HP PRO

SYNTHETIC

Brosse radiateur, soie synthétique, manche en bois avec bout jaune, virole galvanisée

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70562 0	25	8	44	12
70563 7	35	8	45	12
70564 4	50	8	53	12
70565 1	60	8	55	12
70566 8	75	8	55	12



MERCATO HP

MIXBRISTLE

Brosse radiateur manche plastique jaune, virole acier nickelé

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70522 4	25	8	44	12
70523 1	35	8	45	12
70524 8	50	8	53	12
70525 5	60	8	55	12
70526 2	70	8	55	12



MERCATO EP

MIXBRISTLE

Brosse à raccord, virole acier nickelé

Référence article	Dimension	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70020 5	0	10	23	12
70021 2	1	12	25	12
70022 9	2	14	28	12
70023 6	3	16	32	12
70024 3	4	18	32	12
70025 0	5	20	35	12



MERCATO FS

MIXBRISTLE

Brosse rectangulaire à peindre manche plastique virole acier nickelé

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70901 7	100	30	60	12
70902 4	120	30	60	12
70904 8	140	40	60	12



MERCATO RP

MIXBRISTLE

Brosse ronde à ligature plastique manche bois

Référence article	Dimension	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
73500 9	2	20	60	12
73501 6	4	25	65	12
73502 3	6	30	65	12
73503 0	8	35	70	12
73504 7	10	40	70	12
73505 4	12	45	75	12



Assortiment avec 1 pinceau en 0, 1 et 2

Référence article		VE
70040 3	3 pcs	10

Assortiment avec 36 brosses en 0, 1, 2, 3, 4 et 5

70000 7	216 pcs	1

ALLROUND

SYNTHETIC

Incontournables ces brosses "Nouvelle génération" !
Elles sont composées d'une fibre synthétique unique (fine et scindée aux extrémités), d'une virole en acier inoxydable et d'un manche en bois non traité.
Excellent rendement pour une finition parfaite.
Ces brosses, idéales pour toutes les peintures, laques et vernis acryliques, conviennent aussi pour des peintures solvantées.



ALLROUND L

Queue de morue

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
72382 2	30	16	47	12
72383 9	40	16	54	12
72384 6	50	17	62	12
72385 3	60	19	65	12
72386 0	70	20	65	12



ALLROUND FP

Queue de morue biseautée

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
72263 4	40	13	50	12
72264 1	50	15	60	12



ALLROUND OP

Brosse ovale

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
72551 2	25	16	43	12
72553 6	35	23	47	12
72554 3	45	29	57	12



ALLROUND FS

Brosse rectangulaire

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
71250 5	70	30	60	12
71251 2	100	30	65	12
71252 9	120	30	65	12



ALLROUND HPK

Brosse radiateur courte

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70541 5	15	7	38	12
70542 2	25	10	45	12
70543 9	35	10	50	12
70544 6	50	10	55	12



ALLROUND HP

Brosse radiateur

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70552 1	25	10	45	12
70553 8	35	10	50	12
70554 5	50	10	55	12
70555 2	60	10	60	12



ALLROUND FSP

Brosse façade coudée

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
71506 3	75	17	62	12



ALLROUND PP

Brosse plate coudée de précision

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
72232 0	20	8	38	12
72233 7	25	8	38	12
72234 4	30	8	43	12



ALLROUND SP

Brosse à rechampir

Référence article	Dimension	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
73620 4	000	15	46	12
73621 1	0	18	53	12
73622 8	2	21	63	12
73623 5	4	25	68	12
73625 9	6	29	72	12
73626 6	8	32	80	12



ALLROUND RP

Brosse ronde ligaturée. Manche très fin

Référence article	Dimension	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
73560 3	2	20	66	12
73561 0	4	25	73	12
73562 7	6	30	76	12
73563 4	8	35	79	12

ALLRIGHT

SYNTHETIC

Brosse de qualité, manche bi-matière avec une fibre synthétique "nouvelle génération". Bon rendement et belle finition. Cette brosse, idéale pour les peintures et vernis acryliques, peut convenir pour les peintures solvantées.



ALLRIGHT RP

Brosse pouce, manche bi-matière, virole inox

Référence article	Dimension	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
73250 3	2	20	50	12
73251 0	4	25	55	12
73252 7	6	30	65	12



ALLRIGHT L

Queue de morue EPAISSE, manche bi-matière, virole inox

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
72302 0	30	15	53	12
72304 4	50	17	62	12
72306 8	70	19	65	12



ALLRIGHT HP

Brosse radiateur, manche bi-matière, virole inox

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70513 2	35	13	50	12
70514 9	50	15	55	12
70516 3	70	18	60	12



ALLRIGHT M

Queue de Morue, manche bi-matière

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
72432 4	30	14	45	12
72433 1	40	14	51	12
72434 8	50	14	57	12
72435 5	60	14	58	12
72436 2	70	15	64	12



ALLRIGHT FS

Brosse rectangulaire, manche bi-matière, virole inox

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
71201 7	70	30	60	12
71202 4	100	30	65	12
71203 1	120	30	65	12

TIMBER

MIXBRISTLE SYNTHETIC

Cette catégorie comprend toutes les brosses spécifiques pour les lasures et vernis. Elle utilise un mélange particulier de soies naturelles et fibres synthétiques pour répondre à des produits très liquides.



TIMBER L

SYNTHETIC

Queue de morue monobloc, manche plastique virole laiton

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
72411 9	20	14	42	12
72412 6	30	15	42	12
72413 3	40	16	49	12
72414 0	50	18	55	12
72415 7	60	18	61	12
72416 4	70	19	61	12
72417 1	80	20	61	6



TIMBER M

SYNTHETIC

Queue de morue monobloc, manche plastique et virole laiton

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
72401 0	20	12	46	12
72402 7	30	13	46	12
72403 4	40	13	51	12
72404 1	50	14	51	12
72405 8	60	14	57	12
72406 5	70	15	63	12
72407 2	80	16	63	6
72408 9	100	17	63	6



TIMBER M SET

MIXBRISTLE

Assortiment 1 queue de morue, virole acier nickelé, monobloc en 30, 50 et 60 mm

Référence article		VE
70385 5	3 pcs	20



TIMBER FS TWIST

SYNTHETIC

Brosse plate ou coudée, adaptable en bout de perche

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
71180 5	70	25	60	10
71181 2	100	25	60	10
71182 9	120	35	65	10





TIMBER FS PRO

MIXBRISTLE

Brosse rectangulaire virole laiton

Référence article		Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
71100	3	70	20	60	10
71101	0	100	20	60	10
71102	7	120	35	60	5

Assortiment 1 brosse en 70, 100 et 120 mm

Référence article			VE
71140	9	3 pcs	25





TIMBER FS

MIXBRISTLE

Brosse rectangulaire virole acier nickelé

Référence article		Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
71050	1	70	27	53	12
71051	8	100	27	53	12
71052	5	120	27	53	12

SYNTHETIC

Assortiment 1 brosse en 40, 50 et 100 mm

Référence article			VE
71150	8	3 pcs	25

TIMBER FS PRO TRAY SET

SYNTHETIC

Lot de 7 pièces avec 1 brosse en 70, 100 et 120mm, 1 Bac à peinture en carton recyclé et 3 recharges en plastique PET

Référence article			Dimension cm	VE
71160	7	7 pcs	40 x 29,5 x 6,5	12



BROSSES RECTANGULAIRES

Cette catégorie comprend toutes les brosses pour l'application de produits fluides à visqueux.



ARON PRO

MIXBRISTLE

Brosse rectangulaire, ensemble bois

Référence article	Dimension mm	VE
12820 7	180 x 80	1



ARON LITE

MIXBRISTLE

Brosse rectangulaire avec corps en plastique

Référence article	Dimension mm	VE
12220 5	120 x 30	6
12230 4	140 x 40	6
12240 3	150 x 50	6
12250 2	170 x 70	1



ARON BASE

MIXBRISTLE

Brosse rectangulaire classique avec corps en bois

Référence article	Dimension mm	VE
12200 7	135 x 55	3



ARON BASE

MIXBRISTLE

Brosse ovale corps bois

Référence article	Dimension mm	VE
12190 1	135 x 55	3



MYRON POLY

POLYMIX

Brosse légèrement ovale corps en bois

Référence article	Dimension mm	VE
11520 7	180 x 80	6



MYRON NYLON

NYLON

Brosse de façade avec corps en plastique

Référence article		Dimension mm	VE
12880	1	180 x 80	1



MYRON MYHA PRO

MYHALON

Brosse à encoller avec corps plastique

Référence article		Dimension mm	VE
10620	5	180 x 80	6



MYRON PASTE

MYHALON

Brosse à encoller avec corps plastique

Référence article		Dimension mm	VE
10630	4	180 x 80	6



MYRON MYHA

MYHALON

Brosse à encoller avec corps en plastique

Référence article		Dimension mm	VE
10170	5	170 x 70	6



MYRON HIGH

POLYMIX

Brosse avec corps en plastique

Référence article		Dimension mm	VE
11810	9	170 x 70	12
11820	8	180 x 80	6



MYRON DEEP

POLYMIX

Brosse classique avec corps plastique

Référence article		Dimension mm	VE
10200	9	180 x 80	6



TERION

NATURE

180°C

Brosse avec corps en bois.
Pour l'application notamment de produits bitumeux

Référence article	Dimension mm	VE
14060 5	170 x 70	6



TERION SYNT

SYNTHETIC

Lave-pont, fibres synthétiques, corps en bois

Référence article	Dimension mm	VE
14070 4	220 x 65	12



TERION ROUND

NATURE

180°C

Brosse à badigeon, et produits bitumeux

Référence article	Diamètre Ø mm	VE
14030 8	80	10

CARAT

La catégorie Carat inclut toutes les brosses spéciales. Fabrication spécifique de chaque brosse dans un but précis ou avec des propriétés très particulières.



CARAT AP

NYLON

Brosse à décaper, résistante aux alcalis et acides, poils en nylon. Test au préalable

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70284 1	50	17	49	12
70286 5	70	17	56	12



CARAT BP

MIXBRISTLE

Brosse mixte avec virole en plastique, manche en bois

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70292 6	30	15	46	12
70294 0	50	16	50	12
70296 4	75	19	58	12
70298 8	100	19	63	6



CARAT KP

MIXBRISTLE

Brosse plate à colle avec virole galvanisée et manche en bois. Poils solides pour appliquer de la colle

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70132 5	30	8	28	12
70133 2	40	8	28	12
70134 9	50	10	28	12



CARAT VP

NATURE

Brosse plate pour peindre, virole galvanisée, mélange poils de bœuf avec des fibres très fines. Pour toutes les peintures

Référence article	Largeur Zoll	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70160 8	1/2	5	18	12
70161 5	3/4	5	21	12
70162 2	1	5	22	12



NATURA L

NATURE

Queue de morue en soie naturelle pure. Particulièrement adaptée pour les peintures solvantées et les vernis. Virole acier nickelé, manche en bois naturel

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70412 8	30	14	44	12
70413 5	40	15	44	12
70414 2	50	17	51	12
70415 9	60	18	51	12
70416 6	70	20	56	12
70417 3	80	20	56	6
70418 0	100	21	56	6



SHORTY

SYNTHETIC

Cette brosse plate à poils synthétiques biseautée, manche en bois très court , largeur 50 mm et avec sa virole brossée en acier inoxydable, convient parfaitement pour peindre des fenêtres et portes

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
70494 4	50	14	63	12

PINCEAUX ARTISTES

Cette catégorie regroupe tous les pinceaux, disponibles dans de nombreuses tailles et variantes, destinés aux travaux de peinture, de décoration, de retouche.



LYON R

Brosse à tableau ronde très robuste pour les travaux de peinture simple

Référence article	Dimension	Épaisseur mm	VE
70210 0	2	2,5	10
70211 7	4	3,2	10
70212 4	6	4	10
70213 1	8	5	10
70214 8	10	6	10
70215 5	12	7,5	10
70216 2	14	8,3	10
70217 9	16	10	10



LYON F

Brosse à tableau plat très robuste pour des travaux de précision, design légèrement incurvé

Référence article	Dimension	Épaisseur mm	VE
70230 8	2	4	10
70231 5	4	5	10
70232 2	6	6,5	10
70233 9	8	9,5	10
70234 6	10	10,5	10
70235 3	12	11,5	10
70236 0	14	13,5	10
70237 7	16	15	10
70238 4	18	19	10
70239 1	20	22	10
70240 7	22	25,5	10



GUSSOW L

Pinceau plat long Gussow, pour des applications classiques

Référence article	Dimension	Épaisseur mm	VE
75000 2	2	3,2	10
75001 9	4	4,3	10
75002 6	6	6,6	10
75003 3	8	8,8	10
75004 0	10	10,7	10
75005 7	12	12,1	10
75006 4	14	15,1	10
75007 1	16	17,7	10
75008 8	18	20,2	10
75009 5	20	22,5	10



Assortiment avec 1 pinceau artiste Gussow 6, 8, 12, 14 et 20

Référence article		VE
75019 4	5 pcs	12



GUSSOW K

Pinceau plat court Gussow pour applications classiques

Référence article	Dimension	Épaisseur mm	VE
75021 7	4	4,1	10
75022 4	6	6,5	10
75023 1	8	8,8	10
75024 8	10	10,2	10
75025 5	12	11,4	10
75026 2	14	14,5	10
75027 9	16	17,6	10

Assortiment 1 pinceau Gussow 0, 1 et 2

Référence article		VE
74021 8	3 pcs	10

Assortiment 1pinceau Gussow 6, 8, 12, 14 et 16

75029 3	5 pcs	12



ATELIER SCHOOL

Pinceau d'écolier avec pointe fine, une bonne stabilité dimensionnelle et une grande élasticité

Référence article	Dimension	VE
75200 6	A2 / D1	10
75201 3	A4 / D2	10
75202 0	A6 / D3	10
75203 7	A8 / D4	10
75204 4	A10 / D5	10
75205 1	A12 / D6	10
75206 8	A14 / D7	10
75207 5	A16 / D8	10
75208 2	A18 / D9	10
75209 9	A20 / D10	10

Assortiment 1 pinceau d'écolier 2, 4, 6, 8 et 10

Référence article		VE
74220 5	5 pcs	12

Assortiment de 1 pinceau écolier 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pour une utilisation classique

74221 2	6 pcs	10



ATELIER CAR PRO

Ensemble de pinceaux pour les retouches de peinture

Référence article	Dimension		VE
70261 2	4	12 pcs	1
70262 9	8	12 pcs	1
70263 6	10	12 pcs	1



ATELIER CAR SET

Assortiment de 2 pinceaux pour des retouches de peinture en 4 et 8

Référence article		VE
70266 7	2 pcs	10



ATELIER SCHOOL SET

Ensemble composé d'une brosse de réparation, un pinceau de martre et une brosse Gussow de tailles 3, 4 et 6

Référence article		VE
74053 9	3 pcs	10



STIP K

Pinceaux bout plat pour toutes sortes de travaux avec pochoirs

Référence article	Taille	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
75802 2	2	6	8	10
75803 9	4	8,5	12	10
75804 6	6	9,5	20	10
75805 3	8	11,5	21	10
75806 0	10	12,5	22	10
75807 7	12	16	30	10
75808 4	14	17	31	10
75809 1	16	19	33	10

AMPERA

MIXBRISTLE SYNTHETIC

Cette gamme de pinceaux haut de gamme présente les mêmes caractéristiques que la gamme Maestro.
La seule différence réside dans la virole en plastique, qui rend l'ensemble du pinceau exempt de métal.



AMPERA FP

MIXBRISTLE

Queue de morue biseautée

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
72252 8	30	16	45	12
72253 5	40	16	45	12




AMPERA FS

MIXBRISTLE

Brosse rectangulaire

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
71301 4	70	31	53	6
71302 1	100	31	57	6
71303 8	120	31	57	6




AMPERA FSP BLACK

SYNTHETIC

Brosse façade coudée

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
71544 5	50	17	56	6
71545 2	60	17	56	6
71546 9	75	18	60	6



AMPERA RP BLACK

SYNTHETIC

Brosse ronde ligaturée, virole plastique, manche bois

Référence article	Dimension	Épaisseur mm	Tirure mm	VE
73101 8	4	25	39	12
73102 5	6	30	43	12
73103 2	8	35	48	12
73104 9	10	40	50	12

INFORMATIONS TECHNIQUES MANCHONS & ROULEAUX



PEINTURES MURALES Convient pour toutes les peintures minérales et dispersion commercialisées.



LAQUES Convient pour tous les types de peintures et laques (peintures à base d'eau, les peintures de résines synthétiques, peintures acryliques, ...).



LASURES Convient pour les vernis et lasures Transparents ou semi Transparents sur le bois.




PEINTURES A L'HUILE Convient pour les peintures à l'huile ainsi que les peintures anti-rouilles.

EVALUATION Sous chaque pictogramme ci-dessus se trouve une échelle d'évaluation sous forme de carrés. Plus le nombre de carrés rouges est important, plus le produit est approprié aux différentes peintures.



SURFACE LISSE
Ce pictogramme indique que le manchon peut être utilisé sur une surface peu à moyennement structurée.




SURFACE RUGUEUSE
Ce pictogramme indique que le manchon peut être utilisé sur une surface moyennement à très structurée.

PROLINE





POLYAMID



FACADE principalement.
Haute qualité de polyamide méché torsadé, avec une très bonne absorption pour permettre un rendement important, il dépose une couche fine en surface. Facile à laver, il a une très longue durée de vie. Résistant aux solvants.



PROLINE P

Manchon monté sur mousse 7 mm, pour surfaces rugueuses et à fort relief

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
25203 2	20	21	53	10
25273 5	27	21	53	10



PROLINE

Manchon façade gros diamètre pour un meilleur rendement

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
25183 7	18	21	56	10
25253 7	25	21	56	10



PROLINE HK


Manchon radiateur

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
20010 1	10	12	17	10
20160 3	15	12	17	10


TOPLINE

POLYAMID

18 mm Flor



12 mm Flor



100% polyamide en fil continu. Idéal pour les peintures en phase solvantée. Non pelucheux, résistant aux solvants, facile à laver. Rendement important.



TOPLINE P

Manchon monté sur mousse 5mm pour surfaces rugueuses


Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
26203 1	20	18	53	10
26273 4	27	18	53	10



TOPLINE

Manchon

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
26183 6	18	18	56	10
26253 6	25	18	56	10



TOPLINE SHORT

Manchon en 12mm, gros diamètre pour un meilleur rendement

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
26184 3	18	12	56	10
26254 3	25	12	56	10



TOPLINE EDGE-R

Rouleau d'angle avec monture 39 cm

Référence article	Diamètre Ø cm	Long. poil mm	VE
22000 0	10	18	10



TOPLINE HKD

Manchon radiateur gros diamètre

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm		VE
21021 6	12	12	30	1 Pièce SB	10
21171 8	15	12	30	1 Pièce SB	10



TOPLINE HKD-R

Rouleau radiateur gros diamètre et monture de 25 cm

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
21170 1	15	12	30	10



TOPLINE HK

Manchon radiateur

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm		VE
21006 3	6	12	17	Sachet de 2	10
21010 0	10	12	17		10
21013 1	10	12	17	Sachet de 2	25
21160 2	15	12	17		10



TOPLINE HK-R

Rouleau radiateur avec monture 39 cm

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
21000 1	10	12	17	10

GREENLINE





POLYAMID



Le manchon façade standard ! La qualité professionnelle d'un tissu en polyamide méché. Résistant aux solvants, facile à laver. Très bon garnissant.



GREENLINE P+

Manchon monté sur mousse 7mm, idéal pour les peintures latex et les peintures de silicates. Très haut pouvoir couvrant et très bon rendement

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
25287 2	27	20	53	10



GREENLINE

Manchon façade gros diamètre pour un meilleur rendement

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
25182 0	18	18	56	10
25252 0	25	18	56	10



GREENLINE P

Manchon monté sur mousse 5 mm, adapté pour surfaces très rugueuses

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
25202 5	20	18	53	10
25272 8	27	18	53	10




Rouleau monté sur mousse 5 mm avec Perche Télescopique 120 - 200 cm

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
20317 1	27	18	53	10

GREENLINE PRO

POLYAMID



Ce polyamide haute qualité permet d'obtenir des finitions encore plus lisses.
Très résistant à l'usure et très bon garnissant, il est agréable
à utiliser et limite les projections.
Bien le brosser et laver avant une première utilisation.



GREENLINE PRO

Manchon façade standard, diamètre 48 mm

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
25152 3	15	18	30	10
25018 2	18	18	48	10
25025 0	25	18	48	10



GREENLINE PRO P

Ce manchon monté sur 5 mm de mousse, convient pour des structures plus importantes, et permet de peindre dans les angles

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
25027 4	25	18	44	10


GOLDLINE





POLYAMID

12 mm Flor



L'antigoutte de référence !!!
Polyamide avec un excellent pouvoir absorbant et couvrant. Résistant aux solvants. Aspect poché. Idéal pour les peintures en phase solvantée.



GOLDLINE

Manchon

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm		VE
25176 9	18	12	48		10
25246 9	25	12	48		10



GOLDLINE D

Manchon avec gros diamètre

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm		VE
25266 7	25	12	56		10



GOLDLINE HKD

Manchon radiateur gros diamètre

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm		VE
20017 0	12	12	30	1 Pièce SB	10
20018 7	15	12	30	1 Pièce SB	10



GOLDLINE HK

Manchon radiateur

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm		VE
20006 4	6	12	17		20
20011 8	10	12	17		10
20013 2	10	12	17	Sachet de 2	25
20026 2	15	12	17		10



GOLDLINE HK-R

Rouleau radiateur avec monture 39 cm

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
20014 9	10	12	17	10



2 manchons radiateur avec monture 27cm et bac

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
22404 6	10	12	17	25




GOLDLINE CAGE-R BONUS

Set 2 manchons creux avec une monture spéciale


Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
20206 8	18	12	38	20

SILVERLINE

POLYESTER



Haute qualité de polyester tissé. Peu de perte de fibre.
Cet antigoutte est conseillé davantage pour des peintures en phase aqueuse.



SILVERLINE P

Manchon monté sur mousse 5 mm

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
25209 4	20	18	53	10
25279 7	27	18	53	10



SILVERLINE

Manchon

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
25189 9	18	18	56	10
25259 9	25	18	56	10



SILVERLINE SHORT

Manchon 12 mm

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
25186 8	18	12	48	10
25256 8	25	12	48	10



SILVERLINE HK

Manchon radiateur

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm		VE
20016 3	10	12	17		10
20036 1	15	12	17	1 Pièce SB	10
20003 3	10	12	17	Sachet de 2	25



SILVERLINE HK-R


Rouleau radiateur avec monture 39 cm

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
20002 6	10	12	17	10



2 manchons radiateur avec monture 27 cm et bac

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
22402 2	10	12	17	25



SILVERLINE HK-R BONUS


Rouleau radiateur avec monture 39cm et 2 manchons radiateur en plus

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
22310 0	10	12	17	40

MICROLINE PRO



MICROFIBRE



Microfibres en polyester haute densité. Son tissu "nouvelle génération", permet de superbes finitions. Idéal pour les peintures mates et satinées en phase aqueuse et glycéros à l'eau.



MICROLINE PRO

Manchon

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
26181 2	18	17	48	10
26251 2	25	17	48	10
26185 0	18	12	48	10
26255 0	25	12	48	10



MICROLINE PRO SHORT

Manchon

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
26189 8	18	6	48	10



MICROLINE PRO HK

Manchon radiateur

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
20510 6	10	17	17	10
20560 1	15	17	17	10
20515 1	10	12	17	10
20520 5	10	6	17	10




MICROLINE PRO HKD

Manchon radiateur gros diamètre

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm		VE
20565 6	12	17	30	1 Pièce SB	10
20566 3	15	17	30	1 Pièce SB	10

MICROLINE

MICROFIBRE



Manchon microfibre rayé rouge, très haut pouvoir absorbant, idéal pour les produits à faible viscosité.
Non pelucheux, ne coule pas. Convient particulièrement pour les produits à phase aqueuse, lasures et vernis. Aspect semi-tendu selon l'épaisseur du poils.




MICROLINE

Manchon

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm		VE
25178 3	18	6	48		10

Manchon

25188 2	18	9	48		10
25258 2	25	9	48		10
25198 1	18	14	48		10



MICROLINE HKD

Manchon radiateur gros diamètre

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm		VE
21660 7	12	6	30	1 Pièce SB	10

Manchon radiateur gros diamètre

21620 1	12	9	30	1 Pièce SB	10



MICROLINE HK

Manchon radiateur

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm		VE
21630 0	10	14	17		10
21600 3	10	9	17		10
21603 4	10	9	17	Sachet de 2	25
21610 2	15	9	17		10
21606 5	6	8	17		20




2 manchons radiateur avec monture 27cm et bac

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm		VE
22406 0	10	9	17		25

MICROLINE FINISH







Manchon microfibre avec une absorption extrêmement élevée. Le tissu ne peluche pratiquement pas, et offre une finition lisse et uniforme. Les manchons sont arasés, ce qui empêche la formation de traces lors de l'application.
Peut convenir pour le sol.



MICROLINE FINISH

Manchon

Référence article		Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
26257	4	25	11	48	10



MICROLINE FINISH HK


Manchon radiateur

Référence article		Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
21605	8	10	8	17	10
21615	7	15	8	17	10
21625	6	12	8	30	10
21645	4	15	8	30	10


PAINTLINE

POLYAMID / NYLON


13 mm Flor



7 mm Flor



Polyamide texturé / nylon. Résistant aux solvants, non pelucheux et très résistant à l'usure. Aspect satiné, pommelé. Idéal pour les peintures pour le sol, les résines en polyester, peintures époxidiques, …



PAINTLINE

Manchon 7 mm

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
26186 7	18	7	48	10
26256 7	25	7	48	10
26286 4	50	6	48	20

Manchon 13 mm

25181 3	18	13	48	10
25251 3	25	13	48	10
26416 5	41	13	48	5
26616 9	61	13	48	5



PAINTLINE HKD

Manchon radiateur 7 mm avec gros diamètre

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm		VE
21220 3	12	7	30	1 Pièce SB	10
21270 8	15	7	30	1 Pièce SB	10



PAINTLINE HK

Manchon radiateur 7 mm

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm		VE
21210 4	10	7	17		10
21260 9	15	7	17		10
21213 5	10	7	17	Sachet de 2	25

Manchon radiateur 13 mm


20015 6	10	13	17		10




2 manchons radiateur 7mm avec monture 27 cm et bac

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
22405 3	10	7	17	25


MOHAIR






Poils de chèvre 4mm, manchon laqueur haut de gamme. Pour les laques en phase solvantée.

VELVET





Laqueur velours classique. Résistant aux solvants, il permet des aspects tendus.



MOHAIR

Manchon haute qualité

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
25195 0	18	4	48	10
25275 9	25	4	48	10



VELVET

Manchon

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
25185 1	18	4	48	10
25255 1	25	4	48	10

Manchon 15 cm avec monture

25146 2	15	4	42	10



MOHAIR HK

Manchon radiateur haute qualité

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
21040 7	10	4	17	10




VELVET HK

Manchon radiateur

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm		VE
20046 0	6	4	17	Sachet de 2	10
20040 8	10	4	17		10
20043 9	10	4	17	Sachet de 2	25
20041 5	15	4	17		10

FELT

4 mm Flor





FELT

Polyester tissé. Laqueur pour produits fluides.
Idéal pour les peintures en phase aqueuse, mais convient pour les glycéros. Aspect tendu.



FELT

Manchon

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm		VE
25187 5	18	4	48		10
25257 5	25	4	48		10



FELT HKD

Manchon radiateur avec gros diamètre

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm		VE
20035 4	12	4	30	1 Pièce SB	10
25157 8	15	4	30	1 Pièce SB	10



FELT HK


Manchon radiateur

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm		VE
20031 6	6	4	17	Sachet de 2	10
20030 9	10	4	17	1 Pièce SB	10
20032 3	15	4	17	1 Pièce SB	10

SOFT



FOAM



Mousse haute densité, pour une finition de surfaces lisses sans bulles. Aspect tendu. Manchon économique.



SOFT PRO HK



Manchon radiateur haute densité (55kg/m³), 2 bords droits

Référence article	Longueur cm	Ø mm		VE
22466 4	5	15	Sachet de 2	25
22467 1	5	15		20
22469 5	7	15		20
22470 1	11	15		10
22473 2	11	15	Sachet de 2	25
22475 6	11	15	5 Stk. SB	10



SOFT PRO HK 1R



Manchon radiateur haute densité (55kg/m³), 1 bord rond

Référence article	Longueur cm	Ø mm		VE
22490 9	11	15		10
22594 4	16	15		10



SOFT PRO HK 2R



Manchon radiateur haute densité (55kg/m³). 2 bords ronds

Référence article	Longueur cm	Ø mm		VE
22496 1	11	15		10
22493 0	11	15	Sachet de 2	25
22596 8	16	15		10




SOFT PRO HK 2C



Manchon radiateur mousse Anti-traces, haute densité (55 kg/m³). 2 bords concaves

Référence article	Longueur cm	Ø mm		VE
22770 2	11	15		10





SOFT PRO HK-R



Manchon radiateur (55 kg/m³) 2 bords droits avec monture 27cm

Référence article	Longueur cm	Ø mm	VE
22480 0	11	15	10

Rouleau radiateur bords droits haute densité (55 kg/m³) avec 2 manchons radiateur en plus

Référence article	Longueur cm	Ø mm	VE
22370 4	11	15	40





SOFT PRO HK-R SET




Rouleau radiateur 5cm (55 kg/m³) avec monture 20 cm et bac

Référence article	Longueur cm	Ø mm	VE
22401 5	5	15	10

Rouleau radiateur bords droits (55 kg/m³) avec monture 27 cm et bac

Référence article	Longueur cm	Ø mm	VE
22415 2	11	15	25




SOFT HK



Manchon radiateur standard (30 kg/m³), bords droits

Référence article		Longueur cm	Ø mm		VE
22570	8	11	15		10
22573	9	11	15	Sachet de 2	25
22600	2	16	15	1 Pièce SB	10



SOFT HK-R

Rouleau radiateur standard bords droits (30 kg/m³) avec monture 39 cm

Référence article		Longueur cm	Ø mm		VE
22482	4	11	15		10



SOFT



Manchon standard bords droits (30 kg/m³)

Référence article		Longueur cm	Ø mm		VE
23182	2	18	42		10
23252	2	25	42		10



SOFT FLOCK HK



Manchon radiateur (55 kg/m³) avec 2 mm de polyamide floqué, bords ronds


Référence article		Longueur cm	Ø mm		VE
20053	8	11	15	1 Pièce SB	10

Manchon radiateur 5cm (55 kg/m³), 2 mm de polyamide floqué, bords droits

Référence article		Longueur cm	Ø mm		VE
20063	7	5	15	Sachet de 2	10

BASELINE

A base de Polyester, Polyacrylique ou vestan.
Convient pour des travaux courants.
Gamme chantier économique.





BASELINE P

POLYACRYL

Manchon monté sur mousse 5 mm

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
25219 3	20	18	44	10
25289 6	27	18	44	10



BASELINE-R P+

POLYACRYL

Manchon monté sur mousse 7 mm

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
27282 5	27	18	53	35



BASELINE EDGE-R

POLYACRYL


Rouleau d'angle avec monture 39 cm

Référence article	Long. poil mm	VE
22001 7	17	10



BASELINE FF-R

POLYACRYL



Rouleau universel, peintures et colles sur les surfaces lisses

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
27187 3	18	13	42	10




BASELINE

VESTAN

Manchon

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
25180 6	18	18	42	10
25250 6	25	18	42	10



BASELINE CAGE-R BONUS

VESTAN

Rouleau manchon creux avec sa monture à cage et un manchon en plus

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
20250 1	23	22	38	12



BASELINE-R

VESTAN

Rouleau avec monture tige de 6mm et un grille

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
20180 1	18	18	48	25
20220 4	24	18	48	30



Rouleau avec grille

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
20240 2	25	18	42	30

Rouleau avec perche télescopique 1.20-2.00 m

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
20315 7	25	20	42	10

MAGIC

FOAM

Catégorie des mousses alvéolées pour des effets décoratifs et des manchons pour enduire.



MAGIC STYLE

Manchon

Référence article	Longueur cm	Ø mm	VE
23180 8	18	42	10
23250 8	25	42	10



STRUCTURE STYLE

Rouleau à enduire, texturé à structure rugueuse

Référence article	Longueur cm	Ø mm	VE
23183 9	18	48	10
23233 1	23	48	10
23253 9	25	48	10



MAGIC STYLE HK


Manchon radiateur

Référence article	Longueur cm	Ø mm	VE
22580 7	11	15	10


MERINO

Laine de mouton pure. Excellent pouvoir absorbant et couvrant. Aspect structuré. Idéal pour la pliolite. Ne pas utiliser avec des matériaux alcalins ou dégraissants.

22 mm Flor







MERINO PRO

LAMBSKIN

Manchon

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
25254 4	25	22	48	10

MERINO-R


LAMBSKIN IMITATION

Rouleau en peau de mouton synthétique

Référence article	Longueur cm	Long. poil mm	Ø mm	VE
27264 1	25	22	56	10

GRIP

Monture en acier chromé ou aluminium, avec poignée ergonomique polypro ou bi-matière.



GRIP 2K

Monture bi-matières, en tige de 8 mm

Référence article	pour Manchon cm	Longueur cm	Ø mm	VE
23026 9	18	30	8	10
23036 8	25 - 27	30	8	10



GRIP 2K HK

Monture radiateur bi-matières avec tige de 6 mm


Référence article	pour Manchon cm	Longueur cm	Ø mm	VE
22516 6	10	27	6	10
22526 5	10	39	6	10



GRIP ALU 2K

Montures en aluminium, ultra légères. Conviennent pour l'ensemble de nos manchons

Référence article	pour Manchon cm	Longueur cm	Ø mm	VE
23029 0	18	30	8	10
23039 9	25 - 27	30	8	10



GRIP

Monture tige de 8 mm

Référence article	pour Manchon cm	Longueur cm	Ø mm	VE
23020 7	18	28	8	20
23030 6	25-27	29	8	20



GRIP HK

Monture radiateur avec tige de 6 mm

Référence article	pour Manchon cm	Longueur cm	Ø mm	VE
22502 9	5	20	6	20
22510 4	10	27	6	10
22520 3	10	39	6	10
22530 2	10	56	6	10
23014 6	15	31	6	10



GRIP

Monture réglable pour des manchons de 41 à 61 cm

Référence article	pour Manchon cm	Longueur cm	Ø mm	VE
23050 4	41-61	29	8	5

POLO


Perches télescopiques en alu ou acier laqué ,
avec 2 options de blocage (bague de serrage ou
par serrage inversé).
Et 2 embouts différents (embout rigide conique ou
embout avec 2 ergots pour clipser nos montures).



POLO ALU

Perche télescopique en aluminium avec vis de serrage.
Embout avec 2 ergots pour le clipsage de nos montures

Référence article	Longueur m	VE
21505 1	0,70 - 1,20	10
21500 6	1,20 - 2,00	10
21520 4	1,70 - 3,00	10



POLO ALU RED

Perche télescopique en aluminium avec vis de serrage,
embout rigide rouge

Référence article	Longueur m	VE
21501 3	0,70 - 1,20	10
21502 0	1,20 - 2,00	10
21503 7	1,70 - 3,00	10



POLO RED

Perche télescopique en acier avec système de rotation inversée pour le serrage. Embout conique rigide

Référence article	Longueur m	VE
21489 4	0,77 - 1,30	20
21494 8	1,20 - 2,00	20
21496 2	1,70 - 3,00	12




POLO WHITE

Perche télescopique acier avec système de rotation inversée pour le serrage. Embout avec 2 ergots pour le clipsage de nos montures

Référence article	Longueur m	VE
21488 7	0,77 - 1,30	20
21491 7	1,20 - 2,00	20
21493 1	1,70 - 3,00	12

ACCESSOIRES

Dans cette catégorie, les grilles, bacs, camions, et autres récipients et lots.



DROP METAL

Grille en acier avec crochets de fixation

Référence article	Largeur x Longueur cm	VE
40463 9	10 x 21	10
40460 8	26 x 30	10



DROP PRO

Grille en plastique très rigide, petits carreaux

Référence article	Largeur x Longueur cm	VE
40440 0	10 x 17	10
40420 2	20 x 27	10
40430 1	27 x 29	20



DROP

Grille classique économique

Référence article	Largeur x Longueur cm	VE
40421 9	22 x 26	20
40431 8	27 x 29	20



NESTO

Bac à peinture en plastique

Référence article	Largeur x Longueur cm	VE
40472 1	15 x 28	20
40475 2	20 x 21	10
40470 7	22 x 32	20
40481 3	26 x 29	20
40500 1	32 x 33	10



NIMBA

Seau ovale en plastique avec couvercle

Référence article		VE
40520 9	12,5 Litres	25
40525 4	Couvercle	1



NIMBA BOX

Camion en polypro avec bec verseur. Existe en noir

Référence article		VE
40550 6	8 Litres	35
40552 0	12 Litres	30



NIMBA LAY

Lot de 5 recharges Transparentes pour camion

Référence article		VE
40553 7	8 Litres	20
40554 4	12 Litres	10



PRONTO PRO

Bac à brosses pour nettoyage et stockage

Référence article		VE
43500 8		10



PRONTO

Pot à peinture avec son couvercle

Référence article		VE
40510 0		10



PAN

Bol à gâcher avec son crochet pour échelle

Référence article	Diamètre Ø cm	VE
40300 7	19	10



PAN SOFT

Bol souple en PVC

Référence article	Diamètre Ø cm	Hauteur cm	VE
40311 3	13	9	20
40321 2	15	5,5	20



TOPJOB 10

Set avec seau ovale 12,5 l, rouleau 180 mm, grille, rouleau 10 cm, brosse radiateur 25 mm, pinceau plat 20 mm et 50 mm, couteau de peintre 50 mm, papier cache 19 mm x 50 m et bâche 4 x 5 m

Référence article		VE
40594 0	10 pcs	10



TOPJOB 6

Set avec seau ovale 12,5 l, rouleau 180 mm, grille, rouleau radiateur 10 cm, brosse radiateur 35 mm et pinceau plat 40mm

Référence article		VE
40600 8	6 pcs	10

INFORMATIONS TECHNIQUES ADHESIFS



COMPOSITION DE L'ADHESIF
Ce pictogramme indique qu'il y a une trame tissée.



FAIBLE BRUIT / AUCUN BRUIT
Ce pictogramme concerne les adhésifs d'emballage et indique que le bruit au dér oulement du rouleau est infime voir nul.



DOUBLE FACE SURFACES HORIZONTALES
Ce pictogramme signifie qu'il s'agit d'un adhésif double-face à utiliser sur une surface horizontale comme des tapis, moquettes, etc…



DOUBLE FACE SURFACES VERTICALES
Ce pictogramme indique que l'adhésif double-face est à utiliser sur des surfaces verticales comme des miroirs, crochets, etc…





ADHERENCE
Ce pictogramme indique le niveau d'adhérence, moins il y a de barres rouges moins le produit adhère.
Ces indications sont valables pour les adhésifs lisses, crêpés et tissés.



DUREE D'ADHERENCE
Ce pictogramme indique la durée durant laquelle l'adhésif conservera sa qualité d'adhérence.
Pour cet exemple, la durée maximale est de 1 jour.



RESISTANCE A LA CHALEUR
Ce pictogramme définit la température maximale à laquelle l'adhésif peut être utilisé.
Sur certains produits peut être aussi indiqué la température minimum à laquelle l'adhésif peut être utilisé.



DUREE D'APPLICATION EN INTERIEUR
Ce pictogramme indique le nombre maximal de jours durant lequel l'adhésif peut être mis en place.
Dans ce cas, il faut retirer l'adhésif au bout de 4 mois maximum.



DUREE D'APPLICATION EN EXTERIEUR
Ce pictogramme indique le nombre maximal de jours durant lequel l'adhésif peut être mis en place.
Dans ce cas, il faut retirer l'adhésif au bout de 14 jours maximum. Il indique aussi si l 'adhésif supporte les intempéries et/ou la chaleur.



CONSERVATION
Ce pictogramme indique la durée moyenne de conservation du produit dans des conditions normales.



EXTENSIBILITE
Ce pictogramme indique l'extensibilité du produit.



VDE
Ce pictogramme indique que ce produit répond aux normes VDE selon les directives de l'UE.



INFORMATION
Chaque adhésif doit toujours être retiré le plus tôt possible après les travaux de peinture, idéalement quand la peinture est encore légèrement humide. Toutes les déclarations, informations techniques et recommandations sont conçues pour vous aider, vous guider.
Cependant, les produits doivent être testés au préalable et en cas d'application particulière, c'est sous votre propre responsabilité. Les dommages ou les réclamations de garantie ne peuvent être acceptés pour les produits adhésifs.

CORE

Adhésif de protection avec support washi, papier lisse ou crêpé. Convient pour toutes les peintures et vernis à phase aqueuse et solvantée.



SUNCORE PRO

180 DAYS | 90 DAYS | 120°C

Adhésif Washi, idéal pour obtenir des bords droits (il colle davantage que le Sensi core mauve). Pour une protection en intérieur ou extérieur !

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45461 0	9 mm x 50 m	25
45463 4	18 mm x 50 m	48
45465 8	24 mm x 50 m	36
45466 5	30 mm x 50 m	32
45467 2	36 mm x 50 m	24
45469 6	48 mm x 50 m	24



SUNCORE ECO

60 DAYS | 30 DAYS | 80°C

Adhésif Washi spécial chantier, pour un usage en intérieur, colle davantage que le Suncore Pro

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45526 6	30 mm x 50 m	32
45527 3	36 mm x 50 m	24
45529 7	48 mm x 50 m	24



SENSI CORE

15 DAYS | 7 DAYS | 100°C

Adhésif washi, pouvoir adhésif faible, idéal pour les surfaces lisses fragiles, tels que les papiers peint, peintures fraîches, ...etc.

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45435 1	24 mm x 50 m	36
45436 8	30 mm x 50 m	32
45437 5	36 mm x 50 m	24
45439 9	48 mm x 50 m	24




RED CORE PRO

3 | 90°C

Ruban de masquage waterproof, avec d'excellentes propriétés adhésives sur la plupart des surfaces. Ce ruban adhésif convient aussi bien pour les peintres dans l'automobile, l'industrie et le bâtiment. Peut être retiré sans laisser de résidu sur les supports classiques

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45073 5	19 mm x 50 m	48
45075 9	25 mm x 50 m	36
45076 6	30 mm x 50 m	32
45077 3	38 mm x 50 m	24
45079 7	50 mm x 50 m	24




TOP CORE

3 | 120°C

Papier cache épais spécialement imprégné, imperméable à l'eau, résistant aux infrarouges. Pour les surfaces lisses et légèrement rugueuses. Idéal en carrosserie.

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45003 2	19 mm x 50 m	48
45005 6	25 mm x 50 m	36
45006 3	30 mm x 50 m	32
45007 0	38 mm x 50 m	24
45009 4	50 mm x 50 m	24




HIGH CORE

1 | 50°C

Papier cache crêpé, idéal pour masquer les courbes et formes irrégulières.

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45256 2	30 mm x 50 m	40
45257 9	38 mm x 50 m	24
45259 3	50 mm x 50 m	24



RED CORE

1 | 80°C


Papier cache très robuste avec une adhérence moyenne, haute résistance à l'humidité. Pour les surfaces lisses et légèrement rugueuses. Emballage en accordéon

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45153 4	19 mm x 50 m	48
45155 8	25 mm x 50 m	36
45156 5	30 mm x 50 m	32
45157 2	38 mm x 50 m	24
45159 6	50 mm x 50 m	24



Emballé individuellement

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45103 9	19 mm x 50 m	48
45105 3	25 mm x 50 m	36
45106 0	30 mm x 50 m	32
45107 7	38 mm x 50 m	24
45109 1	50 mm x 50 m	24





BLUE CORE

60°C

Papier cache semi-épais avec une adhérence moyenne, bonne résistance à l'humidité. Pour les supports lisses. Emballage en accordéon

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45203 6	19 mm x 50 m	48
45205 0	25 mm x 50 m	36
45206 7	30 mm x 50 m	32
45207 4	38 mm x 50 m	24
45209 8	50 mm x 50 m	24
45201 2	75 mm x 50 m	16
45200 5	100 mm x 50 m	12

Emballé individuellement

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45223 4	19 mm x 50 m	48
45225 8	25 mm x 50 m	36
45226 5	30 mm x 50 m	32
45227 2	38 mm x 50 m	24
45229 6	50 mm x 50 m	24

Lot emballé

Référence article	Nombre et largeur	Longueur	VE
45210 4	1 pcs x 19, 30, 50 mm	50 m	12





GREEN CORE

60°C

Papier cache spécial bâtiment. Pouvoir adhésif moyen. Pour des supports lisses. Emballé individuellement

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45243 2	19 mm x 50 m	48
45245 6	25 mm x 50 m	36
45246 3	30 mm x 50 m	32
45247 0	38 mm x 50 m	24
45249 4	50 mm x 50 m	24

Lot emballé

Référence article	Nombre et largeur	Longueur	VE
45299 9	3 x 48 mm	50 m	8

WHITE CORE

60°C

Ruban adhésif spécial chantier avec un pouvoir adhésif moyen. Pour des supports lisses. Emballé individuellement

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45235 7	24 mm x 50 m	36
45236 4	30 mm x 50 m	32
45237 1	36 mm x 50 m	24
45239 5	48 mm x 50 m	24

Lot de 3 rouleaux 50 m x 48 mm

Référence article	Nombre et largeur	Longueur	VE
45231 9	3 x 48 mm	50 m	8

MASK

Adhésifs de protection très résistants, déchirable à la main.
Adhère sur des surfaces lisses et rugueuses.
Anti-UV, principalement utile pour des travaux de construction, façade. Usage intérieur et extérieur.



GREEN MASK

30 DAYS | 10 DAYS | 60°C

Protection pour surfaces lisses en PE fil plat. Repositionnable, limite les risque de résidu de colle. Se déchire droit.
Usage intérieur ou extérieur.

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45339 2	50 mm x 25 m	24




WHITE MASK

30 DAYS | 30 DAYS | 80°C

Ruban adhésif très stable et résistant aux UV en tissu PE. Se déchire droit. Multi-usages pour chantier

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45329 3	50 mm x 25 m	24




BLUE MASK


30 DAYS | 14 DAYS | 35°C

Adhésif toilé très stable, résistant aux UV, fort collage, idéal notamment pour une utilisation en façade

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45495 5	25 mm x 25 m	60
45496 2	30 mm x 25 m	60
45497 9	38 mm x 25 m	30
45499 3	50 mm x 25 m	30



PVC MASK Q




Adhésif rainuré et hydrofuge en PVC souple,déchirable et repositionnable. Emballé individuellement avec l'étiquette

Référence article	Largeur x Longueur	Couleur	VE
45446 7	30 mm x 33 m	Blanc	30
45449 8	50 mm x 33 m	Blanc	18
45456 6	30 mm x 33 m	Jaune	30
45457 3	38 mm x 33 m	Jaune	24
45459 7	50 mm x 33 m	Jaune	18



PVC MASK G



Adhésif de protection en PVC souple, multi-usage, facile à se dérouler, emballé individuellement avec l'étiquette

Référence article	Largeur x Longueur	Couleur	VE
45379 8	50 mm x 33 m	Blanc	18
45399 6	50 mm x 33 m	Gris	18
45419 1	50 mm x 33 m	Orange	18

X-WAY

Dans cette catégorie, les adhésifs toilés "spéciale façade" et les adhésifs multi-usages. Ils peuvent adhérer sur des surfaces lisses mais aussi sur des surfaces rugueuses (pierres, bétons, bois, métal et les platisques). Ils sont étanches. Colle en caoutchouc synthétique. Conviennent pour un usage en industrie, bâtiment et domestique.



X-WAY SUPERSTRONG

230 my

Adhésif toilé épais, collage puissant, résistant à l'eau et au cisaillement

Référence article	Largeur x Longueur	Couleur	VE
45766 6	48 mm x 50 m	Argent	12




X-WAY PRO

195 my

Adhésif toilé pour des applications professionnelles, résistant à la déchirure et imperméable à l'eau

Référence article	Largeur x Longueur	Couleur	VE
45768 0	48 mm x 50 m	Noir	24
45769 7	48 mm x 50 m	Argent	24



X-WAY STRONG

220 my

Adhésif toilé, résistant à l'eau, avec un collage extra fort. Pour un usage sur des surfaces rugueuses.Adhère même sur des supports légèrement poussiéreux

Référence article	Largeur x Longueur	Couleur	VE
45765 9	44 mm x 50 m	Jaune	24



X-WAY

Adhésif toilé multi-usages, dans cette catégorie, on retrouve notre fameux toilé orange façade (art 45761 et 45763)


Référence article	Largeur x Longueur	Couleur	my	VE
45778 9	48 mm x 10 m	Noir	165	36
45779 6	48 mm x 10 m	Argent	165	36
45761 1	**48 mm x 50 m**	**Orange**	**165**	**24**
45763 5	**72 mm x 50 m**	**Orange**	**165**	**16**
45797 0	48 mm x 50 m	Blanc	165	24
45799 4	48 mm x 50 m	Gris éco	165	24
45762 8	48 mm x 50 m	Orange éco	170	24

MASKER

La combinaison d'un adhésif et d'une protection permet de protéger rapidement des grandes surfaces.
Pour un usage intérieur ou extérieur selon l'adhésif.



TARGA SUN CORE PRO




Protection large avec film et adhésif Sun Core Pro

Référence article	Largeur x Longueur	Largeur adhésif	VE
45891 5	55 cm x 33 m	17 mm	40
45892 2	110 cm x 33 m	17 mm	20
45894 6	140 cm x 33 m	17 mm	20
45897 7	270 cm x 16 m	17 mm	28



TARGA WASHI CORE




Protection large avec film et adhésif Washi core

Référence article	Largeur x Longueur	Largeur adhésif	VE
45851 9	55 cm x 33 m	19 mm	60
45852 6	110 cm x 33 m	19 mm	20
45854 0	140 cm x 33 m	19 mm	20
45856 4	210 cm x 20 m	19 mm	20
45857 1	270 cm x 16 m	19 mm	30



TARGA BLUE CORE




Protection large avec film et papier cache Blue Core

Référence article	Largeur x Longueur	Largeur adhésif	VE
45871 7	55 cm x 33 m	16 mm	60
45872 4	110 cm x 33 m	16 mm	20
45874 8	140 cm x 33 m	16 mm	20
45878 6	270 cm x 16 m	16 mm	30





TARGA BLUE MASK



Protection large avec film et adhésif toilé Blue Mask


Référence article	Largeur x Longueur	Largeur adhésif	VE
45880 9	30 cm x 20 m	17 mm	60
45881 6	55 cm x 20 m	17 mm	60
45882 3	110 cm x 20 m	17 mm	30
45884 7	140 cm x 20 m	17 mm	30
45885 4	180 cm x 20 m	17 mm	30
45887 8	240 cm x 17 m	17 mm	30
45886 1	270 cm x 17 m	17 mm	30

30 mm

Référence article	Largeur x Longueur	Largeur adhésif	VE
45888 5	55 cm x 20 m	30 mm	60
45889 2	140 cm x 20 m	30 mm	30
45883 0	270 cm x 17 m	30 mm	30



TAIGA BLUE CORE



Protection large avec papier et adhésif papier cache

Référence article	Largeur x Longueur	Largeur adhésif	VE
45842 7	18 cm x 20 m	16 mm	24
45844 1	30 cm x 20 m	16 mm	25

WALL TAPE


Les adhésifs utilisés pour la réparation des fissures et pour réaliser des bandes à joint.



DRYWALL TAPE PRO

Grille de verre adhésive pour la réparation des plaques de plâtre,le rebouchage des fissures et des trous ou pour jointoyer

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45540 2	48 mm x 20 m	48
45544 0	48 mm x 90 m	24
45549 5	144 mm x 90 m	6



DRYWALL PATCH

Bandes de tissu de fibre de verre de qualité supérieure auto-adhésives et résistantes aux déchirures, renforcées d'une plaque d'aluminium, pour réparer les plaques de plâtre et réparer les grosses fissures et trous.
2 pièces sous blister

Référence article	Largeur x Longueur		VE
45550 1	10 x 10 cm	Sachet de 2	12
45551 8	15 x 15 cm	Sachet de 2	12



DRYWALL STRIP

Ruban non adhésif en fibre de verre pour la réparation des murs, bande armée pour placoplâtre

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45568 6	50 mm x 25 m	48



WALL TAPE

Ruban adhésif très fin pour réparer les fissures

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45569 3	50 mm x 10 m	36

DUO TAPE

Les adhésifs double-face hautes qualités, pour des utilisations diverses (permanents ou temporaires).




DUO TAPE FINGERLIFT

5 DAYS | 90/-20 °C | 1,0/25 mm

Ruban adhésif double face pour la fixation des bâches, papiers de protection, journaux, ...

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45515 0	25 mm x 25 m	36
45517 4	35 mm x 25 m	24



DUO TAPE COTTON

60 °C

Double-face avec un support en tissu coton, déchirable à la main, fort collage, qualité professionnelle

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45609 6	50 mm x 5 m	36
45610 2	50 mm x 10 m	36
45612 6	50 mm x 25 m	36



DUO TAPE PRO

60 °C

Double-face repositionnable avec un support de film PP pour la fixation temporaire

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45640 9	50 mm x 10 m	36
45642 3	50 mm x 25 m	36



DUO TAPE

60 °C

Double-face avec un support de film PP pour des applications simples

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45679 9	50 mm x 5 m	36
45689 8	50 mm x 10 m	36

MONTAGE TAPE

Double face mousse PE, caractérisé par une résistance au cisaillement très élevée, et très résistant aux solvants, à l'humidité et à la chaleur. Idéal pour le collage de plaques, moulures, crochets, miroirs, … (la référence 45631 est pour un usage intérieur).



MONTAGE TAPE

OUT DOOR | 100/-40 °C | 1,4/25 mm

Double-face mousse de polyéthylène, qui est caractérisé par une forte résistance au cisaillement, aux solvants, à l'humidité et la chaleur

Référence article	Largeur x Longueur	Couleur	VE
45620 1	12 mm x 5 m	Noir	30
45621 8	19 mm x 5 m	Noir	30



MONTAGE TAPE MIRROR

IN DOOR | 90/-20 °C | 2,0/25 mm

Double-face mousse de polyéthylène, qui est caractérisé par une forte résistance au cisaillement, aux solvants, à l'humidité et la chaleur. Usage en intérieur

Référence article	Largeur x Longueur	Couleur	VE
45631 7	19 mm x 5 m	Blanc	30
45635 5	24 mm x 5 m	Blanc	32

ALU TAPE

Comprend 2 adhésifs; un adhésif aluminium pur résistant à la chaleur et un film aluminium BOPP pour étanchéifier des joints …



ALU TAPE PRO

100 °C

Bande d'aluminium pour l'isolation, ignifuge.
Norme DIN 4102 B1

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45589 1	50 mm x 10 m	36
45579 2	50 mm x 50 m	24



ALU TAPE PP


80 °C

Film aluminisé adhésif pour l'étanchéité des sous-couches isolantes

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45599 0	50 mm x 50 m	32

BOX

2 qualités de ruban d'emballage, Polypro ou PVC (plus résistant). 2 couleurs Transparent ou havane
Pour des utilisations multiples (fermeture de carton, fixation de bâche, ...)



BOX TAPE PRO

60°c

Ruban d'emballage PVC à forte adhérence

Référence article	Largeur x Longueur	Couleur	VE
45739 0	50 mm x 66 m	Brun	36
45749 9	50 mm x 66 m	Transparent	36



BOX TAPE

110°c

Ruban d'emballage en POLYPRO non bruyant

Référence article	Largeur x Longueur	Couleur	VE
45709 3	48 mm x 66 m	Brun	36
45729 1	48 mm x 66 m	Transparent	36



BOX TEC

Dévidoir avec 2 rouleaux

Référence article	Largeur x Longueur	VE
44991 3	48 mm x 50 m	24

VOLT

90°C | **RoHS** EN 60454-3-1

Cette catégorie contient tous les rubans d'isolation électrique en PVC.





VOLT

Ruban isolant électrique, chaque ruban est emballé individuellement avec le code EAN

Référence article	Largeur x Longueur	Couleur		VE
44000 2	15 mm x 10 m	Rouge		10
44001 9	15 mm x 10 m	Jaune		10
44002 6	15 mm x 10 m	Bleu		10
44003 3	15 mm x 10 m	Vert		10
44004 0	15 mm x 10 m	Noir		10
44005 7	15 mm x 10 m	Blanc		10
44006 4	15 mm x 10 m	Gris		10
44007 1	15 mm x 10 m	Violet		10
44008 8	15 mm x 10 m	Brun		10
44009 5	15 mm x 10 m	Jaune/Vert	grounding	10

Assortiment de 10 couleurs

Référence article	Largeur x Longueur		VE
44040 8	15 mm x 10 m	10 pcs	1



VOLT XL

Ruban électrique, chaque bande est emballé individuellement avec le code EAN

Référence article	Largeur x Longueur	Couleur	VE
44054 5	50 mm x 10 m	Noir	5
44055 2	50 mm x 10 m	Blanc	5
44056 9	50 mm x 10 m	Gris	5

AIRSTOP

Joint de calfeutrage en blanc ou brun avec une haute résistance aux intempéries en raison d'un profil spécial en caoutchouc.
Convient également pour l'isolation acoustique en intérieur.



AIRSTOP P

6-8 YEARS

9 mm P 5,5 mm

Ruban d'étanchéité en blanc ou brun avec une résistance élevée aux intempéries en raison d'un caoutchouc de profil spécial. Intervalle: 2 mm - 5 mm

Référence article	Longueur	Couleur	VE
44310 2	6 m	Brun	20
44311 9	6 m	Blanc	20



AIRSTOP E

6-8 YEARS

9 mm E 4 mm

Ruban d'étanchéité en blanc ou brun avec une résistance élevée aux intempéries en raison d'un caoutchouc de profil spécial. Intervalle: 1 mm - 3,5 mm

Référence article	Longueur	Couleur	VE
44300 3	6 m	Blanc	24
44301 0	6 m	Brun	24



AIRSTOP SOFT

1-2 YEARS

Joint de calfeutrage en mousse PU résistant aux intempéries, isole du bruit

Référence article	Largeur x Longueur	Intervalle mm	VE
44320 1	9 mm x 10 m	3,5	50
44322 5	9 mm x 10 m	5,5	50
44324 9	15 mm x 10 m	5,5	34

SIGNALISATION

Ces rubans sont utilisés pour permettre notamment la signalisation des zones dangereuses ou particulières.



STREET TAPE

Bande de signalisation en polypro LDPE non adhésif.
Bande rouge et blanche

Référence article	Largeur x Longueur	Micron	VE
45990 5	70 mm x 200 m	25	36
45996 7	80 mm x 500 m	35	12



WARNING TAPE

Ruban adhésif en PVC résistant aux intempéries.
Couleur Noire et Jaune

Référence article	Largeur x Longueur	VE
44980 7	50 mm x 33 m	36

INFORMATIONS TECHNIQUES MASQUAGES & SACS POUBELLES



RESISTANCE AUX UV ET A L'HUMIDITE
Ce pictogramme indique que le produit peut être utilisé en extérieur par temps ensoleillé ou de pluie.
Plus il y a de carrés rouges, plus le produit est adapté pour les utilisations par temps ensoleillé ou de pluie.



BACHES A OEILLETS
Ce pictogramme indique la distance entre les oeillets.



VTEMPERATURE
Ce pictogramme indique dans quelle plage de température doit être utilisé le produit.



ADHERENCE
Ce pictogramme indique le niveau d'adhérence, moins il y a de barres rouges moins le produit adhère.
Ces indications sont valables pour les adhésifs lisses, crêpés et tissés.



DUREE D'APPLICATION EN INTERIEUR
Ce pictogramme indique le nombre maximal de jours durant lequel l'adhésif peut être mis en place.
Dans ce cas, il faut retirer l'adhésif au bout de 4 mois maximum.

LDPE / PE-LD = Polyéthylène Basse densité
HDPE / PE-HD = Polyéthylène Haute densité

ÉPAISSEUR
Pour les films de protection est indiqué l'épaisseur en micron (1 mu = 0,001 mm) et dans les autres, les grammes au m² (g / m2).

A NOTER
S dans le produit (par exemple, S90) définit l'épaisseur du produit en micron.

TARGET / TENNO

Bâches emballées en polypropylène.
Recyclable.



TARGET

Bâche, film HDPE transparent

Référence article	Largeur x Longueur	Surface m²	Épaisseur ca.	VE
45800 7	4 x 5 m	20	7 my	20
45801 4	4 x 5 m	20	4 my	50
45802 1	4 x 12,5 m	50	7 my	10
45803 8	4 x 12,5 m	50	4 my	10
45805 2	4 x 5 m	20	10 my	20



TARGET

Bâche, film roulé HDPE transparent

Référence article	Largeur x Longueur	Surface m²	Épaisseur ca.	VE
45933 2	2 x 50 m	100	7 my	10



TARGET

Bâche, film LDPE transparent terne

Référence article	Largeur x Longueur	Surface m²	Épaisseur ca.	VE
45806 9	4 x 12,5 m	50	18 my	10
45822 9	4 x 5 m	20	30 my	15
45810 6	4 x 5 m	20	50 my	10
45820 5	4 x 12,5 m	50	50 my	5
45819 9	3 x 4 m	12	100 my	10



TARGET

Bâche, film LDPE noir

Référence article	Largeur x Longueur	Surface m²	Épaisseur ca.	VE
45830 4	4 x 6 m	24	50 my	10
45836 6	4 x 6 m	24	75 my	5



TARGET S200

Film LDPE plié transparent terne

Référence article	Largeur x Longueur	Surface m²	Épaisseur ca.	VE
45816 8	3 x 4 m	12	200 my	4
45817 5	4 x 5 m	20	200 my	4



TENNO S10 2x50

Film de protection HDPE, en rouleau, transparent

Référence article	Largeur x Longueur	Surface m²	Épaisseur ca.	VE
45907 3	2 x 50 m	100	10 my	1



TENNO S15 2x50

Film de protection LDPE transparent

Référence article	Largeur x Longueur	Surface m²	Épaisseur ca.	VE
45903 5	2 x 50 m	100	15 my	1



TENNO 2x50

Film de protection LDPE, transparent terne

Référence article	Largeur x Longueur	Surface m²	Épaisseur ca.	VE
45905 9	2 x 50 m	100	25 my	1
45910 3	2 x 50 m	100	45 my	1
45915 8	2 x 50 m	100	75 my	1
45920 2	2 x 50 m	100	90 my	1
45925 7	2 x 50 m	100	150 my	1
45930 1	2 x 50 m	100	200 my	1



TENNO 3x25

Polyane en LDPE, avec additif GUR qui permet une meilleure résistance à l'abrasion et déchirure (Un polyane 3 x 25 m existe aussi en 40µ gris foncé recyclé, ref 45940)

Référence article	Largeur x Longueur	Surface m²	Épaisseur ca.	VE
45912 7	3 x 25 m	75	50 my	1
45917 2	3 x 25 m	75	80 my	1



TENNO 4x50

Polyane en LDPE, rouleau de 1 m, transparent terne

Référence article	Largeur x Longueur	Surface m²	Épaisseur ca.	VE
45928 8	4 x 50 m	200	50 my	1
45926 4	4 x 50 m	200	150 my	1

TAIGA

Carton et papier craft de protection. Recyclable.



TAIGA S150

Protection carton de sol

Référence article	Largeur x Longueur m	Surface m²	Épaisseur g/m²	VE
45962 2	1 x 15	15	150	5
45963 9	1 x 100	100	150	1



TAIGA S90

Protection papier

Référence article	Largeur x Longueur m	Surface m²	Épaisseur g / m²	VE
45965 3	1 x 20	20	90	5
45966 0	1 x 150	150	90	1
45967 7	0,75 x 20	15	90	5



TAIGA

Papier kraft de protection

Référence article	Largeur x Longueur m	Surface m²	Épaisseur g / m²	VE
45951 6	0,15 x 50	7,5	40	18
45952 3	0,225 x 50	11,25	40	12
45953 0	0,3 x 50	15	40	9
45956 1	1 x 50	50	40	1
45958 5	1 x 200	200	60	1




TAIGA TEC

Dérouleur de papier kraft avec lame de 150 mm, pour la découpe et l'utilisation d'adhésif entre 19 et 25 mm

Référence article	VE
45970 7	1

PROTECTION ABSORBANTE ET DIVERS

Comprend le kraft adhésif, les bâches absorbantes, anti-dérapantes, les films adhésifs pour les surfaces en verre et une porte anti-poussières.



PAPER PROTECT



Le produit "PAPER PROTECT" est constitué d'un papier kraft robuste et résistant à la déchirure, avec une face adhésive. Une protection contre la peinture, les impuretés et la poussière. Le produit peut être retiré sans résidus ni dommages sur presque tous les supports

Référence article		Largeur x Longueur	Surface m²	Épaisseur g / m	VE
46003	1	150 mm x 50 m	7,5	50	12
46005	5	300 mm x 50 m	14,0	50	9




TENDA TACK PRO

Bâche absorbante et auto-adhésive, imperméable et étanche aux liquides pour les surfaces sensibles à l'humidité (parquet, ...etc.). Vapeur (70g / m² / 24h)

Référence article		Largeur x Longueur	Surface m²	Épaisseur g / m²	VE
46395	7	1 x 50 m	50	160	1



FOLI PROTECT



Film de protection entièrement adhésif recyclable en polyéthylène (environ 50 microns). Protège vitres, revêtement pvc, carrelage, ... usage intérieur et extérieur

Référence article		Largeur x Longueur	Surface m²	Couleur	VE
46402	2	25 cm x 100 m	25	Bleu	24
46403	9	50 cm x 100 m	50	Bleu	12
46405	3	100 cm x 100 m	100	Bleu	6
46413	8	50 cm x 100 m	50	Transparent	12



TENDA TACK

Bâche blanche non tissé avec film étanche pour les sols et escaliers. Antidérapante, auto adhésive, repositionnable et réutilisable. Déconseillée sur des supports respirants ou humides (parquet, carrelage avec joints récents, ...)

Référence article		Largeur x Longueur	Surface m²	Épaisseur g / m²	VE
46396	4	1 x 50 m	50	160	1
46398	8	1 x 25 m	25	120	1



TENDA

Protection en tissu fait de fibres 100% recyclées (coton et fibres synthétiques) avec une bonne absorption,
un film imperméable à l'eau et anti-dérapant.
Existe aussi en "gamme éco" 180gr.(réf 45986)

Référence article	Largeur x Longueur	Surface m²	Épaisseur g / m²	VE
45980 6	1 x 10 m	10	220	8
45982 0	1 x 25 m	25	220	1
45985 1	1 x 50 m	50	220	1



STARDUST

Porte anti-poussière en polypropylène non-tissé, fermeture éclair de qualité

Référence article	Largeur x Longueur cm	VE
42120 9	110 x 220	1

SATO

Cette catégorie comprend les sacs à poubelle et sacs à gravats.
Excellente soudure et des bonnes caractéristiques de résistance à la déchirure.



SATO LITE 25

Sac à poubelle, rouleau de 40 unités, orange

Référence article	Contenance Litre	Largeur x Longueur cm	Épaisseur ca.	VE
46100 7	25	45 x 60	7 my	25



SATO LITE 60

Sac à poubelle, rouleau de 20 unités, jaune

Référence article	Contenance Litre	Largeur x Longueur cm	Épaisseur ca.	VE
46105 2	60	60 x 72	7 my	20



SATO 60

Sac à poubelle, rouleau de 20 unités, blanc

Référence article	Contenance Litre	Largeur x Longueur cm	Épaisseur ca.	VE
46106 9	60	63 x 78	15 my	20



SATO 110

Sac à poubelle, rouleau de 10 unités avec ficelle, bleu ciel

Référence article	Contenance Litre	Largeur x Longueur cm	Épaisseur ca.	VE
46110 6	110	70 x 100	30 my	20



SATO 120

Sac à poubelle, rouleau de 10 unités, bleu

Référence article	Contenance Litre	Largeur x Longueur cm	Épaisseur ca.	VE
46112 0	120	70 x 110	40 my	20



SATO HD 240

Sac à poubelle, rouleau de 10 unités, gris foncé

Référence article	Contenance Litre	Largeur x Longueur cm	Épaisseur ca.	VE
46115 1	240	100 x 125	60 my	8



SATO HD 120

Sac à poubelle, rouleau de 10 unités, gris foncé

Référence article	Contenance Litre	Largeur x Longueur cm	Épaisseur ca.	VE
46114 4	120	70 x 110	50 my	20
46117 5	120	70 x 110	80 my	10



SATO HD 50

Sac à gravats, paquet de 5 unités

Référence article	Contenance Litre	Largeur x Longueur cm	Épaisseur ca.	VE
46130 4	50	45 x 90	135 my	20

TERRA

Bâche de protection polyéthylène tissé, résistant à la déchirure. Renforcée. Oeillets en aluminium.
Protège contre les U.V et les intempéries.
Taille : tolérance +/- 5%.



TERRA S90

Bâche verte, 90 g / m2, ourlet sur tous les côtés, œillets en aluminium à une distance de 1 m

Référence article	Largeur x Longueur m	VE
46501 2	2 x 3	35
46503 6	1,5 x 6	10
46505 0	3 x 4	18
46506 7	3 x 5	15
46507 4	4 x 5	10
46508 1	4 x 6	8
46509 8	5 x 6	5
46511 1	6 x 8	4
46513 5	6 x 10	4
46515 9	8 x 10	4
46519 7	10 x 12	1



TERRA S180

Bâche bleu / gris, 180g / m2, ourlet sur tous les côtés, œillets en aluminium à une distance de 1 m

Référence article	Largeur x Longueur m	VE
46533 3	1,5 x 6	10
46535 7	3 x 4	10
46537 1	4 x 5	5
46539 5	5 x 6	4
46541 8	6 x 8	3
46543 2	6 x 10	2
46545 6	8 x 10	1
46549 4	10 x 12	1

INFORMATIONS TECHNIQUES OUTILLAGE PEINTRE & TAPISSIER



AFFUTAGE DES LAMES
Lames avec tranchant des 2 côtés.



QUALITE DE L'ACIER
s les carrés sont remplis, plus la qualité de l‘acier est de haute qualité.



INOX
Acier inoxidable.



TURBINE POUR PRODUITS FLUIDES
Pour mélanger des produits liquides.



TURBINE POUR PRODUITS A MOYENNE VISCOSITE
Pour mélanger des produits à faible ou moyenne viscosité.



MÉLANGEUR DE PRODUITS ÉPAIS
Ce produit est conçu pour mélanger des produits semi-épais.



CARTOUCHE / RAPPORT DE TRANSMISSION
Plus le rapport de transmission est élevé plus la puissance d‘extrusion sera importante.



RESISTANCE DU PAPIER DE NETTOYAGE
Papier de nettoyage très résistant.



PAPIER PERFORE
Pour faciliter la déchirure.



ABSORPTION PAPIER DE NETTOYAGE
Ce symbole indique que c‘est un papier de nettoyage extrêmement absorbant.



NATURE NATURE Soies naturelles de Chine
MIXBRISTLE FIBRES MIXTES Mélange soies naturelles et fibres synthétiques
SYNTHETIC SYNTHETIQUE Fibres Synthétiques



PISTOLET A CARTOUCHE SANS GOUTTE
Ne goutte pas !

SAMURAI

Cutters de haute qualité en plastique épais, guide métallique. Gamme professionnelle avec des lames blanches ou noires très résistantes permettant des coupes précises.



SAMURAI BLACK 2K 25

Cutter avec vis de verrouillage, manche Bi-matière et lame noire

Référence article	Largeur lame mm	Epaisseur mm	VE
30586 8	25	0,7	10



SAMURAI BLACK 2K 18

Cutter bi-matière avec verrouillage de sécurité.Lame noire

Référence article	Largeur lame mm	Epaisseur mm	VE
30582 0	18	0,5	10

Cutter avec vis de verrouillage, manche Bi-matière et lame noire

30584 4	18	0,5	10



SAMURAI BLACK 18

Cutter avec vis de blocage

Référence article	Largeur lame mm	Epaisseur mm	VE
30540 0	18	0,5	10

Cutter avec système de blocage métallique

30542 4	18	0,5	10



SAMURAI BLACK 9

Cutter avec angle de coupe de 30 °, verrouillage sécurisé de la lame et lame noire

Référence article	Largeur lame mm	Epaisseur mm	VE
30541 7	9	0,4	10



SAMURAI SAFETY

Cutter avec lame noire rétractable automatique

Référence article	Largeur lame mm	Epaisseur mm	VE
30588 2	18	0,5	10



SAMURAI BLACK SAFETY

Cutter avec lame noire trapèze, rétractable automatique

Référence article	Largeur lame mm	Epaisseur mm	VE
30589 9	18	0,65	10





SAMURAI METAL 18

Cutter avec manche ergonomique en aluminium.
Fournit dans un présentoir de comptoir de 12 unités

Référence article	Largeur lame mm	Epaisseur mm	VE
30494 6	18	0,5	12



SAMURAI BLACK 18 MM SET

Cutter avec système de blocage métallique avec un étui de 10 lames de rechange

Référence article	Largeur lame mm	Epaisseur mm	VE
30595 0	18	0,6	10



SAMURAI METAL 9

Cutter avec système de blocage métallique

Référence article	Largeur lame mm	Epaisseur mm	VE
30490 8	9	0,4	12



SAMURAI RAN BLACK

Étui de 10 lames de rechange, avec étiquette. Lames particulièrement tranchantes grâce à un traitement thermique spécial. Sur carte

Référence article	Largeur lame mm	Epaisseur mm	VE
39000 0	9	0,4	10
39001 7	18	0,6	10
39002 4	25	0,7	10



Présentoir en carton

Référence article	Largeur lame mm	Epaisseur mm	VE
39003 1	18	0,6	20



SAMURAI BLACK TRAPEZ

Distributeur sécurisé de 10 lames trapézoïdales noires

Référence article	Epaisseur mm	VE
39005 5	0,65	10



SAMURAI BLACK HOOK

Distributeur sécurisé de 10 lames crochets noires

Référence article	Epaisseur mm	VE
39006 2	0,65	10



SAMURAI RAN

Étui de 10 lames de rechange sur carte

Référence article	Largeur lame mm	Epaisseur mm	VE
30572 1	25	0,7	10
30550 9	18	0,5	10
30510 3	9	0,4	10

FORMOSA

Cutters de qualité standard, avec guide métallique et lames robustes.



FORMOSA

Cutter avec système auto-bloquant

Référence article	Largeur lame mm	Epaisseur mm	VE
30450 2	18	0,5	24
30451 9	9	0,4	60



FORMOSA RAN

Étui de 10 lames

Référence article	Largeur lame mm	Epaisseur mm	VE
30552 3	18	0,5	10
30512 7	9	0,4	10

Étui de 10 Lames sur carte

30573 8	25	0,7	12
30553 0	18	0,5	10
30513 4	9	0,4	10



FORMOSA 25 SET

Cutter avec vis de blocage, fourni avec 10 lames de rechange dans un distributeur de sécurité

Référence article	Largeur lame mm	Epaisseur mm	VE
30590 5	25	0,7	10



FORMOSA METAL 9

Cutter métallique

Référence article	Largeur lame mm	Epaisseur mm	VE
30476 2	9	0,4	12



FOLI CUT

Couteau spécial pour couper les bâches de protection. Rapidité et sécurité d'utilisation !

Référence article	VE
30455 7	30

NIPPON

Cutters pour le sol, avec ou sans chargeur, et les lames blanches. Dans la gamme Samuraï, vous trouvez les lames noires correspondantes très résistantes permettant des coupes précises.



NIPPON PRO



Couteau sol avec lame rétractable

Référence article		Largeur lame mm	VE
40040	2	18	12



NIPPON PRO 2K



Couteau sol en bi-matières, avec chargeur et lame rétractable

Référence article		Largeur lame mm	VE
40045	7	18	6



NIPPON



Couteau sol lame fixe

Référence article		Largeur lame mm	VE
40000	6	18	12



NIPPON TRAPEZ SK2



Distributeur sécurisé de 10 lames trapèzes;

Référence article		Epaisseur mm	VE
39008	6	0,6	12



NIPPON HOOK SK2



Distributeur sécurisé de 10 lames crochets

Référence article		Epaisseur mm	VE
39009	3	0,6	10

MARATHON

Cartouches permettant une diffusion progressive du produit.



MARATHON PRO

16:1

Pistolet à cartouche, adapté aux cartouches et sacs

Référence article	Pour cartouche	VE
41120 0	400 ml	6
41130 9	600 ml	12

Buse

41129 3		1



MARATHON FLEX

12 ➤ 24:1

Pistolet professionnel avec puissance réglable et système antigoutte

Référence article	Pour cartouche	VE
41250 4	310 ml	24



MARATHON LITE

12:1

Pistolet à cartouche PRO très solide

Référence article	Pour cartouche	VE
41110 1	310 ml	12



MARATHON STEEL

10:1

Pistolet à cartouche squelette en acier avec limitateur automatique de la pression

Référence article	Pour cartouche	VE
41050 0	310 ml	12



MARATHON RETRO

10:1

Pistolet à cartouche

Référence article	Pour cartouche	VE
40375 5	310 ml	12



MARATHON STANDARD

9:1

Pistolet à cartouche

Référence article	Pour cartouche	VE
40370 0	310 ml	24

SPATULES

Tous les outils permettant de gratter colle, rugosités, retirer les vieilles peintures ou revêtements par combustion. Ainsi que la gamme des différents couteaux à enduire.



KAI TEC

Couteau à lame rigide pour gratter

Référence article	Largeur mm	VE
50040 9	70	10



KAI PATCH

Couteau à mastic pour les portes et fenêtres

Référence article	VE
50080 5	10



KAI PRO

Couteau de peintre en inox

Référence article	Largeur mm	VE
50000 3	25	10
50002 7	40	10
50003 4	50	10
50004 1	60	10
50005 8	70	10
50006 5	80	10
50008 9	100	10
50009 6	120	10



KAI BURN

Couteau à brûler en acier trempée, pour enlever des revêtements pendant la combustion

Référence article	Largeur mm	VE
50050 8	65	10



KAI

Couteau de peintre souple

Référence article	Largeur mm	VE
50030 0	25	12
50032 4	40	12
50033 1	50	12
50034 8	60	12
50035 5	70	12
50036 2	80	12
50038 6	100	12
50039 3	120	12

Lot avec un couteau de peintre 30, 40 et 60 mm

Référence article		VE
50991 4	3 pcs	4



KAI VARIO

Couteau multi-fonctions polyvalent, inoxydable

Référence article	Largeur mm	VE
50085 0	65	12



KAI TWIN

Spatule à enduire bi-flex en inox, pour un réglage de la flexibilité de la lame

Référence article	Largeur mm	VE
50201 4	200	5
50202 1	270	5



KAI 2K

Couteau de plaquiste inox avec son embout cruciforme

Référence article	Largeur mm	VE
50150 5	150	12

Couteau de peintre en inox

50702 6	32	12
50704 0	50	12
50706 4	75	12
50707 1	100	12
50708 8	125	12



KAI 5 IN ONE 2K

Couteau multi-fonctions en inox

Référence article	Largeur mm	VE
50086 7	75	12



KAI MURO

Gratte-carreaux avec une lame de coupe réglable

Référence article	Largeur mm		VE
40200 0	100		10

5 lames de rechange sur une carte

40211 6	100	5 pcs SB	12



PLANO COMFORT

Couteau à enduire avec poignée en plastique et lame en acier inoxydable interchangeable de 0,3 mm

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	VE
50263 2	400	0,3	4
50265 6	600	0,3	4
50267 0	800	0,3	4
50269 4	1000	0,3	4



PLANO COMFORT RAN

Lame de rechange 0,3mm acier inoxydable, pour PLANO COMFORT

Référence article	Largeur mm	Épaisseur mm	VE
50283 0	400	0,3	5
50285 4	600	0,3	5
50287 8	800	0,3	5
50289 2	1000	0,3	5



PLANO COMFORT POLO

Perche en aluminium renforcé de fibres de verre. Utilisable en combinaison avec notre PLANO COMFORT ADAPT pour nos couteaux à enduire PLANO COMFORT

Référence article	Longueur cm	VE
50298 4	128 - 220	1



PLANO COMFORT ADAPT

Adaptateur en plastique avec système de fixation simple pour notre PLANO COMFORT POLO (ref 50298)

Référence article	VE
50299 1	1



PLANO ALU 2K

Couteau inoxydable HAUTE QUALITE avec une partie rigide en aluminium

Référence article	Largeur mm	VE
50161 1	200	10
50162 8	300	10
50163 5	400	10
50164 2	500	10
50165 9	600	10



PLANO

Lame inox avec poignée en contre-plaqué


Référence article	Largeur mm	VE
50070 6	150	10
50071 3	200	10
50072 0	300	10
50073 7	400	10
50074 4	500	10
50075 1	600	10



KARO

Couteau cranté à colle, acier de haute qualité

Référence article	Largeur mm	TKB	Dentelure / mm a x b x c	VE
50371 4	180	A 1	0,50 x 1,50 x 1,10	10
50372 1	180	A 2	1,30 x 1,70 x 1,40	10
50373 8	180	A 3	0,40 x 1,60 x 1,50	10
50381 3	180	B 1	2,60 x 2,40 x 2,00	10
50382 0	180	B 2	2,00 x 3,00 x 2,55	10
50383 7	180	B 3	3,30 x 3,70 x 3,25	10
50389 9	180	B 11	7,90 x 6,10 x 5,00	10
50391 2	180	C 1	4,00 x 4,00 x 4,00	10
50392 9	180	C 2	6,00 x 6,00 x 6,00	10
50394 3	180	C 4	8,00 x 8,00 x 8,00	10



KARO SYNT

Spatule à colle dentée 4 côtés en plastique

Référence article	Largeur x Longueu mm	VE
50400 1	90 x 130	20



KYOTO

Couteau japonais large

Référence article	Largeur mm	VE
50122 2	160	5
50124 6	200	5
50125 3	240	5



KYOTO CAR METAL SET

Lot de 4 couteaux japonais, lame acier fin pour petits travaux de rebouchage en 50, 80, 100 et 120 mm

Référence article		VE
50110 9	4 pcs	12



KYOTO CAR

Couteau de carrossier en plastique, bords arrondis

Référence article	Dimension mm	VE
50604 3	65 x 105	100
50605 0	100 x 65	100
50606 7	125 x 70	100



Lot avec 65 x 105 mm, 100 x 65 mm et 125 x 70 mm

Référence article		VE
50608 1	3 pcs	12



KYOTO CAR BLACK

Couteau de carrossier résistant aux solvants du mastic, en plastique rigide

Référence article	Dimension mm	VE
50610 4	120 x 80	10

TRUELLES ET PLATOIRS

Dans cette catégorie, tous les outils pour les maçons notamment , truelles, platoirs et taloches. Tous les outils sont en acier inoxydable. Deux gammes possibles, avec manche en bois ciré ou manche ergonomique en bi-matière soft-grip.



STAN EDGE

Truelle

Référence article	Dimension cm	VE
51002 6	16	10
51003 3	18	10



STAN SWISS

Truelle de plâtrier

Référence article	Dimension cm	VE
51020 0	16	10




STAN PLANO

Platoir à lisser

Référence article	Dimension cm	VE
51200 6	28 x 13	10



STAN KARO



Platoir denté

Référence article	Dimension cm	TKB	Dentelure / mm a x b x c	VE
51400 0	28 x 13	C 1	4 x 4 x 4	10
51401 7	28 x 13	C 2	6 x 6 x 6	10
51402 4	28 x 13	C 4	8 x 8 x 8	10
51403 1	28 x 13	C 5	10 x 10 x 10	10



STAN STUCCO

Truelle stucateur

Référence article	Dimension cm	VE
51053 8	5	10
51054 5	6	10
51056 9	8	10
51058 3	10	10
51059 0	12	10



STAN CAT

Truelle langue de chat

Référence article	Dimension cm	VE
51060 6	16	10



STAN EDGE IN

Truelle pour les angles intérieurs

Référence article	Dimension cm	VE
51102 3	12 x 9,7	10



STAN EDGE OUT

Truelle pour les angles extérieurs

Référence article	Dimension cm	VE
51101 6	12 x 9,7	10



STAN PLANO SWISS

Taloche suisse de lissage

Référence article	Dimension cm	VE
51500 7	48 x 13	10



STAN PLANO SYNT

Platoir en plastique

Référence article	Dimension cm	VE
51450 5	28 x 14	1



STAN EDGE 2K PRO

Truelle bout carré. Lame inox et manche bi-matière.
Fabrication européenne

Référence article	Dimension cm	Épaisseur mm	VE
54004 7	16	0,7	10
54005 4	18	0,7	10



STAN SWISS 2K PRO

Truelle de plâtrier. Lame inox et manche bi-matière.
Fabrication européenne

Référence article	Dimension cm	Épaisseur mm	VE
54022 1	16	0,7	10



STAN STUCCO 2K PRO

Truelle stucateur. Lame inox et manche bi-matière.
Fabrication européenne

Référence article	Largeur cm	Épaisseur mm	VE
54051 1	6	0,7	10
54053 5	8	0,7	10
54055 9	10	0,7	10



STAN PLANO 2K PRO

Platoir, lame inox et manche bi-matière.
Fabrication européenne

Référence article	Dimension cm	Épaisseur mm	VE
54201 0	13 x 28	0,7	10



STAN VENEZIA 2K PRO

Platoir vénitien. Lame inox, manche bi-matière.
Fabrication européenne

Référence article	Dimension cm	Épaisseur mm	VE
54301 7	20 x 8	0,7	10



STAN KARO 2K PRO

Platoir dentelé, lame inox et manche bi-matière.
Fabrication européenne

Référence article	Largeur x Longueur cm	TKB	Dentelure mm	Épaisseur mm	VE
54411 3	13 x 28	C 2	6 x 6	0,7	10
54412 0	13 x 28	C 4	8 x 8	0,7	10
54413 7	13 x 28	C 5	10 x 10	0,7	10
54414 4	13 x 28	C12	12 x 12	0,7	10
54415 1	13 x 28	C14	14 x 14	0,7	10



STAN EDGE ECO

Truelle bout carré, manche bi-matière. Gamme chantier

Référence article	Dimension cm	VE
54006 1	8,7 x 16	10
54007 8	8,7 x 18	10



STAN STUCCO ECO

Stucateur, manche bi-matière. Gamme chantier

Référence article	Largeur cm	VE
54052 8	6	10
54057 3	8	10
54059 7	10	10



STAN VENEZIA ECO

Platoir vénitien, manche bi-matière.
Gamme chantier

Référence article	Dimension cm	VE
54302 4	20 x 8	10



STAN KARO ECO

Platoir, manche bi-matière.
Gamme chantier

Référence article	Largeur x Longueur cm	TKB	Dentelure mm	VE
54406 9	13 x 28	C 2	6 x 6	10
54407 6	13 x 28	C 4	8 x 8	10
54408 3	13 x 28	C 5	10 x 10	10
54409 0	13 x 28	C12	12 x 12	10
54410 6	13 x 28	C14	14 x 14	10



STAN SWISS ECO

Truelle de plâtrier, manche bi-matière.
Gamme chantier

Référence article	Dimension cm	VE
54024 5	16 x 6	10



STAN PLANO ECO

Platoir, manche bi-matière.
Gamme chantier

Référence article	Dimension cm	VE
54202 7	28 x 13	10

TALOCHE DE NETTOYAGE & EPONGE

Pour lisser le plâtre, les chapes et nettoyer les carrelages après avoir fait les joints...



TILL LINER

Raclette à joints en bois

Référence article	Largeur mm	VE
50506 0	200	10



TILL HYDRO

Taloche de nettoyage avec un revêtement hydro-éponge. Pour le nettoyage du carrelage après le jointoiement

Référence article	Dimension mm	Épaisseur mm	VE
51621 9	280 x 140	30	1
51622 6	280 x 140	quadrillé 30	1



TILL SOFT

Taloche de nettoyage avec mousse

Référence article	Dimension mm	Épaisseur mm	VE
51611 0	280 x 140	40	1



TILL RUBBER

Taloche avec un revêtement en mousse de caoutchouc orange. Notamment pour lisser le plâtre

Référence article	Dimension mm	Épaisseur mm	VE
51601 1	280 x 140	10	1
51600 4	280 x 140	18	1



TILL LATEX

Taloche avec tampon en caoutchouc pour faire les joints de carrelage

Référence article	Dimension mm	Épaisseur mm	VE
51610 3	280 x 140	8-10	1



TINCUTPAD

Taloche en acier galvanisé pour le dépolissage et le nivellement des dalles de polystyrène

Référence article	Dimension mm	VE
51650 9	160 x 380	10



TINO

Taloche en PU pour lisser, polir plâtre mortier chaux


Référence article	Dimension mm	VE
51551 9	190 x 120	1
51553 3	240 x 120	1
51550 2	280 x 140	1
51552 6	320 x 180	1
51555 7	420 x 220	1



MAGIC SPONGE

Eponge naturelle, de petite taille, pour des effets décoratifs

Référence article	VE
40830 9	20




FLOAT

Eponge avec une excellente capacité d'absorption

Référence article	Dimension mm	Épaisseur mm	VE
40810 1	160 x 100	55	10

Eponge de carreleur

40800 2	160 x 110	50	10
40805 7	180 x 110	50	10



FLOAT VISCO

Eponge viscose

Référence article	Dimension mm	Épaisseur mm	VE
40820 0	150 x 110	40	10

MELANGEUR & AGITATEURS

Cette catégorie vous présente des turbines M14 pour le mélangeur Easy Mix (Spin MM et GM), des turbines avec une tige hexagonale 6 pans adaptables sur la plupart des machines. Puis un mélangeur Easy Mix, pour un usage occasionnel, permettant le mélange des matériaux.



SPIN MANO

Agitateur en plastique robuste

Référence article	Longueur cm	VE
40542 1	28	50



SPIN PM

Turbine en acier galvanisé pour les mélangeurs Easymix SX30 avec filetage M14, mélange de haut en bas. Diamètre 12 0mm

Référence article	Diamètre mm	Longueur cm	VE
48140 1	120	60	2



SPIN AM

Turbine pour mortier à tige hexagonale, effet de mélange de bas en haut

Référence article	Diamètre mm	Longueur cm	VE
48210 1	85	40	8
48220 0	105	59	10



SPIN PM

Turbine universel avec tige hexagonale, effet de mélange de haut en bas

Référence article	Diamètre mm	Longueur cm	VE
48366 5	60	40	6
48368 9	80	40	6
48370 2	100	59	4
48372 6	120	59	4



SPIN MM

Turbine en acier galvanisé pour les mélangeurs Easymix SX60 avec filetage M14, mélange de bas en haut. Diamètre 140 mm

Référence article	Diamètre mm	Longueur cm	VE
48150 0	140	60	2



EASYMIX SX60

Mélangeur robuste à main 2 vitesses avec 1600 watts et régulation de la vitesse en continu pour mélanger des substances visqueuses. Incluse une turbine hélicoïdale (diamètre 140 mm) en acier galvanisé avec filetage M14, effet de mélange de bas en haut

Référence article			VE
02095	2	0 - 800 Tours/Min.	2



OUTILS DE MESURE AGREES

Dans cette catégorie, vous trouverez tous les outils de mesure, niveaux, règles et cordeaux à tracer.



GO PRO

Mètre ruban ABS avec son clip ceinture.
Étalonnage de classe 2

Référence article	Dimension	VE
31625 3	3 m x 19 mm	6
31645 1	5 m x 25 mm	6
31655 0	8 m x 25 mm	6



GO

Mètre ruban en caoutchouc, avec clip de ceinture et une boucle pour accrocher. Étalonnage de classe 2

Référence article	Dimension	VE
31600 0	3 m x 16 mm	12
31605 5	5 m x 19 mm	12
31607 9	7,5 m x 25 mm	12



GO AUTOSTOP

Mètre ruban, ABS Noir, avec système auto-bloquant et clip ceinture

Référence article	Dimension	VE
31675 8	5 m x 19 mm	6
31677 2	7,5 m x 25 mm	6



GO TIMBER

Double-mètre pliable en bois

Référence article	Dimension	VE
31500 3	2 m	10



GO LINER

Règle de colleur en bois sans nœud

Référence article	Longueur	VE
43530 5	1 m	10



SCALA

Niveau à bulle pour aligner des objets à la verticale et à l'horizontale avec 2 fenêtres, liquide résistant aux UV, capuchons en caoutchouc anti-chocs aux extrémités et surface antidérapante

Référence article	Longueur	VE
31101 2	60 cm	10
31102 9	80 cm	10
31103 6	100 cm	10
31104 3	120 cm	10
31105 0	200 cm	10



PUNCH

Cordeau à tracer, boîtier en aluminium avec manivelle

Référence article		Longueur	VE
30670 4		30 m	12
30671 1	1 Pièce SB	30 m	12



Poudre à tracer dans une bouteille, emballé sur carte

Référence article	Couleur	Menge	VE
30681 0	Rouge	50 g	6
30682 7	Bleu	50 g	6

MAGIC

les outils incontournables pour la décoration afin de parvenir à un résultat optimal.



MAGIC WALL SYNT PRO

SYNTHETIC

Balai de colleur

Référence article	Dimension cm	VE
30700 8	6,5 x 23,5	12



MAGIC WALL SYNT

SYNTHETIC

Balai de colleur avec poils courts

Référence article	Longueur cm	VE
30730 5	36	10



MAGIC WALL NYLON

NYLON

Balai de colleur en nylon avec poils longs

Référence article	Longueur cm	VE
30765 7	34	6



MAGIC WALL NATURE

NATURE

Balai de colleur avec poils courts pour surfaces fragiles

Référence article	Longueur cm	VE
30740 4	36	10



MAGIC WALL POLY

MIXBRISTLE

Balai de colleur en soie avec poils longs, pour des surfaces fragiles

Référence article	Longueur cm	VE
30770 1	35	12



MAGIC PUSH

Rouleau à maroufler avec 10 mm de mousse

Référence article	Dimension cm	VE
30120 4	4,5	10
30150 1	15	6
30180 8	18	6



MAGIC PUSH HD

Rouleau à maroufler rainuré en plastique dur

Référence article	Dimension cm	VE
30050 4	4,5	10



MAGIC HELP

Règle à émarger en inox et manche plastique

Référence article	Longueur cm	VE
30980 4	58	1



MAGIC BAR

Écran de peinture avec 3 bords possibles

Référence article	Longueur cm	VE
43520 6	44	1



MAGIC PRESS

Couteau à maroufler en plastique pour papier peint

Référence article	Dimension cm	VE
30900 2	23 x 12	1



MAGIC KAI

Couteau à maroufler souple pour papier peint

Référence article	Dimension cm	VE
30910 1	28 x 13	1



MAGIC CLIP PRO

Ciseaux en acier trempé inoxydable, pour obtenir des coupes parfaites

Référence article	Longueur cm	VE
30330 7	30	5



MAGIC CLIP

Ciseaux

Référence article	Longueur cm	VE
30320 8	30	5



MAGIC CLIP 25

Ciseaux pour papier peint

Référence article	Longueur cm	VE
30310 9	25	5



MAGIC EDGE

STAINLESS

Règle de découpe avec 4 bords en inox, très précis

Référence article	Longueur cm	VE
30880 7	59	1



MAGIC LINE

STAINLESS

Règle de colleur en inox pour la découpe du papier peint

Référence article	Longueur cm	VE
30440 3	300	1



STINGRAY ALU

Hérisson avec perche en aluminium 50-100 cm pour perforation du papier peint

Référence article	Longueur cm	VE
30952 1	50 - 100	6



MAGIC BUBBLE

Petite seringue pour injecter de la colle dans les bulles d'air

Référence article		VE
30790 9	1 Pièce SB	12



STINGRAY AIR

Débulleur avec monture, picots en plastique

Référence article	Longueur cm	Long. picot mm	Ø mm	VE
27269 6	25	17	42	10

TOCO

Dans cette catégorie, une sélection de grattoirs pour enlever la peinture, les résidus de colle, les étiquettes…



TOCO PRO

Grattoir universel en métal avec poignée plastique 2 vis de serrages Lame 100 mm.
10 lames de rechange dans un boitier sur carte

Référence article		Largeur lame mm		VE
43410	0	100		6
43411	7	100	Etui de 10 lames	24



TOCO

Grattoir à vitre.
Lame de rechange article 39005

Référence article		Largeur lame mm		VE
40180	5	60		12



TOCO VIGNETTO

Grattoir à carreau, incluse une lame de remplacement, sur la carte

Référence article		Largeur lame mm		VE
40090	7	40		12
40091	4	40	Avec étiquette	20
40095	2	40	Etui de 10 lames	12



TOCO TECH L

Grattoir universel en métal avec poignée de préhension et manche ergonomique en bi-matière.
Lame en carbure 63 x 8 mm

Référence article	Dimension		VE
43100 0	63 mm		6
43101 7	63 mm	5 lames de rechange	24



TOCO TECH M

Grattoir universel en métal avec manche ergonomique bi-matière. Lame en carbure 51 x 8 mm

Référence article	Dimension		VE
43105 5	51 mm		12
43106 2	51 mm	5 lames de rechange	24



TOCO TECH S

Grattoir universel pour lame triangulaire en métal avec manche ergonomique bi-matière. Lame triangulaire en carbure 25 x 25 x 25 mm

Référence article	Dimension		VE
43110 9	25 mm		12
43111 6	25 mm	5 lames de rechange	24

NETTOYAGE

Dans cette catégorie, on trouve une grande variété de produits pour le nettoyage des surfaces.



MOPSTER W

Balai de cantonnier avec trou pour le manche, avec fibre Elaston courte

Référence article		Dimension			VE
14201	2	400 mm		Balai	1
14207	4	1,6 m x 28 mm		Manche	25
14208	1	1,4 m x 28 mm	Embout conique	Manche	25
14209	8	1,4 m x 24 mm		Manche	25



MOPSTER W RED-BLUE

PET

Balai de cantonnier. Composé de 2 brosses PET différentes. Rouge ondulé pour la saleté grossière et tenace. Bleu ondulé pour la poussière et les saletés fines

Référence article		Largeur cm	Taille	VE
14239	5	40	5 rangs	10



DUSTY LONG

Brosse à épousseter avec manche long

Référence article		Dimension	VE
78022	1	410 x 15 mm	12



DUSTY

Brosse à épousseter


Référence article		Dimension	VE
78011	5	170 x 20 mm	12



DURACLEAN

Rouleau de papier de nettoyage 2 plis

Référence article	Dimension cm	Nombre feuille		VE
47120 4	20 x 21	450	1 Pièce SB	6



SPANTA

Petites éponges de nettoyage ergonomiques avec tampon à récurer. Sachet de 10 unités

Référence article	Dimension mm	Quantité	VE
40840 8	90 x 70 x 45	10	1



DURACLEAN DISPENSER

Distributeur pour les rouleaux de papier de nettoyage Duraclean

Référence article		VE
92203 4		1



AQUA DROP

Tamis de peinture fin en nylon

Référence article	Ø cm	micron	VE
42030 1	16	125	1000
42020 2	16	190	1000
42000 4	16	260	1000



NO DUST

Chiffon anti-poussière et anti-statique sans silicone avec une imprégnation de résine collante

Référence article	Dimension cm	VE
42100 1	46 x 92	12

INFORMATIONS TECHNIQUES PROTECTIONS INDIVIDUELLES



POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION Ces gants sont conçus pour le marché de la construction, du gros oeuvre (Construction de routes, le génie civil, l'agriculture et la sylviculture, …).



POUR LA PEINTURE
Ces gants sont spécialement conçus pour le peintre.



GANTS DE PROTECTION
Série de gants adapté aux mécaniciens et installateurs. Selon la référence, gant imperméable respirant, bonne adhérence, souple, résistants aux huiles, graisses, acides, carburants….



GANTS DE JARDINAGE
Gants utilisés principalement pour le jardinage.



GANTS POUR APPLICATIONS SPECIALES
Gants industriels pour détergents et produits chimiques.



POUR BASSE TEMPÉRATURE
Ce pictogramme indique que ce sont des gants d'hiver, permettant de travailler dans des zones froides.

CE
CAT. 1

POUR DES TRAVAUX COURANTS
Assure la protection pour des risques minimes de catégorie 1.

CE
CAT. 2

POUR DES MOYENNES EXECUTIONS
Assure la protection pour un usage classique de catégorie 2.

CE
CAT. 3

GANTS DE PROTECTION HAUTE VERSION
Pour des protections spécifiques.



ISOLATION ACCOUSTIQUE
Sound insulation reduces noise through surrounding capsules, measured in decibels. A higher value means greater attenuation.

EN388

4233X

SGANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES
Résistance à l'abrasion (niveaux 0-4), Résistance aux coupures (niveaux 0-5)
Résistance à la déchirure (niveaux 0-4), Résistance à la perforation (niveaux 0-4)
Les niveaux de puissance obtenus sont donnés dans cet ordre sous le symbole.
"0" est la valeur la plus faible. "X" au lieu d'un numéro indique que le gant n'a pas été testé pour ce risque.
Exemple EN388 - 4121 : Résistance à l'abrasion 4, Résistance à la coupure 1,
Résistance à la déchirure 2, Résistance à la perforation 1.

EN511

X21

GANTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID
Les paramètres suivants sont testés :
Convection (niveaux 0-4), Contact froid (niveaux de performance 0-4), Pénétration de l'eau (nive aux 0 ou 1)
Les niveaux de puissance obtenus sont donnés dans cet ordre sous le symbole. "0" est la valeur la plus faible.
Le marquage "X" au lieu d'un numéro indique que le gant n'a pas été testé pour ce risque.
Exemple EN511 - X21 : convection X, contact au froid 2, pénétration de l'eau 1

EN
455

GANTS MÉDICAUX À USAGE UNIQUE
Cette norme spécifie les exigences et méthodes d'essai sur les propriétés physiques des gants médicaux jetables pour s'assurer d'une protection adéquate contre la contamination.

EN374

KLP

GANTS DE PROTECTION CONTRE MICRO-ORGANISMES ET PRODUITS CHIMIQUES
Cette norme spécifie la capacité des gants pour protéger l'utilisateur contre les produits chimiques et / ou micro-organismes résistants.

EN
166:2001

PROTECTION DES YEUX
La protection globale des yeux du personnel est régit par la norme E N 166. Les chiffres et les lettres sur le verre ou les branches des lunettes donnent selon cette information standard sur le niveau de protection mécanique, le niveau de filtre et la résistance à la formation de buée.

EN
149:2001+A1:2009

MASQUES DE PROTECTION CONTRE LES PARTICULES
FFP1: sProtège contre les poussières fines jusqu'à 4 fois l'AGW - aucune protection contre les subtances cancérigènes et radioactives, des agents biologiques dans l'air du groupe de risque 2 et 3 ainsi que des enzymes.
FFP2: protège contre les poussières fines jusqu'à 10 fois l'AGW - aucune protection contre les substances radioactives et agents biologiques dans l'air du groupe de risque 3 et enzymes.
FFP3: Protège contre les poussières fines jusqu'à 30 fois l'AGW.
Les VLEP, Valeurs limites d'exposition professionnelle, correspondent à la concentration maximale d'une substance chimique dans l'air qui ne provoque pas d'effet néfaste sur la santé des travailleurs ou de nuisances inacceptables.

EN
352-1

CASQUE ANTI-BRUIT
La protection de l' ouïe est entièrement réglementée dans l'EN 352. Cette norme spécifie les valeurs d'isolation indiquées, qui sont déduites du niveau de bruit. Cela ne doit pas dépasser le niveau sonore maximal admissible.

ALLSTAR

Cette catégorie contient toutes les sortes de gants de travail en tricot fin sans couture, de divers revêtements. Ces gants permettent un bon ajustement, une excellente dextérité et une bonne résistance aux huiles et aux graisses.



ALLSTAR DUNE

CE CAT. 2 EN388 4131X

Gant multi-usages avec revêtement en nitrile et une finition sablée en surface

Référence article	Taille		VE
42671 6	8"	M	12
42672 3	9"	L	12
42673 0	10"	XL	12
42674 7	11"	XXL	12



ALLSTAR CRINKLE

CE CAT. 2 EN388 2121X

Gant tout usage avec revêtement en latex et finition froissée

Référence article	Taille		VE
42641 9	8"	M	12
42642 6	9"	L	12
42643 3	10"	XL	12
42644 0	11"	XXL	12



ALLSTAR GRIP

CE CAT. 2 EN388 4121X

Gant multi-usages en nitrile avec picots

Référence article	Taille		VE
42680 8	7"	S	12
42681 5	8"	M	12
42682 2	9"	L	12
42683 9	10"	XL	12
42684 6	11"	XXL	12



ALLSTAR SOFT

CE CAT. 2 EN388 2121X

Gant multi-usages en maille fine hautement élastique avec finition froissée en mousse de latex

Référence article	Taille		VE
42752 2	9"	L	12
42753 9	10"	XL	12
42754 6	11"	XXL	12



ALLSTAR PRO

CE CAT. 2 — EN388 4121X

Gant multi-usages avec revêtement en nitrile et des rainures, dos hydrofugé et confort élevé en raison de sa composition en Lycra

Référence article	Taille		VE
42691 4	8"	M	12
42692 1	9"	L	12
42693 8	10"	XL	12
42694 5	11"	XXL	12



ALLSTAR AQUA

CE CAT. 2 — EN388 3121X

Gant multi-usages en nitrile, étudié pour une adhérence parfaite avec des produits humides, du pétrole et hydrofuge

Référence article	Taille		VE
42731 7	8"	M	12
42732 4	9"	L	12
42733 1	10"	XL	12
42734 8	11"	XXL	12



ALLSTAR SUN

CE CAT. 2 — EN388 3121X

Gant multi-usages en nitrile avec revêtement isolant sur les 3/4, pour les produits huileux, ...

Référence article	Taille		VE
42571 9	9"	L	12
42572 6	10"	XL	12



ALLSTAR GREEN

CE CAT. 2 — EN388:2016 4141X

Gant polyvalent avec revêtement PU à base d'eau, respirant, très confortable à porter

Référence article	Taille		VE
42851 2	8"	M	12
42852 9	9"	L	12
42853 6	10"	XL	12
42854 3	11"	XXL	12



ALLSTAR DRY

CE CAT. 2 — EN388:2016 4121X

Gant tout usage avec revêtement en nitrile ¾ et finition sable noir. Étanche sur la majorité du gant

Référence article	Taille		VE
42631 0	8"	M	12
42632 7	9"	L	12
42633 4	10"	XL	12
42634 1	11"	XXL	12



ALLSTAR ECO GRIP

CE CAT. 2 — EN388:2016 4131X

Gant polyvalent avec revêtement lisse en nitrile

Référence article	Taille		VE
42881 9	8"	M	12
42882 6	9"	L	12
42883 3	10"	XL	12
42884 0	11"	XXL	12



ALLSTAR THERMO

CE CAT. 2 — EN388 4141X

Gant mi-saison, multi-usages, avec doublure intérieure en maille fine élastique, et revêtement nitrile lisse en nid d'abeille en surface

Référence article	Taille		VE
42792 8	9"	L	12
42793 5	10"	XL	12
42794 2	11"	XXL	12



ALLSTAR CUT FLEX

CE CAT. 2 — EN388:2016 4X43C

Gant de protection contre les coupures (catégorie C) avec revêtement PU, haute résistance à l'abrasion, hydrofuge

Référence article	Taille		VE
42841 3	8"	M	12
42842 0	9"	L	12
42843 7	10"	XL	12
42844 4	11"	XXL	12

WORKSTAR

Cette catégorie comprend tous les gants de travail pour la construction, permettant la protection mécanique et thermique.



WORKSTAR WINTER PRO

CE CAT. 2 | EN388:2016 3232X | EN511-1:2016 X2X

Gant d'hiver en tricot fin sans couture, avec doublure intérieure et un revêtement en mousse de latex imperméable

Référence article	Taille		VE
42801 7	8"	M	12
42802 4	9"	L	12
42803 1	10"	XL	12
42804 8	11"	XXL	12



WORKSTAR WINTER

CE CAT. 2 | EN388 2141X | EN511 X2X

Gant de travail en tricot fin sans couture, revêtement en caoutchouc naturel et finition gondolée, idéal pour le travail en hiver

Référence article	Taille		VE
42701 0	8"	M	12
42702 7	9"	L	12
42703 4	10"	XL	12
42704 1	11"	XXL	12



WORKSTAR ICE

CE CAT. 1

Gant de travail fait du plus beau cuir de chèvre lisse avec Velcro, une bonne protection contre le froid

Référence article	Taille		VE
42713 3	10"	XL	12
42714 0	11"	XXL	12



WORKSTAR ARCTIC

CE CAT. 1

Gants de travail en peau de mouton lisse de la plus haute qualité et bonne protection contre le froid

Référence article	Taille		VE
42812 3	9"	L	12
42813 0	10"	XL	12
42814 7	11"	XXL	12
42815 4	12"	XXXL	12



WORKSTAR RACE

CE
CAT. 1

Gant de travail fait du plus beau cuir de chèvre lisse avec dos en coton et Velcro, moins isolant du froid que le rouge

Référence article	Taille		VE
42721 8	8"	M	12
42722 5	9"	L	12
42723 2	10"	XL	12



WORKSTAR DRIVER

CE
CAT. 1

Gants de travail fabriqués à partir de la meilleure peau de mouton lisse

Référence article	Taille		VE
42822 2	9"	L	12
42823 9	10"	XL	12
42824 6	11"	XXL	12



WORKSTAR HD PRO

CE
CAT. 1

Gant de travail, docker en cuir lisse avec dos en coton, très robuste

Référence article	Taille		VE
42519 1	10,5“	XL	12



WORKSTAR HD

CE
CAT. 1

Gant de travail, docker en cuir rugueux de vachette avec dos en coton

Référence article	Taille		VE
42506 1	10,5“	XL	12



WORKSTAR HD LITE

CE
CAT. 1

Gant de travail, docker en peau de vache avec des bandes de coton sur le dos

Référence article	Taille		VE
42505 4	10,5“	XL	12

FLORASTAR

Cette catégorie contient tous les gants nécesssaires pour le jardinage. Résistance à l'abrasion.



FLORASTAR

CE
CAT. 1

Gant de jardinage en coton avec des picots sur la paume et le dos élastique

Référence article	Taille		VE
42522 1	8"	M	12
42523 8	9"	L	12



FLORASTAR GARDEN

CE
CAT. 1

Gants de jardin en maille fine avec finition froissée en mousse de latex

Référence article	Taille		VE
42500 9	7"	S	12
42501 6	8"	M	12
42502 3	9"	L	12
42503 0	10"	XL	12



FLORASTAR GRIP

CE
CAT. 1

Gants de jardinage en coton avec poignée, Picots en PVC Grande adhérence

Référence article	Taille		VE
42520 7	10“	XL	12



FLORASTAR MINI

CE
CAT. 1

Gants de jardin pour enfants en maille fine avec finition froissée en mousse de latex

Référence article	Taille		VE
42515 3	3"	XXXXS	12
42516 0	4"	XXXS	12
42517 7	5"	XXS	12

COTTONSTAR

Cette catégorie comprend tous les gants en coton tricoté. Ils permettent un confort exceptionnel et sont adaptés notamment pour peindre.



COTTONSTAR GRIP

CE
CAT. 1

Gant coton, respirant, Picots PVC, poignée robuste

Référence article	Taille		VE
42545 0	8“	M	12



COTTONSTAR

CE
CAT. 1

Gant coton, très léger, avec picots sur la paume, convient pour travaux de peinture

Référence article	Taille		VE
42542 9	9,5"	L	12
42544 3	10,5"	XL	12



COTTONSTAR TOUCH

CE
CAT. 1

Gants Coton à Manchette 30 cm, Ultra confortable

Référence article	Taille		VE
42543 6	10,5“	XL	12

MEDSTAR

Cette catégorie comprend tous les gants jetables non stériles. Une résistance élevée à l'abrasion, dont certains pouvant servir à une utilisation en milieu alimentaire.



MEDSTAR GRIP PF

CE CAT. 3 · EN374 KOPT

Gant jetable en nitrile TRÈS RÉSISTANT avec un grip structure diamant, non poudré, 50 pièces dans une boîte

Référence article	Taille		VE
49152 3	8"	M	10
49153 0	9"	L	10
49154 7	10"	XL	10



MEDSTAR LATEX PF

CE CAT. 3 · EN374 KTS

Gant jetable en latex, non poudré, boite de 100 pièces. AQL 1,5

Référence article	Taille		VE
49051 9	7"	S	10
49052 6	8"	M	10
49053 3	9"	L	10
49054 0	10"	XL	10



MEDSTAR BLACK PF

CE CAT. 3 · EN374 KTP

Gant jetable en nitrile pour usage alimentaire, non poudré, 100 pièces dans une boîte

Art. Nr.	Taille		VE
49201 8	7"	S	10
49202 5	8"	M	10
49203 2	9"	L	10
49204 9	10"	XL	10



MEDSTAR NITRIL PF

CE CAT. 3 · EN374 KTP

Gant jetable en nitrile, non poudré, boite de 100 pièces. AQL 1,5

Référence article	Taille		VE
49251 3	7"	S	10
49252 0	8"	M	10
49253 7	9"	L	10
49254 4	10"	XL	10

CLEANSTAR

Cette catégorie contient tous les gants pour le ménage.

LABSTAR

Cette catégorie contient les gants résistant aux produits chimiques et à l'acide.



CLEANSTAR

CE CAT. 3 — EN374-1:2016 KLPT

Gant de ménage en latex avec intérieur floqué pour un meilleur confort

Référence article	Taille		VE
42600 6	7"	S	12
42601 3	8"	M	12
42602 0	9"	L	12
42603 7	10"	XL	12



LABSTAR

CE CAT. 2 — EN388 3121X

Gant industriel en PVC avec manchette tricotée

Référence article	Taille		VE
42530 6	9"	L	12



CLEANSTAR ECO

CE CAT. 1

Gant ménager en latex avec surface texturée

Référence article	Taille		VE
42605 1	7"	S	12
42606 8	8"	M	12
42607 5	9"	L	12
42608 2	10"	XL	12



LABSTAR

CE CAT. 2 — EN388 3121X

Gant industriel en PVC, manchette extra longue

Référence article	Taille		VE
42532 0	11“	XXL	12

PAINTSTAR

Cette catégorie contient tous les gants spécifiquement adaptés pour peindre. Ils épousent parfaitement la main, avec une excellente sensibilité tactile et une bonne liberté de mouvement.



PAINTSTAR WHITE

CE CAT. 2 EN388 3121X

Gant finement tricoté avec revêtement PU, blanc

Référence article	Taille		VE
42650 1	7"	S	12
42651 8	8"	M	12
42652 5	9"	L	12
42653 2	10"	XL	12
42654 9	11"	XXL	12



PAINTSTAR GREY

CE CAT. 2 EN388 3121X

Gant finement tricoté avec revêtement PU, gris

Référence article	Taille		VE
42660 0	7"	S	12
42661 7	8"	M	12
42662 4	9"	L	12
42663 1	10"	XL	12
42664 8	11"	XXL	12



PAINTSTAR BLACK

CE CAT. 2 EN388 2121X

Gant finement tricoté avec revêtement PU, noir

Référence article	Taille		VE
42665 5	7"	S	12
42666 2	8"	M	12
42667 9	9"	L	12
42668 6	10"	XL	12
42669 3	11"	XXL	12

VIEW

Cette catégorie contient des lunettes très confortables, avec protection latérale et flexible. Avec pont de nez.



CLEARVIEW

CE EN 166:2001

Lunettes de protection pour les poussières avec les bouts des branches souples.

Référence article		VE
42493 4	1 Pièce SB	12



SAFEVIEW

CE EN 166:2001

Lunettes de sécurité avec protections latérales

Référence article		VE
42495 8	1 Pièce SB	12



SUNVIEW

CE EN 166:2001

Lunettes de protection avec une très bonne détection des contrastes lors d'une mauvaise visibilité

Référence article		VE
42491 0	1 Pièce SB	12



TOPVIEW

CE EN 166:2001

Lunettes de protection pour les substances chimiques et la poussière avec des verres en polycarbonate résistant aux chocs et 4 soupapes. Portable avec des lunettes optiques

Référence article		VE
42490 3	1 Pièce SB	12

AERO

Cette catégorie contient tous les masques très confortables grâce à un pont de nez réglable et une filtration efficace.



AERO FFP3

CE EN 149:2001+ A1:2009

Masque à poussière, protège contre toutes les particules solides et liquides (par exemple, l'amiante) jusqu'à 30 fois le seuil, FFP3

Référence article		VE
42360 9		5



AERO FFP2

CE EN 149:2001+ A1:2009

Masque à poussière, protège contre toutes les particules solides et liquides (par exemple, les poussières industrielles) jusqu'à 10 fois le seuil, FFP2

Référence article		VE
42380 7		10
42385 2	Sachet de 2	20

SILENTIUM

Dans cette catégorie, un casque pour la protection contre l'exposition des bruit élevés.



SILENTIUM

-27dB | CE CAT. 3 | EN 352-1

Casque de protection auditive, filtre le bruit à haute fréquence. Longueur de la sangle réglable

Référence article		VE
42470 5	1 Pièce SB	12

OVERALL

Combinaisons anti-poussière



OVERALL

Combinaisons jetables en polypropylène avec capuche, fermeture éclair. Bras, jambes et taille élastique.
Catégorie 1 pour la protection contre les risques minimes.
Non étanche

Référence article	Taille	VE
42450 7	L	10
42451 4	XL	10
42452 1	XXL	10

INFORMATIONS TECHNIQUES ABRASIFS



BOIS
Abrasif sur support papier pour toute menuiserie.



SURFACES PEINTES
Abrasif sur support papier pour les surfaces peintes..



METAL
Abrasif pour le ponçage des métaux.



AUTO ET PRIMER
Abrasif pour le ponçage des primers et de la carrosserie.



AUTO FINITION
Abrasif pour le ponçage fin en carrosserie notamment.



ABRASIF IMPERMEABLE
Abrasif sur support papier pour une utilisation dans les zones humides.



PLAQUE DE PLATRE
Abrasif sur support papier pour le ponçage des cloisons sèches et du plâtre.



MURS
Abrasif sur support papier pour les gros travaux tels que la maçonnerie, le gros oeuvre….



FLEXIBLE
Abrasif spécial pour poncer sur un support très mince et très souple.



SUPPORT TISSU
Le papier de verre est renforcé par un support de tissu spécial.

DISTRIBUTION FERMEE „CPK“
La distribution fermée, correspondant à un taux de couverture de 100 % du support. Ces abrasifs servent pour de surfaces extrêmement dures ou avec beaucoup d’arêtes, avec peu d’encrassement. Idéal pour un travail de finition.

DISTRIBUTION SEMI-OUVERTE
La distribution semi-ouverte, environ 70 - 80% du support est recouvert de grains abrasifs. Cet abrasif convient dans le ponçage des peintures, plastiques et métaux. Il est utilisé généralement à chaque fois que le travail nécessite un enlèvement important de matière.

DISTRIBUTION OUVERTE „OPK“
La distribution ouverte correspondant à un taux de couverture de 30 à 60 % du support. Ce mode de répartition laisse donc de vastes espaces entre chaque grain d’abrasif ce qui permet un enlèvement de matière plus rapide. Il est conseillé pour toute application risquant d’entraîner un encrassement prématuré de l‘abrasif.

EASYROLL

Abrasif sur support papier en rouleaux pour le ponçage à sec.





EASYROLL PRO

Rouleau de papier abrasif haute qualité (115 mm de large). Le grain abrasif est constitué d'oxyde d'aluminium, distribution semi-ouverte sur un papier de latex (220 g / m²)

Référence article	Grain	Longueur	VE
66804 8	40	4,5 m	10
66806 2	60	4,5 m	10
66807 9	80	4,5 m	10
66808 6	100	4,5 m	10
66809 3	120	4,5 m	10
66810 9	150	4,5 m	10
66811 6	180	4,5 m	10

EASYROLL

Rouleau abrasif souple de papier (115 mm de large). Le grain abrasif est en oxyde d'aluminium, distribution ouverte sur un papier de latex (120 g / m²).

Référence article	Grain	Longueur	VE
64104 1	40	4,5 m	10
64106 5	60	4,5 m	10
64107 2	80	4,5 m	10
64108 9	100	4,5 m	10
64109 6	120	4,5 m	10
64110 2	150	4,5 m	10
64111 9	180	4,5 m	10

EASYROLL PRO XL

66604 4	40	45 m	1
66606 8	60	45 m	1
66607 5	80	45 m	1
66608 2	100	45 m	1
66609 9	120	45 m	1
66610 5	150	45 m	1
66611 2	180	45 m	1

EASYROLL XL

64004 4	40	45 m	1
64006 8	60	45 m	1
64007 5	80	45 m	1
64008 2	100	45 m	1
64009 9	120	45 m	1
64010 5	150	45 m	1
64011 2	180	45 m	1

ABRASIFS

Toutes les feuilles de papier de verre pour le ponçage à sec et humide en différentes tailles de grains.
Dimensions des feuilles: 230 mm x 280 mm.



DRYCUT

Papier de verre Anti-encrassant de haute qualité. Le grain abrasif est constitué de carbure de silicium, distribution ouverte sur un papier de latex (77 g / m²)

Référence article	Grain	VE
65507 9	80	100
65508 6	100	100
65509 3	120	100
65510 9	150	100
65511 6	180	100
65512 3	220	100
65513 0	240	100
65514 7	280	100
65515 4	320	100
65516 1	360	100
65517 8	400	100

Paquet de 3 feuilles

65557 4	80	6
65559 8	120	6
65561 1	180	6
65562 8	220	6
65563 5	240	6
65565 9	320	6
65567 3	400	6



EASYCUT

Abrasif sur support papier pour des utilisations multiples. Le grain abrasif est en oxyde d'aluminium, distribution ouverte sur un papier de latex (120 g / m²)

Référence article	Grain	VE
64404 2	40	50
64406 6	60	50
64407 3	80	50
64408 0	100	50
64409 7	120	50
64410 3	150	50
64411 0	180	50
64412 7	220	50
64413 4	240	50

Paquet de 3 feuilles

65454 6	40	6
65456 0	60	6
65457 7	80	6
65458 4	100	6
65459 1	120	6
65460 7	150	6
65461 4	180	6
65462 1	220	6
65463 8	240	6



AQUACUT

Papier abrasif de haute qualité, robuste et étanche à l'eau. Le grain abrasif est constitué de carbure de silicium, distribution fermée sur un papier de latex (120 g / m²)

Référence article	Grain	VE
65007 4	80	100
65008 1	100	100
65009 8	120	100
65010 4	150	100
65011 1	180	100
65012 8	220	100
65013 5	240	100
65014 2	280	100
65015 9	320	100
65016 6	360	100
65017 3	400	100
65018 0	500	100
65019 7	600	100
65020 3	800	100
65021 0	1000	100
65022 7	1200	100

Paquet de 3 feuilles

65059 3	120	6
65061 6	180	6
65063 0	240	6
65065 4	320	6
65067 8	400	6
65069 2	600	6
65070 8	800	6
65071 5	1000	6



EMYCUT

Toile abrasive souple de haute qualité pour des utilisations multiples sur les métaux. Le grain abrasif est constitué de carbure de silicium, distribution fermée

Référence article	Grain	VE
65704 2	40	50
65706 6	60	50
65707 3	80	50
65708 0	100	50
65709 7	120	50
65710 3	150	50
65711 0	180	50


Paquet de 3 feuilles

65754 7	40	6
65757 8	80	6
65759 2	120	6
65761 5	180	6

ROYAL- & VELCUT



Disques Velcro recouvert avec une distribution semi-ouverte d'oxyde d'aluminium ou de stéarate. Adaptés pour fonctionner sur beaucoup de machines courantes (Disques Multi-trous).



ROYALCUT D225

Carton de 25 pièces. Disque auto-agrippant, diamètre 225 mm, multi-trous, E-papier 185 g / m². Existe dans d'autres grains (150 à 240) dans l'onglet "Assortiment FRANCE"

Référence article	Grain	VE
63556 9	60	1
63557 6	80	1
63559 0	120	1



ROYALCUT D150

Disques auto-agrippants avec revêtement stéarate, diamètre 150 mm, 9 trous, C-papier 120 g / m²

Référence article	Grain	VE
63654 2	40	100
63656 6	60	100
63657 3	80	100
63658 0	100	100
63659 7	120	100
63660 3	150	100
63661 0	180	100
63662 7	220	100
63663 4	240	100
63664 1	280	100
63665 8	320	100



ROYALCUT D125

Paquet de 5 pièces. Disque auto-agrippant, diamètre 125 mm, 8 trous et E-papier 185 g / m²

Référence article	Grain	VE
63354 1	40	12
63356 5	60	12
63357 2	80	12
63359 6	120	12
63361 9	180	12
63363 3	240	12
63365 7	320	12



ROYALCUT D115

Paquet de 5 pièces. Disque auto-agrippant, diamètre 115 mm, 8 trous, E-papier 185 g / m²

Référence article	Grain	VE
63154 7	40	12
63156 1	60	12
63157 8	80	12
63159 2	120	12
63161 5	180	12
63163 9	240	12
63165 3	320	12



ROYALCUT MIX

Disque auto-agrippant, multi-trous, E-papier 185 g / m², paquet de 5 disques de chaque grain 40, 80, 120, 180, 320

Référence article	Dimension	Ø mm	VE
63150 9	25 disques	115	1
63350 3	25 disques	125	1

Disque auto-agrippant Triangulaire, multi-trous, E-papier 185 g / m², paquet de 5 disques de chaque grain 40, 80, 100, 120, 180

63450 0	25 disques		1



VELCUT


Paquet de 10 abrasifs auto-agrippants 70 mm x 125 mm pour les cales à poncer auto-agrippante référence 40150

Référence article	Grain	VE
66404 0	40	10
66406 4	60	10
66407 1	80	10
66409 5	120	10
66410 1	150	10
66411 8	180	10
66413 2	240	10

DRYWALL GRID



Treillis abrasifs pour cloisons sèches, uniquement pour un usage à la main.



DRYWALL GRID

Paquet de 10 grilles de ponçage 93 mm x 280 mm

Référence article	Grain	VE
60407 7	80	10
60408 4	100	10
60409 1	120	10
60411 4	180	10

LAVACUT



Disques résistant à la déchirure, corindon collé résine, adaptable sur meuleuse.



LAVACUT D125

Disque en fibre vulcanisée de diamètre de 125 mm et avec trou axial de 22 mm

Référence article	Grain	VE
68101 6	24	25
68103 0	36	25
68105 4	50	25
68107 8	80	25
68109 2	120	25



LAVACUT D115

Disque en fibre vulcanisée de diamètre de 115 mm et avec trou axial de 22 mm

Référence article	Grain	VE
68200 6	16	25
68201 3	24	25
68203 7	36	25
68205 1	50	25
68207 5	80	25
68209 9	120	25

SHINE, SCRATCH

Produits permettants le polissage, le nettoyage, le dégraissage et le dépolissage des supports.



SHINE

Feutrine abrasive, 230 mm x 150 mm

Référence article	Grain		VE
60201 1	600	Ultra-Fine/Grise	10
60202 8	400	Super-fine/Marron	10
60203 5	280	Fine/Vert	10

Feutrine abrasive, 230 mm x 150 mm, paquet de 2 pièces

60251 6	600	Ultra-Fine/Grise	10
60252 3	400	Super-fine/Marron	10
60253 0	280	Fine/Vert	10



SHINE ROLL

Feutrine abrasive, rouleau de 100 mm x 10 m

Référence article	Grain		VE
60280 6	600	Ultra-Fine/Grise	1
60281 3	320	Super-fine/Marron	1
60282 0	180	Fine/Marron	1



SHINE WHITE

Toison de polissage sans grain abrasif, blanc, 230 mm x 150 mm

Référence article		VE
60200 4	en vrac	10
60250 9	Sachet de 2	10



SHINEY



Éponge pour nettoyer le verre 95x115x30mm, laine d'acier inoxydable

Référence article	Dimension mm	VE
60320 9	95 x 115 x 30	9



SCRATCH

Laine d'acier résistant à la déchirure (200g), pour le nettoyage, le polissage et le meulage

Référence article	Grain	VE
60301 8	000	24
60302 5	00	24
60303 2	0	24
60304 9	1	24
60305 6	2	24
60306 3	3	24
60307 0	4	24

SOFTCUT

Eponges abrasives, la meilleure qualité en Europe…
Conçues pour être utilisées sur des surfaces sèches ou humides.



SOFTCUT FLEX

Éponge abrasive souple 2 faces,
emballé, 125 mm x 100 mm x 12,5 mm

Référence article		Grain		VE
60106	9	60		250
60108	3	100		250
60112	0	220		250
60150	2	60 / 100 / 220	3 pcs	12

Assortiment éponges abrasives souples 2 faces: 20 pcs grain 60, 35 pcs grain 100 et 20 pcs grain 220

60100	7		75 pcs	1



SOFTCUT

Éponge abrasive 4 faces, 100 mm x 70 mm x 28 mm

Référence article		Grain		VE
60003	1	36 / 60		250
60007	9	60		250
60008	6	100		250
60011	6	180		250
60053	6	36 / 60	1 Pièce SB	12
60057	4	60	1 Pièce SB	12
60058	1	100	1 Pièce SB	12
60061	1	180	1 Pièce SB	12

Assortiment éponges abrasives 4 faces : 15 pièces des grains 36, 60, 100 et 180

60000	0		60 pcs	1



SOFTCUT PRO

Éponges de ponçage, 125 mm x 90 mm / 65 mm x 25 mm, avec 1 côté long biseauté. Le grain abrasif est constitué de carbure de silicium

Référence article		Grain		VE
60036	9	60	1 Pièce SB	12
60037	6	80	1 Pièce SB	12
60038	3	100	1 Pièce SB	12
60041	3	180	1 Pièce SB	12
60042	0	220	1 Pièce SB	12

TOM

Cette catégorie comprend toutes les brosses métalliques nécessaires pour l'ébavurage et le nettoyage des métaux et autres surfaces.



TOM PRO W

Brosse métallique en acier inoxydable

Référence article			VE
41920	6	4 rangs	12



TOM G

Brosse métallique en acier, fils lisses de 30 mm

Référence article			VE
41803	2	3 rangs	12
41804	9	4 rangs	12
41805	6	5 rangs	12



TOM W

Brosse métallique acier-laitonné

Référence article			VE
41852	0	2 rangs	12
41853	7	3 rangs	12
41854	4	4 rangs	12
41855	1	5 rangs	12



TOM CAR W

Brosse à bougie en laiton

Référence article			VE
41950	3	3 rangs	12



TOM SPECIAL

Brosse métallique convexe en fil d'acier-laitonné, poignée en plastique

Référence article		VE
41900	8	24



TOM SPECIAL LONG

Brosse métallique convexe, en fil d'acier-laitonné, une poignée en plastique longue

Référence article		VE
41910	7	24

PAD

Dans cette catégorie on trouve toutes les cales à poncer telles que les cales à Velcro, cales à ressort, bloc de liège, cale en caoutchouc, etc…



CORKPAD

Cale à poncer en liège avec des arêtes vives pour être précis dans les angles

Référence article	Dimension mm	VE
40120 1	100 x 60 x 40	12



POLOPAD

Cale pour perche avec 3 mm revêtement de caoutchouc

Référence article	Dimension mm	VE
51635 6	228 x 82	10
51640 0	210 x 105	5



VELCROPAD

Cale à poncer auto-agrippante pour changer rapidement d'abrasif

Référence article	Dimension mm	VE
40150 8	125 x 70	10



SANDPAD XL

Cale à poncer avec poignée, 3mm de mousse de caoutchouc. Grande taille


Référence article	Dimension mm	VE
51630 1	230 x 80	10



SANDPAD PRO

Cale à poncer, bonne prise en main avec 3 mm revêtement de mousse en caoutchouc

Référence article	Dimension mm	VE
40131 7	165 x 85	10
40141 6	215 x 105	10



SANDPAD

Cale à poncer avec 3 mm de mousse en caoutchouc

Référence article	Dimension mm	VE
40145 4	210 x 102	10

INFORMATIONS TECHNIQUES PRISMA AEROSOL



STOCKAGE -10°C À +25°C
Stockage des produits dans un local sec et frais. (entre - 10°c et 25°c, et un taux d‘ humidité de 60% max.).



2 A 3 MIN DE MELANGE
Bien secouer la bombre pendant 2-3 minutes.



DISTANCE D‘APPLICATION 25-30 CM, TEMPERATURE AMBIANTE 15°C A 25°C
Ce pictogramme indique la distance idéale de pulvérisation, soi t 25-30 cm.
La température ambiante pour l'application doit être comprise entre 15 et 25°C.



2 COUCHES ⩾ 10MN
Pour obtenir un résultat parfait, appliquer 2 couches. Temps de séchage entre 2 couches ≥ de 10 minutes.



RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES
Ce pictogramme indique la température maximale de la surface sur laquelle l‘aérosol peut être pulvérisé, ainsi que la résistance sur une longue durée.



INTERIEUR
A utiliser uniquement à l‘intérieur. Ne résiste pas aux UV, aux intempéries, etc…



EXTERIEUR
A utiliser en extérieur et intérieur. Résiste aux UV, aux intempéries, Etc…



Important: Les couleurs imprimées correspondent approximativement aux couleurs réelles!

PRISMA COLOR

Peinture acrylique à séchage rapide en différentes couleurs RAL. Cette peinture décorative de finition convient aussi bien pour le bricolage que les professionnels. Pour une utilisation en intérieur et extérieur. Buse autonettoyante. Ne pas pulvériser sur du styromousse. Le vernis ne jaunit pas et résiste aux intempéries et rayures.

PRISMA SIGNAL

Ce groupe comprend les sprays de marquage classiques. Ils sont utilisés en génie civil, pour les chantiers de construction, la construction de routes et pour des chantiers en milieu forestier. Non prévus pour du marquage sur route.

PRISMA EFFECT

Tous les sprays décoratifs avec diffèrents effets sont réunis ici. Buse autonettoyante. Pour tous les matériaux tels que métal, bois, verre, pierre, carton et de nombreuses matières plastiques, mais ne convient pas pour le styromousse et polystyrène.


PRISMA TECH

Tous les sprays techniques pour des applications spéciales. L‘avantage technique est au premier plan, et non pas la décoration. Buse autonettoyante.

PRISMA AUTO

Special spray paint of highest quality for automobile. Extremly good adhesion, elastic, weather-, scratch-,solvent-,and petrol resistant after a through-dry-time from 72 hours (Aceton excluded), high colour stability, non-yellowing.

PRISMA SIGNAL



Ce groupe comprend les sprays de marquage classiques. Ils sont utilisés en génie civil, pour les chantiers de construction, la construction de routes et pour des chantiers en milieu forestier. Non prévus pour du marquage sur route.




PRISMA SIGNAL



Spray de peinture acrylique pour le marquage adhère sur de nombreux supports. Grande opacité.
Résistant aux intempéries. Le bouchon de sécurité empêche la pulvérisation accidentelle.
Il peut être utilisé dans toutes les positions.

Référence article	Couleur	VE
91090 1	Blanc	4
91091 8	Jaune	4
91092 5	Rouge	4
91093 2	Bleu	4
91094 9	Vert	4
91095 6	Orange	4
91096 3	Rose	4


PRISMA COLOR



Peinture acrylique à séchage rapide en différentes couleurs RAL. Cette peinture décorative de finition convient aussi bien pour le bricolage que les professionnels. Pour une utilisation en intérieur et extérieur. Buse autonettoyante.
Ne pas pulvériser sur du styromousse.
Le vernis ne jaunit pas et résiste aux intempéries et rayures.



PRISMA COLOR RAL



Spray de peinture acrylique pouvant être utilisé sur le métal, le bois, le verre, la pierre, du carton et de nombreuses matières plastiques

Référence article		Couleur RAL		VE
91039	0	Jaune signalisation	1003	6
91041	3	Jaune chrome	1007	6
91307	0	Jaune citron	1012	6
91312	4	Blanc perle	1013	6
91308	7	Ivoire clair	1015	6
91354	4	Jaune zinc	1018	6
91040	6	Jaune Colza	1021	6
91356	8	Jaune signalisation	1023	6
91305	6	Orange/Jaune	2000	6
91007	9	Orange	2004	6
91306	3	Orange foncé	2011	6
91022	2	Rouge feu	3000	6
91006	2	Rouge carmin	3002	6
91028	4	Rouge rubis	3003	6
91301	8	Rouge pourpre	3004	6
91027	7	Rouge signalisation	3020	6
91353	7	Violet bruyère	4003	6
91031	4	Violet bordeaux	4004	6
91201	1	Bleu lilas	4005	6
91202	8	Violet signalisation	4006	6
91024	6	Bleu marine	5002	6
91023	9	Bleu saphir	5003	6
91010	9	Bleu gentiane	5010	6
91011	6	Bleu clair	5012	6
91012	3	Bleu ciel	5015	6
91316	2	Bleu signalisation	5017	6
91203	5	Bleu eau	5021	6
91355	1	Bleu nocturne	5022	6

Référence article		Couleur RAL		VE
91321	6	Vert émeraude	6001	6
91016	1	Vert feuille	6002	6
91357	5	Vert bleu	6004	6
91037	6	Vert mousse	6005	6
91348	3	Vert sapin	6009	6
91015	4	Vert réséda	6011	6
91017	8	Vert jaune	6018	6
91320	9	Vert menthe	6029	6
91019	2	Gris argent	7001	6
91020	8	Gris fonte	7011	6
91314	8	Gris anthracite	7016	6
91033	8	Gris noir	7021	6
91034	5	Gris graphite	7024	6
91315	5	Gris bleu	7031	6
91035	2	Gris silex	7032	6
91018	5	Gris clair	7035	6
91340	7	Gris poussière	7037	6
91332	2	Brun argile	8003	6
91331	5	Brun noisette	8011	6
91025	3	Brun sépia	8014	6
91038	3	Brun acajou	8016	6
91014	7	Blanc crème	9001	6
91036	9	Blanc gris	9002	6
91002	4	Noir	9005	6
91346	9	Blanc aluminium	9006	6
91345	2	Gris aluminium	9007	6
91001	7	Blanc cassé	9010	6
91310	0	Blanc signalisation	9016	6



PRISMA COLOR RAL M

2 x ≥10 min | RAL STANDARD | 80°C MAX. | 400 ml

Spray de peinture acrylique Mat pouvant être utilisé sur le métal, le bois, le verre, la pierre, du carton et de nombreuses matières plastiques

Référence article	Couleur	RAL	VE
91005 5	Rouge Feu Mat	3000M	6
91325 4	Bleu Gentiane Mat	5010M	6
91326 1	Vert Mousse Mat	6005M	6
91327 8	Gris Argenté Mat	7001M	6
91329 2	Gris anthracite Mat	7016M	6
91029 1	Brun Sépia Mat	8014M	6
91013 0	Crême Mat	9001M	6
91004 8	Noir Mat	9005M	6
91003 1	Blanc cassé Mat	9010M	6
91328 5	Blanc Signalisation Mat	9016M	6



PRISMA COLOR TRANSPARENT

2 x ≥10 min | RAL STANDARD | 80°C MAX. | 400 ml

Spray de vernis incolore acrylique pour protéger les surfaces peintes

Référence article	Couleur	VE
91055 0	Vernis Incolore Brillant	6
91057 4	Vernis Incolore Mat	6

PRISMA EFFECT



Tous les sprays décoratifs avec différents effets sont réunis ici.
Buse autonettoyante. Pour tous les matériaux tels que métal, bois, verre, pierre, carton et de nombreuses matières plastiques, mais ne convient pas pour le styromousse et polystyrène.



PRISMA EFFECT METALLIC PRO



Spray de peinture avec des pigments métalliques spéciaux pour la décoration afin d'obtenir un effet métallique. Haute qualité, bonne couverture

Référence article	Couleur	VE
91043 7	Or	6
91044 4	Or/Bronze	6
91046 8	Argent	6
91047 5	Cuivre	6



PRISMA EFFECT METALLIC



Spray de peinture avec des pigments spéciaux pour la décoration sur différentes surfaces. Haute qualité et une bonne couverture. Sans plomb

Référence article	Couleur	VE
91049 9	Violet	6
91050 5	Vert	6
91051 2	Bleu	6
91053 6	Noir	6
91054 3	Gris	6



PRISMA EFFECT ANTIK

2 x ≥10 min | IN DOOR | OUT DOOR | 400 ml

Spray de peinture avec effet décoration (effet de mica de fer), similaire à un aspect sablé. Peut être utilisé en couche de finition sur fer, métal, bois et plastique

Référence article	Couleur	VE
91120 5	Noir	6
91121 2	Gris Graphite	6
91122 9	Gris Argenté	6



PRISMA EFFECT NEON

2 x ≥10 min | IN DOOR | OUT DOOR | 400 ml

Spray de peinture acrylique fluo pour les travaux de décoration intérieur et extérieur. Avec une luminosité élevée réfléchissante, visible à plus de 150 m

Référence article	Couleur	VE
91060 4	Jaune	6
91061 1	Rouge	6
91062 8	Vert	6



PRISMA EFFECT CHROME

2 x ≥10 min | IN DOOR | 400 ml

Spray de peinture avec une forte brillance, qui donne une apparence sur des surfaces lisses de l'or ou de l'argent poli. Non résistant aux intempéries et aux tâches.
Pour un usage en intérieur

Référence article	Couleur	VE
91063 5	Or	6
91064 2	Argent	6

PRISMA TECH



Tous les sprays techniques pour des applications spéciales. L'avantage technique est au premier plan, et non pas la décoration. Buse autonettoyante.





PRISMA TECH HEAT



Spray spécial Haute température résiste jusqu'à 600 ° C. Pour les poêles, les cheminées, les tuyaux d'échappement, etc.

Référence article	Couleur	VE
91072 7	Argent	6
91073 4	Noir	6

PRISMA TECH ZINC



Spray de peinture enrichie de particules de zinc. Excellent pour tous les métaux ferreux. Particulièrement adapté pour protéger les soudures ou donner un aspect de zinc

Référence article	Couleur	VE
91070 3	Brillant	6
91085 7	Foncé	6



PRISMA TECH ALUMINIUM

IN DOOR | OUT DOOR | 400 ml

Spray spécial Alu-zinc pour la réparation ou l'alignement des couleurs avec des pièces galvanisées, pour repeindre des tuyaux d'échappement, etc.

Référence article	Couleur	VE
91071 0	Aluminium Pur	6



PRISMA TECH RADIATOR

IN DOOR | 120°C MAX. | 400 ml

Spray spécial Radiateur résiste à une température de 120°c. Pour peindre des radiateurs, tuyaux de poêle, ..etc.

Référence article	Couleur	RAL	VE
91152 6	Blanc	9003	6



PRISMA TECH ENAMEL

IN DOOR | 80°C MAX. | 400 ml

Spray spécial émail pour les petites réparations des surfaces émaillées, parties extérieures des baignoires et lavabos, réfrigérateur, etc.

Référence article	Couleur	VE
91076 5	Blanc	6



PRISMA TECH RIM

IN DOOR | OUT DOOR | 80°C MAX. | 400 ml

Spray spécial Jantes. Résistant au lavage,à l'abrasion et à l'essence

Référence article	Couleur	VE
91080 2	Argent	6
91081 9	Or	6



PRISMA TECH PRIMER

IN DOOR | OUT DOOR | 120°C MAX. | PUR / PS EPDM / ABS PVC / PA | 400 ml

Spray spécial Effet Plastique, sous-couche idéale sur les matières plastiques avant de mettre un couche de finition. Convient pour les pare-chocs, ...etc.

Référence article	Couleur	VE
91078 9	Gris Foncé	6



PRISMA TECH FILLER

IN DOOR | OUT DOOR | 400 ml

Spray Primer, idéal pour les réparations, rebouchages tels que des rayures sur le polyester, le plastique et le métal. Utile notamment en carrosserie

Référence article	Couleur	VE
91079 6	Beige	6



PRISMA TECH ANTI RUST

IN DOOR | OUT DOOR | 80°C MAX. | 400 ml

Spray Anti-rouille a une excellente adhérence sur les surfaces métalliques. Ces pigments actifs de protection contre la rouille offrent la meilleure protection contre la corrosion

Référence article	Couleur	VE
91058 1	Gris	6
91059 8	Rouge Brun	6
91088 8	Noir	6



PRISMA TECH NO RUST

IN DOOR | 400 ml

Spray spécial Dégrippant a 4 fonctions: enlève la rouille, assèche, lubrifie et protège le métal. Il lubrifie les surfaces métalliques et laisse un film hydrofuge. Protège contre l'oxydation et à la corrosion. Idéal pour les vis, boulons, ressorts, serrures, charnières, accessoires, etc.

Référence article	VE
91089 5	6



PRISMA TECH COVERWHITE

IN DOOR | 400 ml

Spray Isolant blanc, isole rapidement des tâches et salissures solubles par l'eau (suie, humidité, graisse, nicotine, vin, tanin, bistre, stylos-feutres ainsi que les auréoles d'eau,… etc.). Empêche leur migration dans les recouvrements ultérieurement appliqués (papiers peints et peintures). Usage intérieur

Référence article	Couleur	VE
91158 8	Blanc	6



PRISMA TECH PERMA GLUE

400 ml

Spray colle pour le collage permanent avec un taux d'efficacité très élevé. Colle multi-supports (non néoprène)

Référence article	VE
91084 0	6

PRISMA AUTO

2-3 min | 25-30cm 15-25°C | -10 - +25°C | OUT DOOR | 400 ml

Peinture en spray spéciale de très haute qualité pour l'automobile. Excellente adhérence, élastique, résistante aux intempéries, aux rayures, aux solvants et à l'essence après un temps de séchage complet de 72 heures (à l'exception de l'acétone), grande stabilité des couleurs, ne jaunit pas.



PRISMA AUTO SUPERACRYL

Peinture en spray spéciale pour les pièces de rechange automobiles. Bonne adhérence, élastique, résistante aux intempéries et aux rayures, grande stabilité des couleurs, ne jaunit pas

Référence article	Couleur	VE
91803 7	antracite grey RAL 7016M	6



SPRAY GUN

Pistolet pour toutes les sprays PRISMA (hors Signal). Transforme toutes les sprays en un pistolet à peinture qui permet une peinture propre et sans fatigue, même avec de grandes surfaces, et sans se peindre les doigts !!

Référence article	VE
91999 7	1

X-COLOR

Colorant résistant aux intempéries pour obtenir la couleur désirée.



X-COLOR

IN DOOR | OUT DOOR | 40 ml

Convient pour toutes les peintures, plâtre, acrylique ... mais ne convient pas pour les peintures en PU ou en bi-composants. Usage intérieur ou extérieur

Référence article	Couleur	VE
90601 0	Jaune Citron	10
90602 7	Jaune Chrome	10
90603 4	Rouge Feu	10
90620 1	Vert Pré	10
90604 1	Vert Sapin	10
90605 8	Bleu	10
90606 5	Violet	10
90607 2	Jaune Orangé	10
90612 6	Jaune Oxyde	10
90613 3	Rouge Oxyde	10
90611 9	Brun Oxyde	10
90610 2	Noir Oxyde	10

YES ASSORTIMENT

Dans cette catégorie, vous trouverez des produits très économiques, qui ne sont pas vendus sous la marque Schuller Eh'klar. Ce sont principalement des produits d'importation.



Pinceau plat, taille M, poils mixtes, manche en bois

Référence article	Épaisseur mm	Taille	Tirure mm	VE
72722 6	10	1	44	12
72723 3	11	1 ½	44	12
72724 0	11	2	44	12
72725 7	11	2 ½	44	12
72726 4	11	3	51	12




Lot de 3 pinceaux plats: 1", 2" et 3" pouces.
Convient pour toutes les peintures

Référence article		VE
70397 8	3 pcs	100



Lot de 3 brosses 25,4 mm / 38,1 mm et 50.8 mm

Référence article		VE
70395 4	3 pcs	100



Lot de 5 pinceaux plats de chaque 25,4 mm / 38,1 mm / 50,8 mm

Référence article		VE
70392 3	15 pcs	50



Lot de pinceaux plats en 1 ", 1.5, 2", 2.5 " et 3" pouces.
Convient pour toutes les peintures

Référence article		VE
70394 7	5 pcs	50



Pinceau plat, taille XL, poils mixtes, manche en bois

Référence article	Épaisseur mm	Taille	Tirure mm	VE
72752 3	13	1	48	12
72753 0	14	1 ½	50	12
72754 7	16	2	55	12
72755 4	17	2 ½	55	12
72756 1	18	3	62	12
72757 8	20	3 ½	65	12
72758 5	20	4	70	12



Fibre synthétique, corps en bois et manche plastique.

Référence article	Dimension mm	VE
11811 6	170 x 70	12



Brosse, poils mixtes, manche plastique

Référence article	Dimension mm	VE
70700 6	70	12
70701 3	100	12
70702 0	120	12
70704 4	140	12



Brosse rectangulaire, poils synthétique, manche en plastique

Référence article	Dimension mm	VE
70800 3	70	12
70801 0	100	12
70802 7	120	12
70804 1	140	12



Brosse radiateur, poils mixtes, manche bois

Référence article	Épaisseur mm	Taille	Tirure mm	VE
70572 9	7,5	1	38	12
70573 6	8,5	1 ½	44	12
70574 3	9,0	2	50	12
70575 0	9,5	2 ½	51	12
70576 7	9,5	3	55	12



Lot de 3 brosses radiateur 1", 1,5" et 2" pouces

Référence article		VE
70579 8	3 pcs	60



Brosse façade, poils mixtes, manche bois

Référence article	Épaisseur mm	Dimension mm	Tirure mm	VE
71576 6	15	75	57	12



Lot de 3 pinceaux émaux, 2 brosses rondes, 3 pinceaux plats et 2 brosses radiateur

Référence article		VE
70391 6	10 pcs	100



Brosse ronde avec virole et manche plastique

Référence article	Taille	Ø mm	Tirure mm	VE
70108 0	4	10	41	12
70110 3	8	15	42	12
70111 0	10	18	42	12
70112 7	12	22	43	12
70113 4	14	25	43	12
70114 1	16	28	43	12
70115 8	18	32	49	12
70116 5	20	35	49	12



Brosse ronde avec virole plastique et manche bois

Référence article	Taille	Ø mm	Tirure mm	VE
73910 6	2	20	38	12
73911 3	4	25	38	12
73912 0	6	30	44	12
73913 7	8	35	44	12
73914 4	10	40	44	12
73915 1	12	45	50	12



Bâche absorbante 180 g/m²

Référence article	Largeur x Longueur	VE
45986 8	1 m x 50 m	1



Film de protection 2 x 50m, recyclé, de couleur foncée.
Existe la référence 45940 3x 25m en 40µ

Référence article	Largeur x Longueur m	Type	VE
45906 6	2 x 50	23µ	1
45911 0	2 x 50	45µ	1
45922 6	2 x 50	90µ	1



Sac à poubelle noir, rouleau de 10 unités

Référence article	Largeur x Longueur cm	Dimension Litre	VE
46154 0	70 x 110	120	20



Sac à poubelle noir, rouleau de 10 unités

Référence article	Largeur x Longueur cm	Dimension Litre	VE
46155 7	100 x 125	240	20



Pistolet métallique pour cartouche de 310 ml

Référence article	VE
40360 1	24



Cutter avec guide métallique et système de blocage

Référence article	Taille		VE
30478 6	18 mm	1 Pièce SB	24



Etui de 10 lames blanches

Référence article	Taille	VE
30559 2	18 mm	20



Cutter avec système de blocage

Référence article	Dimension		VE
30467 0	Petit		60
30468 7	Moyen		60
30469 4	Grand		48
30470 0	Petit	avec EAN Code	60
30471 7	Moyen	avec EAN Code	60
30472 4	Grand	avec EAN Code	48

Lot de 3 cutters petit, moyen et grand

30473 1		3 pcs	30



CE
CAT. 1

Gant d'hiver en maille moyenne sans couture, avec un revêtement en mousse de latex

Référence article	Taille		VE
42902 1	9"	L	12
42903 8	10"	XL	12
42904 5	11"	XXL	12